



II MOSTRA INTEGRADA DE  
**MEDICINA**  
ÀS PRÁTICAS INVESTIGATIVAS

2017

**ANAIS DA II MOSTRA INTEGRADA DE MEDICINA ÀS PRÁTICAS  
INVESTIGATIVAS**



**Journal of Medicine  
and Health Promotion**

ISSN: 2448-1394



**Medicina**



FACULDADES  
INTEGRADAS  
DE PATOS

[WWW.FIPONLINE.EDU.BR](http://WWW.FIPONLINE.EDU.BR)

## **ORGANIZAÇÃO GERAL**

Eixo Práticas Investigativas

### **COMISSÃO ORGANIZADORA**

Prof<sup>a</sup> Dra Milena Nunes Alves de Sousa - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Paula Christianne Gomes Gouveia Souto Maia - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Rayne Borges Torres Sette - FIP  
(Organizadoras)

### **COMISSÃO CIENTÍFICA**

Prof Dr Albert Eduardo Silva Martins - FIP  
Prof Dr Jorge Luiz Silva Araújo Filho - FIP  
Prof Dr Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira - FIP  
Prof Esp Ailton do Nascimento Targino - FIP  
Prof Me Everson Vagner de Lucena Santos - FIP  
Prof Esp Francisco Orlando Rafael Freitas - FIP  
Prof Esp Umberto Marinho de Lima Júnior - FIP  
Prof Me Adriano Moura de Menezes Dantas - FIP  
Prof Me Jânio Cipriano Rolim - FIP  
Prof Me Petrônio Souto Gouveia Filho - FIP  
Prof Dr Fabrício Kleber de Lucena - FIP  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Alanna Michely Batista Moraes - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Gildenia Pinto Trigueiro - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Liana Mirela Sousa Oliveira - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Lucíola Abílio Diniz Melquíades de Medeiros Rolim - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Michelangela Suelleny de Caldas - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Rayne Borges Torres Sette - FIP  
Prof<sup>a</sup> Ma Valdice Monção Vidal Negreiros - FIP  
Prof<sup>a</sup> Dra Flávia Regina Gonçalves - FIP  
Prof<sup>a</sup> Dra Milena Nunes Alves de Sousa - FIP  
Prof Esp André Luiz Dantas Bezerra - ECISA  
Prof<sup>a</sup> Esp. Maria Nathallya Rodrigues Tabosa - FIP  
Prof<sup>a</sup> Esp. Ilana Andrade Santos do Egyto - FIP  
Prof<sup>o</sup> Dr Theonys Diogenes Freitas - FIP  
Prof<sup>a</sup> Dra Patrícia de Oliveira Kocergisky - FIP  
Prof<sup>a</sup> Esp Antônio Gomes da Costa Segundo - FIP  
Prof<sup>a</sup> Dra Daysianne Pereira de Lira Uchoa - FIP

Profª EspUmberto Joubert de Moraes Lima– FIP

Profª EspMaria Stefânia Nóbrega Batista– FIP

Prof Me Rodrigo Bacelar Costa da Silva – FIP

### **APOIO**

Assessoria de Comunicação (ASCOM)

Coordenação de Atividades Complementares

Núcleo de Cerimonial & Eventos (NUCE)

Os textos apresentados são de criação original dos autores, que responderão individualmente por seus conteúdos ou por eventuais impugnações de direito por parte de terceiros.

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>TRANSEXUAIS E A RECONSTRUÇÃO DO CORPO: AGRAVOS E INIQUIDADES EM SAÚDE</b>  Maria Leopolda Sousa Melo Lariú Vanessa de Sá Nobre Formiga Marques Amanda Florêncio Alves Silva Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>13</b>
<b>2</b>	<b>BREVE RELATO DOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DESENVOLVIDOS EM ADOLESCENTES HOMOSSEXUAIS VITIMAS DE HOMOFOBIA</b>  José Talles Simão Da Silva Sousa Júlia Helena Faustino Carneiro Hugo David Maia Nascimento Lins Maria Beatriz Gomes castro Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>ABORDAGEM SOBRE EFEITOS DO MAU ACOLHIMENTO NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBT</b>  Alany de Sousa Custódio Jaira Kelly Laurentino de Lima Neuza Caroline Suassuna Araújo Patrícia Ferreira de Araújo Vamberto Fernandes Spinelli Júnior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>VULNERABILIDADE ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS EM MULHERES</b>  João Vitor Dantas de Melo Marcos Antonio Silveira Costa Alisson Rumennig Sousa Raulino Thaís Oliveira Nunes da Silva Vamberto Fernandes Spinelli Júnior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>PREVALÊNCIAS PATOLÓGICAS EM CRIANÇAS INDÍGENAS NO BRASIL</b>  Jordânia Giselle de Araújo Maria Nádia da Nóbrega Marques Mariana Guimarães Clementino da Silva Perlonny Zilsterwany Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA NO BRASIL</b>  Ana Paula Bezerra Fonseca Luiz Sales Carneiro Belém Macedo Paulo José Couto Sampaio Neto Felipe Coutinho Vasconcelos Vamberto Fernandes Spinelli Junior 7Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>RACISMO INSTITUCIONAL: UM DESAFIO NO ÂMBITO DA SAÚDE</b>  Amara Alcântara Gouveia Gabriela Lízia Carlos de Lima Sarah Rebeca Lira Gomes Karoline Michaely Nóbrega Saraiva Vamberto Fernandes Spinelli Junior	<b>19</b>

	<p style="text-align: right;">Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	
<b>8</b>	<p><b>MORTALIDADE MATERNA NEGRA E OS DETERMINANTES DE ACESSO AOS SERVIÇOS EM SAÚDE</b></p> <p style="text-align: right;">Arthur Anderson Sousa Formiga Erika Bezerra Almeida Milena Lima de Araújo Rickardo Baia Diniz Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	<b>20</b>
<b>9</b>	<p><b>CONSIDERAÇÕES SOBRE A SAÚDE DAS MULHERES INDÍGENAS NO BRASIL</b></p> <p style="text-align: right;">Allef Araújo Matias de Lucena Faculdades Ana Luiza Maria Viana de Araújo Cíntia Silva Oliveira João Henrique Alves Taveira Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	<b>21</b>
<b>10</b>	<p><b>UMA ABORDAGEM SOBRE O RACISMO INSTITUCIONAL: UM DESAFIO PARA A EQUIDADE NO SUS</b></p> <p style="text-align: right;">Caio Carvalho Pinheiro Darcylío Wanderley da Nóbrega Natanyelle da Silva Braga Leite Vitória Queiroz Correia Feitosa Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	<b>22</b>
<b>11</b>	<p><b>CONSIDERAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO EM SAÚDE DOS HOMOSSEXUAIS NA TERCEIRA IDADE</b></p> <p style="text-align: right;">Geovanio Lucena Lira Lívia Carolyne Barbosa de Figueiredo Medeiros Mônica Lima Diniz Nancy Dantas Araújo Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	<b>23</b>
<b>12</b>	<p><b>PROMOÇÃO DE SAÚDE: MODELO BIOMÉDICO X BIOPSISSOCIAL</b></p> <p style="text-align: right;">Hellen Maria Gomes da Nóbrega Jady Laís Medeiros dos Santos Jamilly Luna do Nascimento Jefferson Moraes Beniz Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	<b>24</b>
<b>13</b>	<p><b>POPULAÇÃO CIGANA: UMA ABORDAGEM DA SITUAÇÃO DE SAÚDE</b></p> <p style="text-align: right;">Andressa de Souza Gomes Isabela Dias Amorim Márcio Murilo Pereira Vieira Vinicius Duarte Cavalcante Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	<b>25</b>
<b>14</b>	<p><b>A POLÍTICA DE SAÚDE LGBT E OS ENTRAVES PARA SUA EXECUÇÃO</b></p> <p style="text-align: right;">Ana Carla da Silva Mendes Laura Oliveira Rolim de Carvalho Maria Regina de Lima Melo Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira</p>	<b>26</b>
<b>15</b>	<p><b>HOMOSSEXUALISMO E SAÚDE: OS DESAFIOS DA ATUALIDADE</b></p> <p style="text-align: right;">Artur Pinho Reis Modesto</p>	<b>27</b>

	Auxiliadora Isabela Ferreira da Silva Lara Maria Tavares Teixeira Victor Petrucci Ramalho Leite Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	
<b>16</b>	<b>SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: POTENCIALIDADES E LIMITES</b>  Marília Regina de Mendonça Rego Mariana Leite de Castro Medeiros Victor Augusto de Lima Cabral Wanderson Sousa Pais Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>28</b>
<b>17</b>	<b>FORMAS DE ADOECIMENTO EM PACIENTES HOMOSSEXUAIS</b> Vinicius Igor Alexandre Cavalcante Silva Andrea Guedes Pereira Pitanga de Moura Karla Lais Pereira Gadelha de Oliveira Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>29</b>
<b>18</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO À POPULAÇÃO LGBT NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE</b>  André Thomas Medeiros Anna Camilla Ferreira L. V. Pinto Júlio César Leite Silva Vamberto Fernandes Spinelli Junior Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira	<b>30</b>
<b>19</b>	<b>PRINCÍPIOS E APLICABILIDADE DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS</b>  Gabriel Márquez Moura Moreira Larissa Tavares de Araújo Coimbra Marília Gabriella Uchôa Guerreiro Milena Nunes Alves de Sousa	<b>31</b>
<b>20</b>	<b>BIOÉTICA E MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS</b> Álvaro Augusto Fernandes Correia Francisco de Assis França Rodrigues Hemmelyne Nóbrega Quinho Carvalho Milena Nunes Alves de Sousa	<b>32</b>
<b>21</b>	<b>RISCOS DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS</b> Ana Joyce Macedo Melo Bruno Chianca Heim Teotonio Laíssa de Moraes Menezes Mirella Lanara Bezerra Soares Milena Nunes Alves de Sousa	<b>33</b>
<b>22</b>	<b>UTILIZAÇÃO DA EVIDÊNCIA PARA ORIENTAÇÃO DA TOMADA DE DECISÕES NA PRÁTICA MÉDICA</b>  Anderson Ferreira Guedes Ladydayane Fernandes Deolino Souza Ohanna Núria Nunes Pereira Inácio de Queiroz Samuel Pimentel Moura Milena Nunes Alves de Sousa	<b>34</b>
<b>23</b>	<b>IMPORTÂNCIA DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA</b>  Anna Beatriz Malheiro Lubambo Belém Larissa Viera Monteiro Laryssa Nascimento Tavares Thalles Andrade Torres Milena Nunes Alves de Sousa	<b>35</b>

<b>24</b>	<b>LIMITAÇÕES DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS</b> Dayane Karen Carvalho de Sousa Maria Luiza Nóbrega Lima Albuquerque Victor Maia Vieira Vinicio Ramalho Rodrigues Milena Nunes Alves de Sousa	<b>36</b>
<b>25</b>	<b>APLICAÇÕES E CENÁRIOS DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS</b> Brenna Aguiar Carvalho de Sousa George Lucas Amaro Monteiro Lara Gabriella Rosado Vale Nadine de Moraes Bezerra Milena Nunes Alves de Sousa	<b>37</b>
<b>26</b>	<b>IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA PICO PARA A MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA</b> Ana Emília Franklin de Melo Jéssika Lucena Leite Rafael Angelo Bento Silva Monteiro Milena Nunes Alves de Sousa	<b>38</b>
<b>27</b>	<b>PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE ESCLERODERMIA EM PERIÓDICO NACIONAL</b> Ana Kalyne de Lima Pereira Breno Ribeiro Macêdo Camila Gomes da Silva Everson Belém dos Santos Milena Nunes Alves de Sousa	<b>39</b>
<b>28</b>	<b>PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE SÍNDROME NEFRÓTICA EM PERIÓDICO BRASILEIRO</b> Bruno Eduardo de Sousa Britto Kleitton Hallyson da Silveira Pinto Pedro Paulo Dantas Viana da Silva Taynara Abreu Alexandre Milena Nunes Alves de Sousa	<b>40</b>
<b>29</b>	<b>FEBRE REUMÁTICA: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM REVISTA ESPECIALIZADA</b> Eduardo Vieira do Nascimento de Lucena Hudson Figueiredo de Sousa Isabelle Balduino Dantas Jessica Lisandra Farias da Silva Laísa Maria Moura de Araújo Gonçalves Santos Milena Nunes Alves de Sousa	<b>41</b>
<b>30</b>	<b>PERFIL DAS PUBLICAÇÕES RELACIONADAS À ARTRITE PSORIÁSICA EM REVISTA BRASILEIRA</b> Denes da Silva Tavares Isabela Dias de Sousa José Hermes Dantas Rolim Lucas Inácio Lima Lucas Matheus Barreto Sampaio Milena Nunes Alves de Sousa	<b>42</b>
<b>31</b>	<b>PESQUISA EM ESCOLIOSE: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA</b> Ighor Daniell Oliveira Ramos Cavalcanti José Tarcísio Diógenes Júnior Luís Gustavo Dantas Brandão Ruth Santiago Duarte Sabrinny Nogueira de Oliveira	<b>43</b>

	Milena Nunes Alves de Sousa	
<b>32</b>	<b>SAÚDE MENTAL EM ESTUDANTES DE MEDICINA: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA</b> Emilly Galvincto Montenegro Jaline Oliveira Medeiros João Luís de Lima Paes Almeida Rafaella do Carmo Ribeiro Roberta Xavier Soares Milena Nunes Alves de Sousa	<b>44</b>
<b>33</b>	<b>TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE MICROCEFALIA EM PERIÓDICOS NACIONAIS DE PEDIATRIA</b> Bárbara Bernadete de Oliveira Brito Ingrid Janine Gomes Vieira de Almeida Luiza Tarsila do Vale Pereira Mayra Correia Azevedo Milena Nunes Alves de Sousa	<b>45</b>
<b>34</b>	<b>PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ARTRITE REUMATÓIDE: ANÁLISE DE PERIÓDICO NACIONAL</b> Ingrid Pinto Torres Filipe Diógenes Forte Melo Francisco Erinaldo Leite Pereira Milena Nunes Alves de Sousa	<b>46</b>
<b>35</b>	<b>TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE "HPV" EM PERIÓDICO BRASILEIRO</b> Mariana de Melo Santos Aline Tavares de Oliveira Lorena Felix de Figueiredo Túlio de Almeida Estevão Milena Nunes Alves de Sousa	<b>47</b>
<b>36</b>	<b>TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE FIBROMIALGIA</b> Ana Carolina Policarpo Nascimento Andressa Dantas Ricarte Diniz Ivina Gomes de Lucena Marna Maria Araújo Miranda Monise Amélia Martins de Oliveira Alencar Kalina Lígia Alves de Medeiros Januário Milena Nunes Alves de Sousa	<b>48</b>
<b>37</b>	<b>TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE A ARTRITE GOTOSA</b> Anatólio Pereira Ventura Netto Ravelly Maia Cunha Sara Pereira Dantas Thyago Dantas Pereira Milena Nunes Alves de Sousa	<b>49</b>
<b>38</b>	<b>ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS REFERENTES A ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL EM PERIÓDICO NACIONAL</b> Kleriston Silva Mauricio Lindonor Pires de Almeida Segundo Lorena Bezerra Gomes Marcelo Vieira de Sousa Milena Nunes Alves de Sousa	<b>50</b>
<b>39</b>	<b>ANÁLISE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE TUBERCULOSE ENTRE INDÍGENAS</b> Antônio Epaminondas Neves Júnior João Paulo Medeiros Lucena Lima Onofre Pinto de Almeida Neto Phablo Ricardo Azevedo Lopes Lucas Farias Milena Nunes Alves de Sousa	<b>51</b>

<b>40</b>	<b>ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA HEPATITE B NO ESTADO DE SANTA CATARINA</b>  José Nilson Santiago Segundo Laís Nóbrega Vieira Maria Fernanda de Barros Lima Renê Maciel de Sousa Neto Rossana Maria Aires dos Santos Everson Vagner de Lucena Santos	<b>52</b>
<b>41</b>	<b>PREVALÊNCIA DA MALÁRIA NA REGIÃO NORDESTE BRASILEIRA ENTRE OS ANOS DE 2011 E 2015</b>  Italo Vinicius Pereira da Nobrega Lara Dayane de Medeiros Leite Mariana Feitosa de Carvalho Rafael Eduardo de Assis Thais Oliveira Nunes da Silva Everson Vagner de Lucena Santos	<b>53</b>
<b>42</b>	<b>ANÁLISE DE CASOS E APLICAÇÃO DA VACINA NA PREVENÇÃO DA MENINGITE NA PARAÍBA</b>  Angélica Caroline Leandro Bruno Leal Martins Laís Alcântara Diniz Marcelo Alves Barreto Maria Isabel Dantas Gomes Gonçalves Rigoberto Rodrigues de Lima Filho Everson Vagner de Lucena Santos	<b>54</b>
<b>43</b>	<b>HANSENÍASE: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO ESTADO DA PARAÍBA</b>  Breno Alves Barbosa da Silva Geovana Lacerda Linhares Manoel Pereira da Costa Neto Ítalo Abrantes Mangueira Everson Vagner de Lucena Santos	<b>55</b>
<b>44</b>	<b>AUMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA COMO INDICADOR DA FRAGILIDADE DA ATENÇÃO À MULHER E À CRIANÇA NO NORDESTE</b>  Allan Carillo Lobato da Silveira Francisco Renan Ferreira de Sousa Isabella Ohanna Castelo Branco Lins Veras Tiago Alencar Gonçalves Yvine Maniçoba Queiroz Everson Vagner de Lucena Santos	<b>56</b>
<b>45</b>	<b>ANÁLISE DOS DADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NA PARAÍBA NO ANO DE 2014</b>  Ana Vitória Nunes de Almeida Antônia Gabriela Freitas de Vasconcelos Luiz Eduardo Rêgo Gomes; Gabriel Moura Suassuna Ítalo Vinícius Silva Evangelista Maria Eduarda Souza de Medeiros Everson Vagner de Lucena Santos	<b>57</b>
<b>46</b>	<b>PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA MENINGITE BACTERIANA NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>  Lyssa Nara Ferreira Santiago Pedro Augusto Cirilo de Medeiros Ramilli de Araújo Pegado Thamires Pereira de Figueiredo VictoriaThamirys da Costa Vilaça Viviane Fernandes Magalhães Everson Vagner da Lucena Santos	<b>58</b>

<b>47</b>	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NA REGIÃO NORDESTE NO PERÍODO DE 2010 A 2015</b> Erick Andrew de Oliveira Dias Iane Taumaturgo Dias Soares Marina Martins Queiroga Fernandes Railson Linhares Farias Reyvson de Queiroz Guimarães Yasmin Lima Rodrigues Railson Linhares Farias Everson Vagner da Lucena Santos	<b>59</b>
<b>48</b>	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO ESTADO DA PARAÍBA</b> Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas Eleonora de Abrantes Barreto Pedro Lucas Vieira Palitot Rodrigo de Medeiros Finizola Samara Kauanne Leite Costa Everson Vagner de Lucena Santos	<b>60</b>
<b>49</b>	<b>COINFEÇÃO TUBERCULOSE/VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA EM TRÊS ESTADOS DO NORDESTE BRASILEIRO</b> Fernanda Alves Franco de Carvalho Larissa Maria Miranda Santana Natália Carolino Gomes Paloma Lívia Almeida de Lucena Périclles Daniel Nunes de Medeiros Everson Vagner de Lucena Santos	<b>61</b>
<b>50</b>	<b>ANÁLISE DO NÚMERO DE EXAMES DE CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO NO ESTADO DA PARAÍBA</b> Pedro Alex de Araújo Pereira André Luiz Dominique Tavernard Leite Xavier Paulo Vieira de Sousa Filho Luiz Arthur Ferreira Belarmino Nayara Batista Marques Karen Bianca Moreira Silva Everson Vagner da Lucena Santos	<b>62</b>
<b>51</b>	<b>LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: UMA ANÁLISE DAS VARIÇÕES NOS NÚMEROS DE CASOS ENTRE 2009 E 2015 NO ESTADO DA PARAÍBA</b> Bruno Morais Balduino da Nobrega Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier Joseilson Araújo de Oliveira Lima Luma Carolina da Costa Cordeiro Luysa Gabrielly de Araujo Morais Everson Vagner de Lucena Santos	<b>63</b>
<b>52</b>	<b>INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA</b> Antonelly Romeiro Galvão Reinaldo Israel Leite Alves Júnior José Cádmo Wanderley de Araújo Filho Milena Nunes Alves de Sousa	<b>64</b>
<b>53</b>	<b>AÇÕES EM SAÚDE AMBIENTAL DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> Ítalo Dantas Suassuna José Lucas Vicente dos Santos Pedro Hugo Sampaio Bringel Thayná Félix Rodrigues Milena Nunes Alves de Sousa	<b>65</b>

<b>54</b>	<b>EFEITOS DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA EM PORTADORES DE HIV</b> Gabriela Leite Tavares Rodrigo de Medeiros Finizola Vanessa de Sá Nobre Formiga Marques Milena Nunes Alves de Sousa	<b>66</b>
<b>55</b>	<b>IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NO PROCESSO SAÚDE E DOENÇA</b> Adeilson Alves de Sousa Ana Paula Melo Araújo Beatriz Costa Teixeira Eduardo Longo Correia de Carvalho Milena Nunes Alves de Sousa	<b>67</b>
<b>56</b>	<b>VIVÊNCIAS E QUALIDADE DE VIDA DE PORTADORES DE ESQUIZOFRENIA</b> Daniela Priscila Azevedo de Oliveira Elizandra da Silva Medeiros Leite Gilmara Moraes de Araújo Mirella Alencar de Oliveira Verena Adélia de Moura e Silva Milena Nunes Alves de Sousa	<b>68</b>
<b>57</b>	<b>EFEITOS DO CONSUMO DO ÁLCOOL DURANTE A GRAVIDEZ</b> Livea Maria Medeiros Alves Mirelly Abrantes de Oliveira Renan Macedo Araujo Rodrigo Oliveira Machado Milena Nunes Alves de Sousa	<b>69</b>
<b>58</b>	<b>REAÇÕES EM CRIANÇAS PELA INTRODUÇÃO DO LEITE DE VACA NA DIETA DO LACTENTE</b> Kleiton Hallyson da Silveira Pinto Luiza Tarsila do Vale Pereira Marna Maria Araújo Miranda Milena Nunes Alves de Sousa Umberto Marinho de Lima Júnior	<b>70</b>
<b>59</b>	<b>PRUMO CERTO: ALINHE SUA COLUNA</b> Saulo Wanderley Filho Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas Gilmara Moraes Araújo Periclles Daniel Nunes de Medeiros Heitor Alves Cadête Figueiredo Helder Italo Dantas de Sousa Rodrigo Mantelatto Andrade Paula Christianne Gomes Gouveia Souto Maia Rayne Borges Torres Sette	<b>71</b>
<b>60</b>	<b>PROFILAXIA DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO – PROJETO PILOTO</b> Gabriel Márquez Moura Moreira Hemmelyne Nóbrega Carvalho Quinho Laryssa Nascimento Tavares Marília Gabriella Uchôa Guerreiro Samuel de moura Pimentel Luciola Abilio Diniz Melquiades De Medeiros Rolim Jânio Cipriano Rolim	<b>72</b>
<b>61</b>	<b>VITAMINA D: RELAÇÃO COM IMUNIDADE E PREVALÊNCIA DE DOENÇAS</b> Bárbara Bernadete de Oliveira Brito Roberta Xavier Soares Taynara Abreu Alexandre	<b>73</b>

	Milena Nunes Alves de Sousa Umberto Marinho de Lima Júnior	
<b>62</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CAMINHANDO PELA QUALIDADE DE VIDA</b>  Alisson Rumennig Sousa Raulino Allan Carillo Lobato Breno Alves Barbosa da Silva Bruno Leal Martins Clarice Eduarda da Silva Albuquerque Francisco Renan Souza Jorge Luiz Silva Araújo-Filho	<b>74</b>
<b>63</b>	<b>DIREITO À CIDADE, DIREITO À SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO POPULAR</b>  Vamberto Fernandes Spinelli Junior Lidiane Cavalcante Tirbutino Miriam de Andrade Brandão Luysa Gabrielly de Araújo Maria Eduarda Souza de Medeiros Patrícia Ferreira de Araujo	<b>75</b>
<b>64</b>	<b>PREVALÊNCIA E CORRELATOS DA DEPRESSÃO COM CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE ESTUDANTES DE MEDICINA</b>  Anderson Ferreira Guedes Vinicio Ramalho Rodrigues Charlene de Oliveira Pereira Milena Nunes Alves de Sousa	<b>76</b>
<b>65</b>	<b>ANÁLISE MICROSCÓPICA DA CONSTITUIÇÃO DE LINGUIÇAS CASEIRA</b>  Luysa Gabrielly de Araújo Moraes Ítalo Dantas Suassuna Daniela Priscila Azevedo de Oliveira Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier Pedro Hugo Sampaio Bringel Milena de Oliveira Firmino Fabricio Kleber de Lucena Carvalho	<b>77</b>
<b>66</b>	<b>SÍNDROME DE BURNOUT EM ESTUDANTES DE MEDICINA DE FACULDADE DO SERTÃO PARAIBANO</b>  Antonelly Romeiro Galvão Reinaldo Daniela Priscila Azevedo de Oliveira Charlene de Oliveira Pereira Milena Nunes Alves de Sousa	<b>78</b>
<b>67</b>	<b>ATIVIDADES PRÁTICO-EXPERIMENTAIS SOBRE MORFOLOGIA HUMANA NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS</b>  Luis Henrique Dantas Torres Renê Maciel de Sousa Neto Francisco Orlando Rafael Freitas Flávia Regina Gonçalves de Araújo	<b>79</b>
<b>68</b>	<b>INTEGRAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS E O ENSINO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PATOS, PARAÍBA</b>  Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier Ramilli de Araújo Pegado Samara Kauanne Leite Costa Flávia Regina Gonçalves de Araújo	<b>80</b>
<b>69</b>	<b>PROMOÇÃO DA SAÚDE NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS</b>	<b>81</b>

	<b>ENTEROPARASITOSE</b> Laíssa de Moraes Menezes Maria Luiza Nóbrega Lima Albuquerque Nadine de Moraes Bezerra Alanna Michely Batista de Moraes Ilana Andrade Santos do Egypto Daysianne Pereira de Lira Uchoa	
<b>70</b>	<b>PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO EM PACIENTES COM PÉ DIABÉTICO ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB</b> João Luís de Lima Paes Almeida Luís Gustavo Dantas Brandão Marina Soares de Lira Felipe Cordeiro moura Holanda Lucíola Abílio Diniz Melquiades de Medeiros Rolim Jânio Cipriano Rolim	<b>82</b>
<b>71</b>	<b>PROJETO CORAÇÃO FELIZ: TUDO O QUE SE PRECISA SÃO DUAS MÃOS</b> Wladya Maria Diniz Mororó Yoshyara da Costa Anacleto Estrela João Luis de Lima Paes Almeida Jose Hermes Dantas Rolim Francisco Erinaldo Leite Pereira Andressa Dantas Ricarte Diniz Pedro Paulo Dantas Viana da Silva Ailton do Nascimento Targino	<b>83</b>
<b>72</b>	<b>RELAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA COM ESTRESSE, BURNOUT E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES</b> Rafaella do Carmo Ribeiro Charlene de Oliveira Pereira Milena Nunes Alves de Sousa	<b>84</b>
<b>73</b>	<b>PREVALÊNCIA DE HEPATITES VIRAIS DE 2013-2015 NOS ESTADOS DA PARAÍBA, PERNAMBUCO, CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE</b> Adriana Paula Silva Souto de Andrade Amanda Alves Gusmão Queiroz Beatriz Costa Teixeira Clarice Eduarda da Silva Albuquerque Isabel Cristina Medeiros Dantas Lucas Barbosa Anastácio Luis Henrique Dantas Torres Saulo Wanderley Filho Vanessa de Sá Nobre Formiga Marques Everson Vagner de Lucena Santos	<b>85</b>

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## TRANSEXUAIS E A RECONSTRUÇÃO DO CORPO: AGRAVOS E INIQUIDADES EM SAÚDE

Maria Leopolda Sousa Melo Lariú  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[popolda@hotmail.com](mailto:popolda@hotmail.com)

Vanessa de Sá Nobre Formiga Marques  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vanessanobre9@gmail.com](mailto:vanessanobre9@gmail.com)

Amanda Florêncio Alves Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – João Pessoa – PB – Brasil  
[amandaflorencioalvessilva@yahoo.com.br](mailto:amandaflorencioalvessilva@yahoo.com.br)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar agravos à saúde do transexual, pelo uso em doses abusivas de hormônios.

**Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa e quantitativa, realizado através da coleta de dados por meio da Biblioteca Nacional de Saúde (BVS), e nas bases de dados LILACS e SCIELO.

**Resultados:** Identificamos por meio da pesquisa bibliográfica que existe um processo de busca constante entre os transexuais e travestis, seja homem ou mulher, pela transformação/adequação de seus corpos, tentando encontrar harmonia entre sua imagem e identidade de gênero. Durante esse processo, o meio de intervenção sobre o corpo, mais procurado, antes mesmo da cirurgia de redesignação sexual, é o uso de hormônios para se adequar as características exteriores desejadas, fazendo uso de medicação de fácil acesso, baixo custo e profissionais não especializados, trazendo riscos à saúde.

**Conclusão:** Verificou-se a necessidade de políticas públicas voltadas a essas pessoas, com acesso e acompanhamento de profissionais de saúde treinados, procedimentos e clínicas fiscalizados, utilizando técnicas de transformações seguras que não causem danos à saúde. É fundamental que a concretização dessas mudanças no corpo aconteçam de forma simultânea com o cuidado da saúde física e psíquica de cada transexual.

**Palavras-chave:** Saúde. Transexualidade. Hormônios.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **BREVE RELATO DOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DESENVOLVIDOS EM ADOLESCENTES HOMOSSEXUAIS VÍTIMAS DE HOMOFOBIA**

José Talles Simão Da Silva Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos - Paraíba – Brasil  
[jt\\_simao@hotmail.com](mailto:jt_simao@hotmail.com)

Júlia Helena Faustino Carneiro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[juliahelena\\_fc@hotmail.com](mailto:juliahelena_fc@hotmail.com)

Hugo David Maia Nascimento Lins  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[hugocatole@gmail.com](mailto:hugocatole@gmail.com)

Maria Beatriz Gomes castro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[biacastrog@icloud.com](mailto:biacastrog@icloud.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Esclarecer brevemente os principais problemas psicológicos causados pela homofobia e a pouca aceitação da sexualidade em indivíduos adolescentes, procurando esclarecer pontos cruciais no processo saúde doença desses indivíduos.

**MÉTODOS:** Para a formulação desse trabalho científico, foram utilizados diversos artigos da base de dados Scielo e PubMed. Também foram utilizadas as palavras Chaves : 'Adolescência', 'Homossexualidade' e 'Danos psicológicos' na interface de pesquisa.

**Resultados:** Foi observado que maioria dos adolescentes iniciam sua vida sexual ativa na idade média de 14,25 anos de idade, na grande maioria com indivíduos mais velhos. Ficou evidente que o ambiente social influencia no bem estar do adolescente homossexual, podendo por vezes causar sérios danos psicológicos que por sua vez, afetam seu rendimento escolar e capacidade de se relacionar socialmente. É notado também, que por vezes escondem sua orientação sexual até mesmo em procedimentos médicos.

**Conclusão:** É devidamente necessária a conscientização social de uma forma ampla e o apoio aos adolescentes que sofrem preconceito devido à sua sexualidade. Evidenciou-se a necessidade de estimular a compreensão psicocognitiva do adolescente e sua autonomia em relação a seu posicionamento sobre sua orientação sexual. Ações conjuntas da sociedade, inclusive dentro do próprio ambiente escolar podem evitar ou amenizar as consequências causadas pela homofobia e a desaprovação social pela sua orientação sexual, sendo assim, há de promover a equidade para com esses indivíduos.

**Palavras-chave:** Problemas Psicológicos. Saúde. Gênero. Classes Sociais.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine          and Health Promotion</p>
---	--

## **ABORDAGEM SOBRE EFEITOS DO MAU ACOLHIMENTO NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBT**

Alany de Sousa Custódio  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[alanycustodio@med.fiponline.edu.br](mailto:alanycustodio@med.fiponline.edu.br)

Jairla Kelly Laurentino de Lima  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jairlalima@med.fiponline.edu.br](mailto:jairlalima@med.fiponline.edu.br)

Neuza Caroline Suassuna Araújo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[neuzaaraujo@med.fiponline.edu.br](mailto:neuzaaraujo@med.fiponline.edu.br)

Patrícia Ferreira de Araújo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[patriciaaraujo@med.fiponline.edu.br](mailto:patriciaaraujo@med.fiponline.edu.br)

Vamberto Fernandes Spinelli Júnior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vspinellij@yahoo.com.br](mailto:vspinellij@yahoo.com.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagobssnprof@gmail.com](mailto:tiagobssnprof@gmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Expor as principais repercussões do mau acolhimento na saúde mental de travestis e transexuais.

**Métodos:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura através de artigos disponíveis nas bases de dados virtuais Google Acadêmico e *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO).

**Resultados:** Constatou-se que atos de ridicularização e desrespeito, especialmente a não utilização do nome social, são vividos como agressões decorrentes do despreparo os profissionais de saúde que, ao impossibilitar a formação do vínculo profissional-usuário, motivam o distanciamento de travestis e transexuais destes ambientes, produzindo transtornos mentais de diversos tipos, como abuso de substâncias psicoativas, automutilação e até mesmo o suicídio.

**Conclusões:** Portanto, é imprescindível uma capacitação dos profissionais de saúde, para proporcionar um melhor atendimento e tratamento a esse grupo, visando evitar situações de desconforto e constrangimento, os quais podem acarretar em danos psicológicos aos mesmos.

**Palavras-Chave:** Acolhimento. Saúde mental. Travestis e Transexuais.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## VULNERABILIDADE ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS EM MULHERES

João Vitor Dantas de Melo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[j.vitordantas@hotmail.com](mailto:j.vitordantas@hotmail.com)

Marcos Antonio Silveira Costa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[marcos\\_antonioo\\_1@hotmail.com](mailto:marcos_antonioo_1@hotmail.com)

Alisson Rumennig Sousa Raulino  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[rumennig.raulino@hotmail.com](mailto:rumennig.raulino@hotmail.com)

Thaís Oliveira Nunes da Silva  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[thaisnunes3006@gmail.com](mailto:thaisnunes3006@gmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Júnior  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vspinellj@yahoo.com.br](mailto:vspinellj@yahoo.com.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagobssnprof@gmail.com](mailto:tiagobssnprof@gmail.com)

### RESUMO

**Objetivos:** Realizar um estudo sobre os riscos, a autopercepção e as vulnerabilidades das mulheres ante as DST's.

**Metodologia:** Foram revisados 5 artigos científicos acerca da vulnerabilidade da mulher ante DST's e AIDS e a autopercepção das mesmas nesse quadro.

**Resultados:** Analisou-se a frequência dos comportamentos de risco para DST/Aids onde 72% não usaram preservativo na última relação sexual. Sete por cento teve dois ou mais parceiros nos últimos três meses. Para as pessoas de 35 anos ou mais, as taxas de incidência (por 100.000 habitantes) crescem constantemente.

**Conclusão:** A autopercepção de vulnerabilidade não é um bom indicador, pois as mulheres não identificam corretamente seu nível de risco. Desse modo, é preciso desenvolver estratégias de prevenção mais efetivas entre as mulheres.

**Palavras-Chave:** Mulheres. Vulnerabilidade em Saúde. DST's. HIV.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## PREVALÊNCIAS PATOLÓGICAS EM CRIANÇAS INDÍGENAS NO BRASIL

Jordânia Giselle de Araújo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jordaniagiselle@msn.com](mailto:jordaniagiselle@msn.com)

Maria Nádia da Nóbrega Marques  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[nadianobrega@hotmail.com](mailto:nadianobrega@hotmail.com)

Mariana Guimarães Clementino da Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mariaguimaraes1@hotmail.com](mailto:mariaguimaraes1@hotmail.com)

Perlonny Zilsterwany  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[perlonny\\_zilsterwany@hotmail.com](mailto:perlonny_zilsterwany@hotmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Relatar a incidência das principais patologias em crianças indígenas brasileiras.

**Métodos:** O método utilizado é bibliográfico e desenvolvido com base em materiais já elaborados, constituído principalmente de artigos científicos selecionados em plataformas como Scielo e Google acadêmico.

**Resultados:** As hospitalizações em crianças Yanomami contabilizadas foram por pneumonia 69,4%, gastroenterites infecciosas 19,4% e deficiências nutricionais 4,4%. As prevalências de anemia encontradas foram: 23,1% a 74,6% para crianças com idade de 6 a 119 meses; 42,9% a 92,3% para crianças de 6 a 23 meses e 29,6% a 84% para crianças de 6 a 59 meses observadas em aldeias diversas no território brasileiro. Já em relação à tuberculose, foram estudadas crianças indígenas do estado do Mato Grosso do sul com a proporção de casos com idade inferior a 15 anos foi de 20,4% (224/1.096).

**Conclusões:** Constatou-se que a prevalência de tais patologias dá-se devido a condições sanitárias impróprias, um maior número de membros na família, menor posse de itens de consumo, moradia fora da aldeia (desaldeados), dietas insuficientes, precariedade ou falta de acesso à atenção básica da saúde – Não tendo assim, estratégias de tratamento supervisionado – contrariando o modelo assistencial proposto pelo subsistema de saúde indígena no Brasil.

**Palavras-Chave:** Saúde Indígena. Saúde Infantil. Patologias.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA NO BRASIL**

Ana Paula Bezerra Fonseca  
 Faculdades Integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[apbfonseca@outlook.com](mailto:apbfonseca@outlook.com)

Luiz Sales Carneiro Belém Macedo  
 Faculdades Integrada de Patos –FIP– Patos – Paraíba - Brasil  
[luizsalesmacedo@hotmail.com](mailto:luizsalesmacedo@hotmail.com)

Paulo José Couto Sampaio Neto  
 Faculdades Integrada de Patos –FIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[paulonetocouto@gmail.com](mailto:paulonetocouto@gmail.com)

Felipe Coutinho Vasconcelos  
 Faculdades Integrada de Patos –FIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[Felipecoutinho78@gmail.com](mailto:Felipecoutinho78@gmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Analisar a insegurança alimentar e nutricional da população quilombola, por conta das péssimas condições de moradia e acesso a serviços de água e esgoto.

**Métodos:** Processo investigativo através de pesquisas de artigos voltados para área do processo de saúde/doença, no âmbito de segurança alimentar e nutricional da população quilombola.

**Resultados:** Os resultados dos estudos demonstram que a insegurança alimentar da comunidade quilombola está relacionada com as condições de vida. Os fatores de maior relevância foram: a falta de possuir terra, ausência de uma renda monetária, aumento de doenças, os fatores ambientais e entre outros.

**Conclusões:** Diante disso, é visível a falta de políticas para garantir os direitos das necessidades primárias do ser humano, nesse caso a alimentação. Conclui-se que os grupos quilombolas têm esse direito afetado, e assim, são evidenciadas suas mazelas, como carências de moradia e de terras agricultáveis. Desse modo, é urgente a necessidade de ações que garantam a Segurança Alimentar (SA) para as mesmas.

**Palavras-Chave:** Insegurança Alimentar. Comunidade Quilombola.Necessidades.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **RACISMO INSTITUCIONAL: UM DESAFIO NO ÂMBITO DA SAÚDE**

Amara Alcântara Gouveia

Faculdades Integradas de Patos–FIP– Patos–PB - Brasil [amara.gouveia@hotmail.com](mailto:amara.gouveia@hotmail.com)

Gabriela LÍzia Carlos de Lima

Faculdades Integradas de Patos–FIP– Patos–PB–Brasil  
[gabi\\_lizia@hotmail.com](mailto:gabi_lizia@hotmail.com)

Sarah Rebeca Lira Gomes

Faculdades Integradas de Patos–FIP– Patos–PB–Brasil  
[sarahrlg@hotmail.com](mailto:sarahrlg@hotmail.com)

Karoline Michaely Nóbrega Saraiva

Faculdades Integradas de Patos–FIP– Patos–PB–Brasil  
[karolinemns@gmail.com](mailto:karolinemns@gmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Discutir os efeitos da existência do racismo entre os profissionais da saúde e como isso reflete em suas relações interpessoais e profissionais.

**Métodos:** Revisão de literatura de artigos científicos e revistas.

**Resultados:** Evidenciam que a população negra vem sendo discriminada nas unidades de saúde, como usuários e como profissionais.

**Conclusões:** Concluimos que o racismo institucional persiste de forma mascarada no âmbito da saúde e no convívio social. Além do combate ao racismo institucional que há a necessidade de formação acadêmica mais humanística e voltada ao combate a preconceitos raciais dos profissionais de saúde.

**Palavras-Chave:** Racismo. Saúde. Institucional.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **MORTALIDADE MATERNA NEGRA E OS DETERMINANTES DE ACESSO AOS SERVIÇOS EM SAÚDE**

Arthur Anderson Sousa Formiga  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba - Brasil  
[arthur\\_anderson@hotmail.com](mailto:arthur_anderson@hotmail.com)

Erika Bezerra Almeida  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba - Brasil  
[erikabezerrade.almeida@gmail.com](mailto:erikabezerrade.almeida@gmail.com)

Milena Lima de Araújo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba - Brasil  
[mileark@gmail.com](mailto:mileark@gmail.com)

Rickardo Baia Diniz  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba - Brasil  
[rick.baia@hotmail.com](mailto:rick.baia@hotmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivos:** Expor os principais determinantes e causas que estão relacionados à mortalidade materna em mulheres negras.

**Metodologia:** Trata-se de um levantamento bibliográfico realizado através de busca em bases de dados (DATASUS e SCIELO) e sites oficiais do governo.

**Resultados:** Observou-se que as taxas de mortalidade materna estão relacionadas ao baixo acesso e a qualidade dos serviços em saúde. São mortes evitáveis mediante políticas públicas adequadas às especificidades dessa população. Na análise dos dados foi possível identificar que a hipertensão e hemorragia são as causas de maiores disparidades entre as mulheres negras (pretas e pardas) e brancas. Por outro lado, a infecção puerperal e os abortos também apresentam diferenças entre esses grupos raciais, porém em menor grau.

**Conclusão:** Conclui-se que o racismo institucional, a desigualdade de gêneros e socioeconômica promovem um alto índice de mortalidade materna da mulher negra no Brasil. Sendo necessárias alterações e novas estratégias na área da saúde e nas políticas públicas para que se tenham indicadores satisfatórios na saúde da mulher negra.

**Palavras-chaves:** Mortalidade Materna. Mulheres Negras. Determinantes socioeconômicos.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## CONSIDERAÇÕES SOBRE A SAÚDE DAS MULHERES INDÍGENAS NO BRASIL

Allef Araújo Matias de Lucena  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[allefmatias@hotmail.com](mailto:allefmatias@hotmail.com)

Ana Luiza Maria Viana de Araújo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[analuizamva@live.com](mailto:analuizamva@live.com)

Cíntia Silva Oliveira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[cicioliveira@outlook.com](mailto:cicioliveira@outlook.com)

João Henrique Alves Taveira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jh\\_at@hotmail.com](mailto:jh_at@hotmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Conhecer temas abordados na literatura científica sobre a saúde das mulheres indígenas brasileiras.

**Métodos:** Este trabalho se fundamenta em artigos científicos selecionados, nas bases de dados SCIELO e EBSCOhost e em dados estatísticos produzidos pelo IBGE.

**Resultados:** Segundo o Ministério da Saúde, 0,40% do total da população feminina brasileira em 2010 eram mulheres indígenas e 1,3% das mortes maternas eram de gestantes indígenas e apenas 24,3% dessas gestantes tiveram acesso ao atendimento recomendado no pré-natal.

**Conclusões:** Diante disso, urge um preparo especial do profissional da saúde e um conhecimento específico para atendê-los, pois há diversas dificuldades e problemas enfrentados por esse grupo, como o preconceito e discriminação, tornando-os socialmente vulneráveis, e assim atingindo diretamente a saúde. A precária representação institucional e de capacidade de autoproteção necessita de atenção especial, com vistas a ações de saúde preventivas, visando à melhoria dos hábitos de vida, com redução na ocorrência de doenças, buscando uma melhor qualidade de vida.

**Palavras-Chave:** Saúde. Indígenas. Mulher.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## **UMA ABORDAGEM SOBRE O RACISMO INSTITUCIONAL: UM DESAFIO PARA A EQUIDADE NO SUS**

Caio Carvalho Pinheiro  
 Faculdade Integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[caio.pcarvalho@hotmail.com](mailto:caio.pcarvalho@hotmail.com)

Darcylío Wanderley da Nóbrega  
 Faculdade Integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[darcylionobrega@gmail.com](mailto:darcylionobrega@gmail.com)

Natanyelle da Silva Braga Leite  
 Faculdade Integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[natanyellejc@gmail.com](mailto:natanyellejc@gmail.com)

Vitória Queiroz Correia Feitosa  
 Faculdade Integrada de Patos - FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[viitoriaq@gmail.com](mailto:viitoriaq@gmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Relatar casos de racismo institucional que ocorrem no Sistema Único de Saúde entre profissional/usuário e profissional/profissional. Relacionar a prática do racismo institucional com vulnerabilidade em saúde. Estimular discussões sobre a existência do racismo institucional nas instituições acadêmicas, visando a capacitação sociocultural do profissional com intuito de minimizar os efeitos da iniquidade em saúde.

**Métodos:** Revisão bibliográfica com base em artigos científicos selecionados através da base de dados da SCIELO, e com os seguintes descritores: racismo institucional, iniquidade em saúde, discriminação no SUS e população negra.

**Resultados:** O racismo institucional fomenta a manutenção de ideias estereotipadas em relação a grupos étnicos e raciais. Tal conduta propicia a naturalização da iniquidade, ocultando o racismo e mostrando exemplos discriminatórios nas instituições de saúde. Percebe-se, também, a real importância de uma melhor abordagem desse assunto e o seu debate no meio acadêmico como uma forma de minimizar esse preconceito.

**Conclusões:** Constata-se a existência de práticas preconceituosas e discriminatórias entre profissionais de saúde que atuam no âmbito do SUS, como um fator reprodutor de vulnerabilidade social e de iniquidades em saúde para a população negra, o que aponta para a importância da capacitação sociocultural dos profissionais, para minimizar este quadro de iniquidade em saúde.

**Palavras-Chave:** Racismo Institucional. Vulnerabilidade em Saúde. Iniquidade em Saúde.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine  and Health Promotion</p>
---	--

## CONSIDERAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO EM SAÚDE DOS HOMOSSEXUAIS NA TERCEIRA IDADE

Geovanio Lucena Lira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[geovaniolucena@gmail.com](mailto:geovaniolucena@gmail.com)

Lívia Carolyne Barbosa de Figueiredo Medeiros  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[liviacbfmedeiros@gmail.com](mailto:liviacbfmedeiros@gmail.com)

Mônica Lima Diniz  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[enfdm.monicaadiniz@hotmail.com](mailto:enfdm.monicaadiniz@hotmail.com)

Nancy Dantas Araújo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[nancy\\_dantas\\_araujo@hotmail.com](mailto:nancy_dantas_araujo@hotmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Investigar obstáculos na situação de saúde dos homossexuais na terceira idade.

**Métodos:** Foi feita uma análise bibliográfica acerca do tema a partir de seis artigos científicos relevantes.

**Resultados:** Ao analisar os estudos relacionados, houve a percepção da carência do setor de saúde pública, no âmbito da sexualidade, vinculado a terceira idade. Com isso, a qualidade de vida se compromete na relevância de atos homofóbicos, além dos parâmetros que delimitam a longevidade.

**Conclusões:** É preciso um reforço na importância de se conhecer as concepções que os homossexuais possuem sobre o envelhecimento, suas estratégias de enfrentamento para lidar com os obstáculos da saúde nessa fase da vida e as implicações de sua orientação sexual sobre suas vivências.

**Palavras-Chave:** Saúde. Sexualidade. Envelhecimento. Homossexuais.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## PROMOÇÃO DE SAÚDE: MODELO BIOMÉDICO X BIOPSISSOCIAL

Hellen Maria Gomes da Nóbrega  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[hellenmaria08@gmail.com](mailto:hellenmaria08@gmail.com)

Jady Laís Medeiros dos Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jadylms@gmail.com](mailto:jadylms@gmail.com)

Jamilly Luna do Nascimento  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jamlunanascimento@hotmail.com](mailto:jamlunanascimento@hotmail.com)

Jefferson Morais Beniz  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[jeffersonbeniz26@gmail.com](mailto:jeffersonbeniz26@gmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** O presente estudo tem a finalidade de elencar as diferenças relacionadas à promoção da saúde no âmbito dos modelos biomédico e biopsicossocial, destacando, em ambos, a qualidade salutar da população, que implica nos níveis da morbimortalidade da sociedade atual.

**Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é um método de produção científica que visa à síntese de conhecimento pré-existente e à aplicação prática dos estudos. Os artigos foram selecionados das bases Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico.

**Resultados:** Embora o modelo biomédico tenha conduzido o desenvolvimento das modernas medidas de saúde pública, foi a partir do modelo biopsicossocial, associado à promoção da saúde, que houve uma melhor efetividade no tratamento quando se buscou capacitar as pessoas em matéria de saúde, a fim de que estas aumentem o controle sobre sua saúde, visando melhorá-la.

**Conclusões:** Ao comparar os modelos elencados, notou-se distinção na efetividade do tratamento a partir das concepções distintas do processo saúde-doença relacionado à promoção da saúde.

**Palavras-Chave:** Promoção da saúde. Saúde-doença. Biomédico. Biopsicossocial.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## POPULAÇÃO CIGANA: UMA ABORDAGEM DA SITUAÇÃO DE SAÚDE

Andressa de Souza Gomes  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[andressasouzagomes43@gmail.com](mailto:andressasouzagomes43@gmail.com)

Isabela Dias Amorim  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[isabela3866@hotmail.com](mailto:isabela3866@hotmail.com)

Márcio Murilo Pereira Vieira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[marciompvx@hotmail.com](mailto:marciompvx@hotmail.com)

Vinicius Duarte Cavalcante  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Paraíba – Brasil  
[vinicius\\_duarte15@hotmail.com](mailto:vinicius_duarte15@hotmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Expor a importância das políticas públicas de promoção e prevenção da saúde, voltadas à população cigana, destacando suas principais fragilidades e seus impactos nas condições de vida e no processo saúde-doença desta população.

**Métodos:** O presente trabalho baseia-se numa revisão integrativa da literatura científica com base em textos científicos selecionados através do Google Acadêmico e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Tais fontes atenderam aos seguintes critérios de inclusão: disponibilidade de texto, data de publicação (últimos dez anos) e idioma disponível em português.

**Resultados:** Foi visto que tal população apresenta fragilidades em relação à procura e à disponibilidade de saúde ofertada, evidenciando o preconceito persistente em função da diferença étnica, resultando na exclusão social.

**Conclusão:** O estudo indicou que ainda são muitas as dificuldades de acesso da população cigana aos serviços de saúde, devido à grande discriminação existente. Sendo assim, é preciso acabar com o preconceito contra esse grupo étnico entre os profissionais de saúde e, conseqüentemente, garantir o atendimento a esse público, devendo também ampliar o acesso dessa população aos demais equipamentos de saúde, como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

**Palavras-Chave:** População Cigana. Políticas Públicas. Promoção de Saúde.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine  and Health Promotion</p>
---	--

## A POLÍTICA DE SAÚDE LGBT E OS ENTRAVES PARA SUA EXECUÇÃO

Ana Carla da Silva Mendes

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[anacarlaami@yahoo.com](mailto:anacarlaami@yahoo.com)

Laura Oliveira Rolim de Carvalho

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[laurarolim123@hotmail.com](mailto:laurarolim123@hotmail.com)

Maria Regina de Lima Melo

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mreginalm0103@gmail.com](mailto:mreginalm0103@gmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Discutir a aplicabilidade e a proficiência da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, visto que, desde a sua instituição, não houve redução apreciável das iniquidades em saúde a que esses membros do corpo social são submetidos.

**Métodos:** Foram executadas pesquisas em artigos acadêmicos (SCIELO) e em análise de dados estatísticos. Ademais, houve o estudo da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Para corroborar evidências, analisaram-se ainda vídeos-documentários e reportagens veiculadas sobre o tema.

**Resultados:** Foi possível identificar o quão enraizado é o estigma da discriminação em saúde, ao qual a população LGBT está subordinada, ainda que a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais encontre-se em vigor.

**Conclusões:** Destarte, faz-se perceptível a necessidade de uma mudança de postura dos profissionais de saúde, com o foco de esses aderirem a um comportamento mais ético e mais respeitoso, o qual não denigra a dignidade humana.

**Palavras-Chave:** LGBT. Saúde. Iniquidade. Determinantes.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## HOMOSSEXUALISMO E SAÚDE: OS DESAFIOS DA ATUALIDADE

Artur Pinho Reis Modesto  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[artur\\_modesto@hotmail.com](mailto:artur_modesto@hotmail.com)

Auxiliadora Isabela Ferreira da Silva  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[aubella15@gmail.com](mailto:aubella15@gmail.com)

Lara Maria Tavares Teixeira  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[larammt@hotmail.com](mailto:larammt@hotmail.com)

Victor Petrucci Ramalho Leite  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[victor\\_petrucci2@hotmail.com](mailto:victor_petrucci2@hotmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivos:** Analisar os principais desafios enfrentados pelos homossexuais no âmbito da saúde.

**Metodologia:** A revisão bibliográfica foi realizada com base no banco de dados da Scielo, Lilacs e de textos didáticos, entre 2002 e 2015, publicados em português.

**Resultados:** Há relatos de vítimas de diversos tipos de violência, sendo esta mais constante contra homossexuais do sexo masculino. Como principais cenários para ocorrência da homofobia citaram: escola, família, e comunidade. Além disso, foram identificados relatos de tentativas de homicídio. Portanto, é notável que as relações entre homossexualidade e saúde permanecem como questão a ser enfrentada individual e coletivamente, sendo obstáculo para a implementação de políticas de saúde que respondam às necessidades dos indivíduos.

**Conclusão:** Os homossexuais encontram-se em situação vulnerável, estando expostos a diferentes tipos de violência. A saúde destes é afetada pela homofobia, que provoca quadros de sofrimento mental, levando à adoção de comportamentos e hábitos não saudáveis. A contribuição deste estudo, portanto, reside na problematização de práticas de cuidado e atenção integral à saúde, direcionadas aos homossexuais. Ademais, os desafios aqui expostos, apontam para a importância da interdisciplinaridade dos diferentes saberes, da solidariedade entre pesquisadores e ativistas, e da integralidade das ações de prevenção e assistência como princípios norteadores para sua identificação e enfrentamento.

**Palavras-chave:** Homossexualidade. Saúde. Violência. Preconceito.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: POTENCIALIDADES E LIMITES

Marilia Regina de Mendonca Rego  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[mariliarego@fiponline.edu.br](mailto:mariliarego@fiponline.edu.br)

Mariana Leite de Castro Medeiros  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[marianamedeiros@fiponline.edu.br](mailto:marianamedeiros@fiponline.edu.br)

Victor Augusto de Lima Cabral  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[victorcabral@fiponline.edu.br](mailto:victorcabral@fiponline.edu.br)

Wanderson Sousa Pais  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[wandersonpais@fiponline.edu.br](mailto:wandersonpais@fiponline.edu.br)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar os principais desafios enfrentados pela população em situação de rua é um grupo heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema e utiliza o espaço público como local de moradia.

**Metodologia:** A revisão bibliográfica foi realizada com base no banco de dados da Scielo, Lilacs e de textos didáticos e artigos de opinião sobre o tema.

**Resultados:** Os estudos encontrados sobre a população em situação de rua apontaram que eles sofrem preconceito, violência e violação aos seus direitos mais básicos. Dessa forma, portanto, podemos concluir com as pesquisas e os estudos que a realidade enfrentada pelos moradores de rua reflete, diretamente, na saúde psíquica e física destes, assim como também pudemos ter o conhecimento sobre as potencialidades, limites e vulnerabilidades enfrentadas por esse grupo social nessa situação.

**Conclusão:** A contribuição deste estudo, portanto, reside na problematização de práticas de cuidado e atenção integral à saúde, direcionadas aos homossexuais. Seu desafios e condições encontrada por esses moradores nas ruas.

**Palavras-chave:** Homossexualidade. Saúde. Violência. Preconceito.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## FORMAS DE ADOECIMENTO EM PACIENTES HOMOSSEXUAIS

Vinicius Igor Alexandre Cavalcante Silva  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[viniciussilva@fiponline.edu.br](mailto:viniciussilva@fiponline.edu.br)

Andrea Guedes Pereira Pitanga de Moura  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[andreamoura@fiponline.edu.br](mailto:andreamoura@fiponline.edu.br)

Karla Lais Pereira Gadelha de Oliveira  
 Faculdades Integradas de Patos-FIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[karlaoliveira@fiponline.edu.br](mailto:karlaoliveira@fiponline.edu.br)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivos:** Reunir as principais moléstias que acontecem a população dos homossexuais, em especial, sinalizar sobre os aspectos de dificuldades em acompanhamento e diagnóstico.

**Metodologia:** O estudo compreende-se através de uma revisão integrativa da literatura, através do Scielo e Lilacs, utilizando os seguintes descritores: homossexualismo e saúde, homoafetividade e doenças sexualmente transmissíveis.

**Resultados:** Dentre os artigos e estudos avaliados pelo presente estudo, fica evidente que dentre as patologias mais prevalentes nesse amostra populacional, destacam-se as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) causada por infecção por HIV, sífilis, úlceras genitais, hepatites virais. Comumente, o enfrentamento com o processo saúde-doença é um passo desafiador, dentre os quais, destacam-se os aspectos entre relacionamento com os profissionais de saúde. Além do preconceito, que é um desafio relatado nos principais estudos evidenciados, também podemos descrever a ausência de uma política pública de saúde voltada para os problemas enfrentados pelos homossexuais.

**Conclusão:** A homossexualidade é historicamente contextualizada com preconceito e discriminação. É imperiosa, que os princípios do SUS (universalidade, integralidade, equidade) sejam expressos em políticas públicas que de fato promovam o enfrentamento da homofobia e da heteronormatividade nos serviços de saúde.

**Palavras-chave:** Homossexualidade. Saúde. Violência. Preconceito.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine  and Health Promotion</p>
---	--

## DESCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO À POPULAÇÃO LGBT NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE

André Thomas Medeiros  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Andrethomasmdeiros@gmail.com](mailto:Andrethomasmdeiros@gmail.com)

Anna Camilla Ferreira L. V. Pinto  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[annacamilla99@hotmail.com](mailto:annacamilla99@hotmail.com)

Júlio César Leite Silva  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[ptjuliopt@hotmail.com](mailto:ptjuliopt@hotmail.com)

Vamberto Fernandes Spinelli Junior

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vambertojunior@fiponline.edu.br](mailto:vambertojunior@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Mostrar a importância, através de estudos científicos, da existência e da aplicação das políticas públicas específicas e direcionadas às necessidades de saúde da população LGBT, com enfoque na questão do preconceito e discriminação a essa população, por parte dos profissionais de saúde dos serviços públicos.

**Métodos:** O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é um método de produção científica que visa à síntese do conhecimento pré-existente e à aplicação prática dos estudos. Os artigos foram selecionados das bases Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico. No qual foram definidos os critérios de inclusão: publicações dos últimos quinze anos, disponível na íntegra e no idioma Português. O critério de exclusão utilizado foi o não atendimento do que foi tratado como objetivo.

**Resultados:** Foi observado que a população em questão apresenta resistência à procura dos serviços de saúde, o que evidenciou práticas frequentes de preconceito e discriminação existente entre profissionais de saúde contra essa população, isso em função de um padrão heteronormativo dominante, uma homossexualidade presumida e da falta de qualificação dos profissionais de saúde para atender esse público.

**Conclusões:** O acesso dessa população aos serviços de saúde tem sido descrito como indicador de iniquidade em saúde, como injusto e excludente, e, conseqüentemente, como uma vulnerabilidade da população LGBT.

**Palavras-Chave:** População LGBT. Serviço de Saúde. Políticas Públicas.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## PRINCÍPIOS E APLICABILIDADE DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Gabriel Márquez Moura Moreira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos– Paraíba - Brasil  
[gabriel17marquez@hotmail.com](mailto:gabriel17marquez@hotmail.com)

Larissa Tavares de Araújo Coimbra  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[larissa.coimbra@hotmail.com](mailto:larissa.coimbra@hotmail.com)

Marília Gabriella Uchôa Guerreiro  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[gabriella\\_guerreiro@hotmail.com](mailto:gabriella_guerreiro@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar os princípios para a aplicabilidade da Medicina Baseada em Evidências (MBE).

**Métodos:** Levantamento bibliográfico, realizado em maio de 2017, tendo sido utilizados dados encontrados em plataformas virtuais, a partir de material disponível em sites e artigos científicos.

**Resultados:** Os passos para a aplicabilidade da MBE consistem em: formular uma questão clínica, definir qual a informação necessária, selecionar os melhores estudos, avaliar criticamente a evidência disponível, sintetizar a evidência, definir a força da evidência, integrar evidência e experiência clínica e aplicá-las e avaliar o próprio desempenho como médico que pratica a MBE. Contudo, existem sete princípios norteadores da MBE: 1) Nível de evidência: análise crítica para determinar o grau de veracidade e relevância de uma informação; 2) Hipótese-nula: um fenômeno não deve ser considerado verdadeiro antes de sua demonstração; 3) Paradigma do paraquedas: na vigência de plausibilidade extrema, deve-se adotar uma conduta médica independente de demonstração científica; 4) Plausibilidade biológica não garante benefício clínico: nem tudo que é biologicamente plausível terá aplicação clínica; 5) Princípio da complacência: a flexibilidade na abordagem clínica do paciente; 6) Avaliação da confiabilidade dos estudos: rastreamento de erros metodológicos e estatísticos; e 7) Princípio da complementaridade: a importância da arte médica.

**Conclusões:** A revisão mostrou a importância do conhecimento dos princípios da MBE para sua aplicabilidade no manejo clínico individual de cada paciente.

**Palavras-Chave:** Aplicabilidade. Medicina Baseada em Evidências. Princípios.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## BIOÉTICA E MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Álvaro Augusto Fernandes Correia  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[alvarofernandescorreia@gmail.com](mailto:alvarofernandescorreia@gmail.com)

Francisco de Assis França Rodrigues  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[francisco\\_assis99@hotmail.com](mailto:francisco_assis99@hotmail.com)

Hemmelyne Nóbrega Quinho Carvalho  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[hemmelynec@outlook.com](mailto:hemmelynec@outlook.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar a interrelação entre a bioética e a Medicina Baseada em Evidências (MBE).

**Métodos:** Ensaio teórico, a partir de análises bibliográficas, cujas fontes de dados foram livros e artigos científicos publicados em qualquer data. Buscou-se por bioética e MBE.

**Resultados:** A bioética é composta por princípios, quais sejam: beneficência, autonomia e justiça, esses devem ser adotados na prática da MBE. Essa tríade se baseia em condições clínicas a partir de evidências externas, portanto, diminui incertezas, torna mais confiável a técnica de tratar o paciente, fornece garantias de uma independência para os indivíduos envolvidos na prática médica, e na análise dos melhores estudos acerca da eficácia do tratamento e prevalência de agravos auxiliam na melhor alocação de recursos.

**Conclusões:** Conclui-se que a utilização da MBE na prática clínica auxilia o exercício dos princípios defendidos pela bioética. Todavia é de competência do profissional relacionar o estudo teórico atualizado com o exercício cotidiano da medicina.

**Palavras-Chave:** Bioética. Medicina Baseada em Evidências. Princípios.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## RISCOS DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Ana Joyce Macedo Melo

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[joycee\\_melo@hotmail.com](mailto:joycee_melo@hotmail.com)

Bruno Chianca Heim Teotonio

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[brunochiancah@hotmail.com](mailto:brunochiancah@hotmail.com)

Laíssa de Moraes Menezes

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[laissamenezes@hotmail.com](mailto:laissamenezes@hotmail.com)

Mirella Lanara Bezerra Soares

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mirellalanara55@gmail.com](mailto:mirellalanara55@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar os riscos existentes da Medicina Baseada em Evidências (MBE).

**Métodos:** Levantamento bibliográfico, cujas bases de dados utilizadas para busca foram: Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A busca procedeu-se com o uso dos termos associados riscos e Medicina Baseada em Evidências.

**Resultados:** No instante em que a MBE tenta “clicherar” o atendimento baseado unicamente em dados estatísticos, fugindo da avaliação da experiência pessoal, desfaz o conceito de que “não existe doenças e sim doentes”. Além disso, esta estratégia leva as pessoas a acreditarem que existem mais evidências do que a medicina realmente apresenta e, algumas vezes, pode até retardar o avanço desta e proporcionar uma falsa opção aos mais jovens, no qual passam a aceitar ideias novas não pela convicção de seu valor científico, mas por publicações de artigos atuais. Outrossim é o fato de tendenciar as conclusões das revisões continuadas a serem norteadas pela aceitação de trabalhos que se reportam aos resultados que se ajustam aos esperados. Ademais, com relação a quadros clínicos, quanto mais complexos, menos evidências científicas existirão e as que são explícitas poderão ser criticamente avaliadas, por não serem suficiente para descrever o processo tácito – fatores relacionados ao médico e o relacionamento pessoal com o paciente – do julgamento clínico.

**Conclusões:** O ideal sempre será a associação da investigação clínica científica, do ensino médico continuado, das teorias fisiopatológicas consagradas e da contribuição de cada experiência pessoal.

**Palavras-Chave:** Medicina Baseada em Evidências. Riscos. Investigação Clínica.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## UTILIZAÇÃO DA EVIDÊNCIA PARA ORIENTAÇÃO DA TOMADA DE DECISÕES NA PRÁTICA MÉDICA

Anderson Ferreira Guedes  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[aguedesx@gmail.com](mailto:aguedesx@gmail.com)

Ladydayane Fernandes Deolino Souza  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[dayanefernandes16@hotmail.com](mailto:dayanefernandes16@hotmail.com)

Ohanna Núria Nunes Pereira Inácio de Queiroz  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[ohanna.nuria@gmail.com](mailto:ohanna.nuria@gmail.com)

Samuel Pimentel Moura  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[samuelmoura@med.fiponline.edu.br](mailto:samuelmoura@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Discutir a utilização da evidência para a orientação da tomada de decisões na prática médica.

**Métodos:** Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica em que a pesquisa de artigos científicos foi realizada na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores Medicina Baseada em Evidências, Tomada de Decisões e Prática Clínica Baseada em Evidências. Ademais, outras publicações relacionadas ao tema foram consultadas.

**Resultados:** A Medicina Baseada em Evidências (MBE), a partir dos melhores estudos, fornece ao profissional subsídios que possibilitam minimizar as incertezas nas tomadas de decisões clínicas. Além disso, disponibiliza o suporte necessário para evitar os riscos de erros por condutas terapêuticas intuitivas com origem na experiência da prática médica. Ressalta-se a importância do reconhecimento de fatores inerentes ao médico, ao paciente ou ao ambiente da assistência que interfiram no diagnóstico e na conduta terapêutica.

**Conclusões:** A utilização da MBE não garante bons resultados, ainda que sejam utilizados altos níveis de evidências. Contudo, minimiza as possibilidades de resultados prejudiciais aos pacientes, além de aumentar a eficiência profissional. No entanto, o médico deve reconhecer que a MBE não substitui sua experiência clínica, nem diminui sua capacidade de decisão, sempre buscando evitar complicações que comprometam os resultados terapêuticos e a saúde do paciente.

**Palavras-Chave:** Medicina Baseada em Evidências. Tomada de Decisões. Prática Clínica Baseada em Evidências.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **IMPORTÂNCIA DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA**

Anna Beatriz Malheiro Lubambo Belém  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[annabeatrizlb@gmail.com](mailto:annabeatrizlb@gmail.com)

Larissa Viera Monteiro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[larissavmonteiro.lv@gmail.com](mailto:larissavmonteiro.lv@gmail.com)

Laryssa Nascimento Tavares  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[laryssa.tavares@live.com](mailto:laryssa.tavares@live.com)

Thalles Andrade Torres  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[thallestorres@med.fiponline.edu.br](mailto:thallestorres@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Identificar a importância da Medicina Baseada Em Evidências (MBE) para a prática clínica.

**Métodos:** Foi realizado um estudo de caráter bibliográfico a partir da utilização dos termos “Medicina Baseada em Evidências” e “Prática Clínica”, em que foram utilizados resumos, artigos e livros sobre o tema. A busca ocorreu em maio de 2017.

**Resultados:** Verificou-se que a MBE alia a experiência clínica do profissional à capacidade de avaliar criticamente a informação para desenvolvê-la com o intuito de melhorar a prática assistencial. Além de despertar a consciência dos profissionais sobre a imprescindibilidade de utilizar boas evidências na prática clínica e a importância para a sucessão do desenvolvimento científico. Como também tem sido um meio para fornecer instrumentos para auxiliar os dirigentes de saúde a selecionarem recursos escassos, permitindo sua destinação adequada. O uso do conhecimento científico para melhorar o desempenho dos estudantes e profissionais de saúde fornece respostas para suas indagações clínicas, aprimorando a tomada de decisão.

**Conclusões:** Em virtude do que foi mencionado a MBE tem sido crescentemente utilizada e aceita devido aos resultados positivos apresentados na prática clínica, bem como, no campo da educação médica.

**Palavras-Chave:** Saúde. Prática Clínica. Medicina Baseada em Evidências.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## LIMITAÇÕES DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Dayane Karen Carvalho de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[dkg12bt@hotmail.com](mailto:dkg12bt@hotmail.com)

Maria Luiza Nóbrega Lima Albuquerque  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[nobregaluiza@gmail.com](mailto:nobregaluiza@gmail.com)

Victor Maia Vieira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[victormaiamv@hotmail.com](mailto:victormaiamv@hotmail.com)

Vinício Ramalho Rodrigues  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vinicio.ramalho.13@gmail.com](mailto:vinicio.ramalho.13@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar as limitações da Medicina Baseada em Evidências (MBE).

**Métodos:** Pesquisa bibliográfica narrativa, realizada a partir de buscas de artigos nas bases de dados *Scientific Eletronic Library Online* e Google Acadêmico por meio do uso dos seguintes termos: Limitações e Medicina Baseada em Evidência.

**Resultados:** As limitações encontradas foram: dificuldade da atualização profissional devido ao elevado número de publicações, barreira idiomática, restrições relacionadas às práticas clínicas e desenvolvimento de habilidades. Outros possíveis fatores limitantes são os associados ao tempo de seguimento e período de tratamento reduzidos, validade dos resultados incompletamente assegurada, tamanho limitado da amostra e dificuldade na replicação dos resultados por diversos estudos independentes.

**Conclusões:** Embora existam limitações, elas não invalidam a boa aplicação da MBE na prática clínica, uma vez que muitas delas são inerentes ao profissional ou a casos/estudos particulares.

**Palavras-Chave:** Medicina Baseada em Evidências. Limitações. Prática Clínica.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## APLICAÇÕES E CENÁRIOS DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Brenna Aguiar Carvalho de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[brennasousa@med.fiponline.edu.br](mailto:brennasousa@med.fiponline.edu.br)

George Lucas Amaro Monteiro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[georgemonteiro@med.fiponline.edu.br](mailto:georgemonteiro@med.fiponline.edu.br)

Lara Gabriella Rosado Vale  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[laravale@med.fiponline.edu.br](mailto:laravale@med.fiponline.edu.br)

Nadine de Moraes Bezerra  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[Nadinebezerra@med.fiponline.edu.br](mailto:Nadinebezerra@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Compreender as aplicações e os cenários da Medicina Baseada em Evidências (MBE).

**Métodos:** Pesquisa bibliográfica utilizando as palavras-chave “Medicina Baseada em evidências”, “Aplicações”, “Cenários”. Foram utilizados artigos provenientes da base de dados *Scientific Electronic Library Online* e livros.

**Resultados:** A MBE pode ser aplicada em diversos âmbitos tais como a prática clínica, o ensino e a produção científica. Na prática clínica, são delimitados os enfoques que devem ser dados ao problema, tais como: diagnóstico, prognóstico, tratamento, prevenção, risco, etiologia e custos. Já relacionado ao ensino, podem ser utilizados três modos de transmitir conhecimento: “dando o exemplo”, “embutir a evidência na discussão” e “ensino dirigido a metas”. Além disso, na produção científica os principais tipos de estudos avaliados relacionam-se a diagnóstico, risco, terapêutica, prognóstico, revisão e análise de custo-efetividade.

**Conclusões:** Observou-se que a MBE pode ser utilizada em diversos contextos e áreas do conhecimento, proporcionando um maior senso crítico e embasamento das informações coletadas.

**Palavras-Chave:** Medicina Baseada em Evidências. Aplicações. Cenários.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA PICO PARA A MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA

Ana Emília Franklin de Melo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[anaemilia.medicina@gmail.com](mailto:anaemilia.medicina@gmail.com)

Jéssika Lucena Leite  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jessikalucena2009@hotmail.com](mailto:jessikalucena2009@hotmail.com)

Rafael Angelo Bento Silva Monteiro  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[rafaelmonteiro@med.fiponline.edu.br](mailto:rafaelmonteiro@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Descrever a importância da estratégia PICO para a Medicina Baseada em Evidência.

**Métodos:** Estudo de natureza bibliográfica em que a busca de artigos ocorreu em maio de 2017 no banco de dados *Scientific Eletronic Library Online* e no caderno de Saúde Baseada em Evidências.

**Resultados:** A estratégia PICO foi desenvolvida para auxiliar na construção de uma pergunta clínica de qualidade para resolução de questões assistenciais na saúde. Perguntas clínicas bem elaboradas necessitam de quatro componentes essenciais: paciente ou população (P), intervenção ou terapêutica (I), comparação de intervenções de métodos diferentes (C) e, por fim, o desfecho clínico ou resultado (O). Quando bem construídas e com o uso do acrônimo PICO são importantes, pois maximiza a recuperação de evidências nas bases de dados, mantém a pesquisa no foco, evita a realização de buscas desnecessárias e reduz a possibilidade de erro sistemático durante as várias fases de um projeto de pesquisa.

**Conclusões:** O uso da estratégia PICO é um diferenciador para a prática médica contemporânea.

**Palavras-Chave:** Medicina Baseada em Evidência. PICO. Educação em Saúde.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine  and Health Promotion</b></p>
---	---

## PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE ESCLERODERMIA EM PERIÓDICO NACIONAL

Ana Kalyne de Lima Pereira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos - Paraíba - Brasil  
[kalyne.pereira@hotmail.com](mailto:kalyne.pereira@hotmail.com)

Breno Ribeiro Macêdo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos - Paraíba - Brasil  
[brenoribeiro2005@hotmail.com](mailto:brenoribeiro2005@hotmail.com)

Camila Gomes da Silva  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos - Paraíba - Brasil  
[gomes-camila1@hotmail.com](mailto:gomes-camila1@hotmail.com)

Everson Belém dos Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos - Paraíba - Brasil  
[eversonbs71@hotmail.com](mailto:eversonbs71@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Avaliar o perfil das publicações sobre Esclerodermia em periódico nacional.

**Métodos:** Pesquisa de natureza bibliométrica. Diante da vasta quantidade de títulos presentes nos periódicos, torna-se laborioso a seleção de informações. Assim, esse tipo de estudo tem se mostrado cada vez mais relevante para análise destes, pois é possível filtrar os assuntos de interesse do leitor. A pesquisa foi feita no periódico Anais Brasileiros de Dermatologia. Utilizou-se o termo Esclerodermia como Descritor Controlado em Ciências da Saúde. Foram selecionados 14 artigos publicados a partir do ano de 2010. Como critérios de seleção, a profissão dos autores e os principais temas publicados. Com relação à formação do autor, foi realizada pesquisa na plataforma Lattes, classificando aqueles não encontrados como não identificados.

**Resultados:** A maioria dos artigos foi publicada entre os anos de 2010 e 2013, com 28,57% cada. Em referência à formação dos autores foi observado que 31 deles são médicos (65,95%) e os 16 restantes classificados como não identificado (34,05%). Com relação ao tipo de estudo, 8 (57,14%) foram do tipo relato de caso, e a maioria, 6 (42,85%), discursavam sobre terapêutica.

**Conclusões:** Foi possível avaliar o perfil de publicação desse tema neste meio. Diante dos dados obtidos com a pesquisa, é possível inferir que a maioria da produção autoral sobre o tema em questão refere-se aos profissionais da área médica, os quais abordam, preferencialmente, os relatos de caso e as medidas terapêuticas utilizadas no manejo dessa doença.

**Palavras-Chave:** Esclerodermia. Pesquisa Bibliométrica. Perfil.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE SÍNDROME NEFRÓTICA EM PERIÓDICO BRASILEIRO

Bruno Eduardo de Sousa Britto  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos– Paraíba- Brasil  
[brunoeduardo@med.fiponline.edu.br](mailto:brunoeduardo@med.fiponline.edu.br)

Kleiton Hallyson da Silveira Pinto  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba- Brasil  
[kleitonhallyson@hotmail.com](mailto:kleitonhallyson@hotmail.com)

Pedro Paulo Dantas Viana da Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba- Brasil  
[pedropdvs@gmail.com](mailto:pedropdvs@gmail.com)

Taynara Abreu Alexandre  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba- Brasil  
[taynaraabreu@gmail.com](mailto:taynaraabreu@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba- Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar o perfil das publicações sobre síndrome nefrótica em periódico brasileiro.

**Métodos:** Realizou-se como procedimento metodológico uma revisão bibliométrica da literatura no periódico Jornal Brasileiro de Nefrologia, utilizando o Descritor Controlado em Ciências da Saúde "Síndrome Nefrótica". Dos 13 artigos analisados acerca do objetivo do trabalho, foram extraídos os seguintes dados: título dos artigos, ano de publicação, número de autores dos artigos, formação profissional dos autores e área temática.

**Resultados:** Quanto ao ano de publicação dos artigos, 2013 e 2016 possuem a maior relevância com 23,07% (n=3), cada. Considerando a quantidade de autores das publicações analisadas, destacou-se os artigos com três 23,07% (n=3) e sete autores (23,07%; n=3). Tendo em vista a formação profissional dos autores, a graduação em Medicina predominou (78,09%). Quanto a área temática enfocada pelos estudos, verificou-se que o tratamento para síndrome nefrótica é o tema mais contemplado (31%).

**Conclusões:** É importante salientar, a necessidade da revisão bibliométrica na medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento científico, além de apontar as prováveis tendências científicas para os pesquisadores e interessados no tema, constatando-se neste abordagem que o tema de interesse tem sido o tratamento da síndrome nefrótica.

**Palavras-Chave:** Síndrome Nefrótica. Nefrologia. Bibliometria.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **FEBRE REUMÁTICA: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM REVISTA ESPECIALIZADA**

Eduardo Vieira do Nascimento de Lucena  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[eduardo\\_vieiria11@hotmail.com](mailto:eduardo_vieiria11@hotmail.com)

Hudson Figueiredo de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[hudfigsousa@yahoo.com.br](mailto:hudfigsousa@yahoo.com.br)

Isabelle Balduino Dantas  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[isabellebalduino@gmail.com](mailto:isabellebalduino@gmail.com)

Jessica Lisandra Farias da Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jessicalisandra18@hotmail.com](mailto:jessicalisandra18@hotmail.com)

Laísa Maria Moura de Araújo Gonçalves Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[laisa-cazuza@hotmail.com](mailto:laisa-cazuza@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Analisar a produção científica sobre febre reumática em uma revista especializada em reumatologia.

**Métodos:** Trata-se de um estudo bibliométrico em que foi utilizado o Descritor Controlado em Ciências da Saúde (febre reumática) na Revista Brasileira de Reumatologia. Foram identificados, selecionados e analisados sete artigos em que foram extraídas as informações sobre formação profissional, título dos trabalhos, área central do trabalho, ano de publicação.

**Resultados:** A pesquisa revelou que dos 29 profissionais autores das pesquisas, 27 são médicos (93,1%), no que concerne a titulação dos 29 profissionais, 16 são doutores (55,1%) com 71,42% contemplando a temática “características clínicas” e publicados entre 2004 e 2016.

**Conclusões:** Embora os estudos sobre febre reumática no periódico pesquisado sejam restritos diante da magnitude da revista, estes demonstram a importância da temática abordada, visto que a patologia evidencia-se relevante no cenário médico.

**Palavras-Chave:** Reumatologia. Medicina. Febre Reumática.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine  and Health Promotion</p>
---	--

## PERFIL DAS PUBLICAÇÕES RELACIONADAS À ARTRITE PSORIÁSICA EM REVISTA BRASILEIRA

Denes da Silva Tavares  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[denesstavares@hotmail.com](mailto:denesstavares@hotmail.com)

Isabela Dias de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Isabella\\_dias@hotmail.com](mailto:Isabella_dias@hotmail.com)

José Hermes Dantas Rolim  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[hermesrolim@yahoo.com.br](mailto:hermesrolim@yahoo.com.br)

Lucas Inácio Lima  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lucasinacio16@gmail.com](mailto:lucasinacio16@gmail.com)

Lucas Matheus Barreto Sampaio  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lucasmatheus\\_b@hotmail.com](mailto:lucasmatheus_b@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar o perfil das publicações relacionadas à artrite psoriásica em revista brasileira.

**Métodos:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa com análise bibliométrica da Revista Brasileira de Reumatologia, utilizando o Descritor Controlado em Ciências da Saúde "Artrite Psoriásica". Obtiveram-se nove artigos, dos quais foram extraídos os dados: ano de publicação, formação profissional, titulação acadêmica, tema central do trabalho.

**Resultados:** A partir dos achados nos artigos, identificou-se o período de publicação entre 2006 e 2015, com o ano de 2012 em destaque. Com relação a formação profissional, em sua maioria eram da área médica e especialistas. A respeito do tema central, os artigos abordaram mais o tratamento clínico.

**Conclusões:** Observou-se um reduzido número de artigos a respeito do tema. Contudo, notou-se que houve um crescente interesse pela pesquisa deste, principalmente relacionado com a associação de novas terapêuticas ao tratamento clínico. Evidenciou-se a necessidade de maior ênfase das publicações nas características clínicas e suas comorbidades associadas.

**Palavras-Chave:** Artrite Psoriásica. Terapêutica. Reumatologia.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **PESQUISA EM ESCOLIOSE: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA**

Ighor Daniell Oliveira Ramos Cavalcanti  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[ighordaniell@med.fiponline.edu.br](mailto:ighordaniell@med.fiponline.edu.br)

José Tarcísio Diógenes Júnior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[junior\\_diogenes@outlook.com](mailto:junior_diogenes@outlook.com)

Luís Gustavo Dantas Brandão  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[gugastavo@hotmail.com](mailto:gugastavo@hotmail.com)

Ruth Santiago Duarte  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[ruthdrt@gmail.com](mailto:ruthdrt@gmail.com)

Sabrinny Nogueira de Oliveira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[sabrinny.nogueira@hotmail.com](mailto:sabrinny.nogueira@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Analisar a produção científica sobre escoliose publicada em periódico nacional.

**Métodos:** Estudo bibliométrico realizado a partir do uso do Descritor Controlado em Ciências da Saúde (DeCS) escoliose. A busca de dados ocorreu na Revista Brasileira de Fisioterapia e foram selecionados 14 artigos, publicados no período de 2008 a 2017. Extraíram-se os seguintes dados: ano, formação dos autores e tema central.

**Resultados:** No período analisado 14 artigos abordaram como assunto a escoliose. Quanto à autoria, as publicações envolveram 68 autores, com predominância da categoria profissional médica (58,83%). Sendo prevalentes as publicações no ano de 2013 (21,46%). A temática central mais observada relacionou-se com fatores de risco (21,46%).

**Conclusões:** a partir dos achados, verificou-se que a temática ainda é pouco abordada no periódico analisado, contudo, o tema mais dissertado foi fatores de risco (genéticos e posturais). Enfatiza-se que outras temáticas como diagnóstico, qualidade de vida e doenças associadas merecem melhor investigação por parte da classe científica.

**Palavras-Chave:** Escoliose. Postura. Curvatura da coluna vertebral.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## SAÚDE MENTAL EM ESTUDANTES DE MEDICINA: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Emilly Galvancio Montenegro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[emillygalvancio@hotmail.com](mailto:emillygalvancio@hotmail.com)

Jaline Oliveira Medeiros  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[jaline.oliveira@hotmail.com](mailto:jaline.oliveira@hotmail.com)

João Luís de Lima Paes Almeida  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[joaopequenok@hotmail.com](mailto:joaopequenok@hotmail.com)

Rafaella do Carmo Ribeiro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[rafaellaribeiro@hotmail.com](mailto:rafaellaribeiro@hotmail.com)

Roberta Xavier Soares  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[robertaxsoares24@gmail.com](mailto:robertaxsoares24@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a produção científica sobre saúde mental em estudantes de medicina em base de dados internacional no período de 2013-2017.

**Métodos:** Estudo bibliométrico, realizado no *Public Medline* (PUBMED) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores saúde mental/*mental health* e estudantes de medicina/*students medical*. Identificou-se 136 artigos. Após a aplicação de critérios de inclusão, tais como presença dos descritores no título ou resumo, período de publicação nos últimos cinco anos e disponibilidade online e gratuita, chegou-se a 24 estudos. A amostra final foi composta por 16 produções científicas, após a exclusão de artigos que não estavam diretamente relacionados com o objetivo desta pesquisa e que se encontravam duplicados/repetidos.

**Resultados:** Verificou-se que 37,5% dos estudos foram publicados em 2014. Quanto ao tipo de periódico, foi observada grande diversidade, havendo repetição apenas de dois tipos (25%). No que diz respeito à quantidade de pesquisadores, três autores representaram 25%. Com relação aos temas abordados, 31,81% envolveram a prevalência de depressão em estudantes de medicina, seguido por 22,72% referindo-se a ansiedade.

**Conclusões:** Evidenciou-se que as produções científicas referentes a saúde mental em acadêmicos ainda são escassas, contudo, a temática depressão tem se destacado entre as publicações.

**Palavras-Chave:** Saúde Mental. Estudantes de Medicina. Bibliometria.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE MICROCEFALIA EM PERIÓDICOS NACIONAIS DE PEDIATRIA

Bárbara Bernadete de Oliveira Brito  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[barbarabernadete@med.fiponline.edu.br](mailto:barbarabernadete@med.fiponline.edu.br)

Ingrid Janine Gomes Vieira de Almeida  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[ingridjanine@med.fiponline.edu.br](mailto:ingridjanine@med.fiponline.edu.br)

Luiza Tarsila do Vale Pereira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luizatarsila@med.fiponline.edu.br](mailto:luizatarsila@med.fiponline.edu.br)

Mayra Correia Azevedo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mayracorreia@med.fiponline.edu.br](mailto:mayracorreia@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar as tendências de publicações relacionadas ao tema microcefalia em periódicos nacionais de pediatria.

**Métodos:** Bibliometria. Para tanto, foi utilizado como descritor controlado em ciências da saúde "microcefalia". A busca foi feita nos seguintes periódicos: Jornal De Pediatria da SBP, Revista de Pediatria SOPERJ e Revista Paulista de Pediatria, em que foram encontrados 11 artigos. Levando-se em conta o título, ano de publicação, formação e titulação dos autores e tema principal do artigo. Evidencia-se que foi utilizada a plataforma Lattes para a formação e titulação dos autores e, aqueles não encontrados foram categorizados como não identificados.

**Resultados:** Após análise dos artigos, identificou-se entre os autores, a classe médica correspondeu ao maior percentual de publicações (63%) e entre as titulações prevaleceu o doutorado (23%), reconheceu-se, também, que a maior produção científica ocorreu no ano de 2016 (45,45%) e quanto aos temas principais, predominou fatores de risco (38%).

**Conclusões:** Ressalta-se, a partir desta revisão, a importância de mais pesquisas sobre a microcefalia, contemplando além de fatores de riscos, outras temáticas referentes ao objeto de estudo.

**Palavras-Chave:** Microcefalia. Pediatria. Estudo Bibliométrico.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine          and Health Promotion</p>
---	--

## PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ARTRITE REUMATÓIDE: ANÁLISE DE PERIÓDICO NACIONAL

Ingrid Pinto Torres

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[ingridpinto.torres@gmail.com](mailto:ingridpinto.torres@gmail.com)

Filipe Diógenes Forte Melo

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[filipediogenes10@gmail.com](mailto:filipediogenes10@gmail.com)

Francisco Erinaldo Leite Pereira

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[erinaldoleitep@gmail.com](mailto:erinaldoleitep@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar as publicações científicas referentes a artrite reumatoide em periódico nacional.

**Métodos:** Foi realizado estudo de natureza bibliométrica em que a busca dos artigos foi realizada no banco de dados da Revista Brasileira de Reumatologia utilizando o descritor controlado artrite reumatoide e selecionando os achados últimos cinco anos. Foram identificados e analisados 44 artigos, contudo, 17 foram excluídos por estarem duplicados, compondo-se a amostra 27 publicações. Extraíram-se as seguintes informações: título do artigo, formação do primeiro autor, tipo de estudo e ano de publicação.

**Resultados:** Muitos dos trabalhos feitos nesta área têm sido produzidos, em grande parte, por médicos, abordando principalmente aspectos de sua fisiopatologia, características demográficas e implicações sobre tratamento. Do período pesquisado teve um aumento no número de artigos publicados do ano de 2014 a 2015 e uma estabilidade de 2015 a 2016, sendo o tipo de estudo transversal o mais utilizado.

**Conclusão:** Tendo em vista os aspectos observados, os artigos publicados não apresentam padrão quanto as temáticas, abordam caracteres genéticos, envolvendo desde citocinas inflamatórias e seus mecanismos de ação, até aspectos vacinais em pacientes com a patologia. Entretanto, alguns se assemelham ao abordarem assuntos como atividade de doença e comorbidades associadas aos períodos de crise reumática.

**Palavra-Chave:** Artrite Reumatóide. Diagnóstico. Bibliometria.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE “HPV” EM PERIÓDICO BRASILEIRO

Mariana de Melo Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mariana.melo.mms@gmail.com](mailto:mariana.melo.mms@gmail.com)

Aline Tavares de Oliveira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[aline.ok@hotmail.com](mailto:aline.ok@hotmail.com)

Lorena Felix de Figueiredo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lorenaffigueiredo@hotmail.com](mailto:lorenaffigueiredo@hotmail.com)

Túlio de Almeida Estevão  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tulio\\_estevao@hotmail.com](mailto:tulio_estevao@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar as tendências das publicações sobre HPV em periódico brasileiro.

**Métodos:** Foi realizado um estudo bibliométrico, com realização de coleta de artigos na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mediante busca utilizando o termo “HPV”. Foram encontrados 66 artigos, com exclusão de 4 desses devido a sua equivalência com algum dos demais resultados. Os artigos foram analisados de acordo com o ano de publicação, formação e especialidade do autor principal e tema central.

**Resultados:** Foram incluídos no estudo artigos publicados entre 1998 e 2016. Dentre os autores principais dos 62 artigos, observou-se que 85,5% eram médicos, 8,1% eram da área de ciências biológicas, 3,2% eram psicólogos, 1,6% eram pedagogos e 1,6% da área de farmácia. A avaliação a especialidade dos autores apontou deutores (58,1%), mestres (22,6%), especialistas (8,1%), pós-doutores (4,8%), doutorandos (1,6%), mestrandos (1,6%), residentes (1,6%) e livre-docentes (1,6%). Quanto ao tema central, verificou-se predominância de estudos que traziam o HPV em associação a outras condições (23%), seguido de estudos de prevalência (21%), e estudos de fatores de risco (19%).

**Conclusões:** Esse estudo é relevante na medida em que demonstra a permanência da temática “HPV” nas publicações do campo nos últimos 19 anos, expressando o interesse de profissionais de diversas áreas, principalmente da Medicina em entender cada vez melhor a ação do papilomavírus no ser humano.

**Palavras-Chave:** HPV. Ginecologia e Obstetrícia. Estudo bibliométrico.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE FIBROMIALGIA

Ana Carolina Policarpo Nascimento  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[karolpolicarpo@hotmail.com](mailto:karolpolicarpo@hotmail.com)

Andressa Dantas Ricarte Diniz  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[andressa.diniz.0708@gmail.com](mailto:andressa.diniz.0708@gmail.com)

Ivina Gomes de Lucena  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[ivinaglucena@outlook.com](mailto:ivinaglucena@outlook.com)

Marna Maria Araújo Miranda  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[marna\\_miranda@hotmail.com](mailto:marna_miranda@hotmail.com)

Monise Amélia Martins de Oliveira Alencar  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[monisealencar@live.com](mailto:monisealencar@live.com)

Kalina Lúgia Alves de Medeiros Januário  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[kalina.patos@hotmail.com](mailto:kalina.patos@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar o perfil de publicações sobre fibromialgia na Revista Brasileira de Reumatologia.

**Métodos:** Estudo Bibliométrico, realizado a partir de buscas diretamente na Revista Brasileira de Reumatologia (RBR), mediante o uso do seguinte Descritor Controlado em Ciências da Saúde (DeCS): Fibromialgia, no campo "assunto". Estabeleceram-se como critérios de inclusão: todas as publicações sobre fibromialgia na RBR, na língua inglesa e portuguesa, assim, compuseram a amostra de 59 artigos.

**Resultados:** Diante da análise das publicações, 21,6% tratam-se da associação da fibromialgia com outras condições patológicas. A segunda temática mais abordada é a eficácia terapêutica, destacando-se as medidas não-farmacológicas, que correspondem a 16,6% do total. Dos 59 artigos analisados, 37,28% são dos últimos 5 anos; os demais estudos datam de 2003 a 2012. Com relação ao idioma, 89,9% foram escritos em português e 10,1% em inglês. As metodologias mais utilizadas foram estudo transversal e caso controle, somando 55,92%. Por fim, os médicos são os profissionais que mais publicam sobre o tema (41,43%), seguido pelos fisioterapeutas (23,72%).

**Conclusões:** A fibromialgia é uma doença multissistêmica e multifatorial, possibilitando, assim, abordagens diversas. Houve um aumento significativo no número de publicações entre 2013 e 2017, revelando crescente interesse pela temática.

**Palavras-Chave:** Reumatologia. Fibromialgia. Bibliometria..

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine  and Health Promotion</b></p>
---	---

## TENDÊNCIAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE A ARTRITE GOTOSA

Anatólio Pereira Ventura Netto  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[anatolionetto@hotmail.com](mailto:anatolionetto@hotmail.com)

Ravelly Maia Cunha  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[ravelly\\_m@hotmail.com](mailto:ravelly_m@hotmail.com)

Sara Pereira Dantas  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[sara\\_dantas15@hotmail.com](mailto:sara_dantas15@hotmail.com)

Thyago Dantas Pereira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[thyago.pereiradantas@hotmail.com](mailto:thyago.pereiradantas@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar as tendências de publicações, no período de 2004 a 2017, na área de Reumatologia, com enfoque em Artrite Gotosa.

**Métodos:** Este estudo é do tipo bibliométrico, e nele utilizou-se como Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) "Gota". Foram selecionados 11 artigos na Revista Brasileira de Reumatologia, analisados quanto ao título, ao ano, à formação, à titulação dos autores e ao tema principal. A pesquisa compreendeu os artigos publicados no período de 2004 a 2017. Ressalta-se que para a formação dos autores foi feita a busca na Plataforma Lattes e os não encontrados foram citados como não identificados.

**Resultados:** Os resultados apontam uma predominância de publicações no ano de 2015 (27,2%) e significativa participação de Médicos (77,7%), Doutores (42,2%), Especialistas (17,7%) e docentes no desenvolvimento de estudos (4,4%). O tema mais abordado entre os artigos em questão foi "características clínicas" (38,4%).

**Conclusões:** O estudo aponta tendências para o desenvolvimento de pesquisas na área da Artrite Gotosa, pois os resultados apresentaram pouca expressividade entre as publicações.

**Palavras-Chave:** Gota. Reumatologia. Estudo Bibliométrico.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS REFERENTES A ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL EM PERIÓDICO NACIONAL**

Kleriston Silva Mauricio  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[kleristom@hotmail.com](mailto:kleristom@hotmail.com)

Lindonor Pires de Almeida Segundo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lindonorsegundo@gmail.com](mailto:lindonorsegundo@gmail.com)

Lorena Bezerra Gomes  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lorenna.bezerra@yahoo.com.br](mailto:lorenna.bezerra@yahoo.com.br)

Marcelo Vieira de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[drvieiramarcelo10@gmail.com](mailto:drvieiramarcelo10@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Analisar as publicações científicas referentes a artrite idiopática juvenil em periódico nacional.

**Métodos:** Estudo de natureza bibliométrica em que a busca dos artigos publicados nos últimos doze anos no banco de dados da Revista Brasileira de Reumatologia utilizando o descritor controlado AIJ. Foram identificados e analisados 30 artigos sendo extraído as seguintes informações: nome do artigo, ano de publicação, formação do primeiro autor, instituição vinculada do primeiro autor, tema central da pesquisa e tipo de estudo.

**Resultados:** Dos artigos selecionados, 80% foram produzidos por médicos, 10% por dentistas, 7% por nutricionistas e 3% por biomédicos. As publicações são referentes aos anos de 2004 a 2015, sendo o tratamento da AIJ a temática mais abordada. A maioria das publicações são oriundas de graduados das instituições como a USP totalizando 25%, UNIFESP/EPM 14%, UFRGS 11% , FBDM 7%, Faculdade Evangélica do Paraná 11%, UFBA 11%, Hospital Sara 4%,UNITAU 3%, UNESP 3%.

**Conclusões:** De acordo com os aspectos observados, os artigos publicados não entram em um padrão de temática. No período pesquisado teve um aumento de publicações entre os anos de 2012 e 2015. Sendo o estudo transversal o mais utilizado.

**Palavra-Chave:** Reumatologia. AIJ. Bibliometria.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine  and Health Promotion</p>
---	--

## ANÁLISE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE TUBERCULOSE ENTRE INDÍGENAS

Antônio Epaminondas Neves Júnior  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[epaminondas-junior@hotmail.com](mailto:epaminondas-junior@hotmail.com)

João Paulo Medeiros Lucena Lima  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[jpaulomllmed@gmail.com](mailto:jpaulomllmed@gmail.com)

Onofre Pinto de Almeida Neto  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[onofrepneto@hotmail.com](mailto:onofrepneto@hotmail.com)

Phablo Ricardo Azevedo Lopes Lucas Farias  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[phablo\\_rick@icloud.com](mailto:phablo_rick@icloud.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar as produções científicas sobre tuberculose entre indígenas.

**Métodos:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Publicações Médicas (PubMed), utilizando, respectivamente, como descritores tuberculose *and* “população indígena” e “*Tuberculosis and Indigenous population*”. Primeiramente foram identificados 128 artigos, e após aplicar os critérios e os filtros, a amostra constituiu-se de 8 publicações.

**Resultados:** A 62,5% dos artigos foram encontrados na base de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), com 62,5% dos autores formados em Medicina, com 50% das publicações realizadas no ano de 2013, nas revistas *Revista Panamericana de Salud Publica* e na Revista Brasileira de Epidemiologia com 25% cada. A área temática dos estudos mais predominante foi a de prevalência dessa enfermidade, com 42,8% dos estudos incluídos nessa classe.

**Conclusões:** Foi possível constatar que os indígenas estão entre os grupos mais vulneráveis à tuberculose no Brasil. Isso demonstra a interferência da desigualdade social no processo saúde-doença e demanda o desenvolvimento de políticas públicas de saúde.

**Palavras-Chave:** População Indígena. Tuberculose. TB. Brasil.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA HEPATITE B NO ESTADO DE SANTA CATARINA

José Nilson Santiago Segundo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[nilson.segundo@hotmail.com](mailto:nilson.segundo@hotmail.com)

Laís Nóbrega Vieira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos– Paraíba - Brasil  
[laisnv96@gmail.com](mailto:laisnv96@gmail.com)

Maria Fernanda de Barros Lima  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[fbarros59@hotmail.com](mailto:fbarros59@hotmail.com)

Renê Maciel de Sousa Neto  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[r-maciel17@hotmail.com](mailto:r-maciel17@hotmail.com)

Rossana Maria Aires dos Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[rossana\\_ayres79@hotmail.com](mailto:rossana_ayres79@hotmail.com)

Everson Vagner da Lucena Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Traçar um panorama da hepatite B no estado de Santa Catarina de 2011 a 2015, considerando os aspectos epidemiológicos e as seguintes variáveis: sexo, raça, faixa etária e mecanismo de infecção.

**Métodos:** Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem documental e retrospectiva, baseada em dados secundários disponíveis na plataforma DATASUS. Diante das informações, realizou-se uma revisão da literatura sobre o tema através de bancos de dados virtuais como SCIELO, PUBMED, entre outros.

**Resultados:** Com base na análise dos dados, verificou-se que a hepatite B aumentou entre os anos de 2011 a 2014 e apresentou queda no ano de 2015 no que diz respeito às variáveis raça e sexo. A faixa etária que apresenta maior prevalência dos casos está entre 20 a 59 anos de idade. E por fim, a fonte de infecção mais comum se dar por relações sexuais, seguida de transmissão vertical e domiciliar.

**Conclusões:** Foi evidenciado que o estado de Santa Catarina possui alta prevalência de hepatite B, de acordo com dados disponíveis no DATASUS. Entretanto, é possível a existência de dados subnotificados por se tratar de uma ferramenta frágil. Sendo assim, a correta notificação dos casos é fundamental para conhecer o perfil epidemiológico de uma determinada doença e, com isso, possibilitar aos gestores de saúde o direcionamento para ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

**Palavras-Chave:** Hepatite B. Santa Catarina. Aspectos Epidemiológicos.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **PREVALÊNCIA DA MALÁRIA NA REGIÃO NORDESTE BRASILEIRA ENTRE OS ANOS DE 2011 E 2015**

Italo Vinicius Pereira da Nobrega  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos– Paraíba - Brasil  
[italoviniciusbio@gmail.com](mailto:italoviniciusbio@gmail.com)

Lara Dayane de Medeiros Leite  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[laarayane@outlook.com](mailto:laarayane@outlook.com)

Mariana Feitosa de Carvalho  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[marianafeitosa.c@gmail.com](mailto:marianafeitosa.c@gmail.com)

Rafael Eduardo de Assis  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[rafaeleduardodeassis@gmail.com](mailto:rafaeleduardodeassis@gmail.com)

Thais Oliveira Nunes da Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[thaisinhaons\\_2313@hotmail.com](mailto:thaisinhaons_2313@hotmail.com)

Everson Vagner da Lucena Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Verificar a prevalência de casos confirmados de malária no Nordeste brasileiro, entre os anos de 2011 à 2015.

**Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico realizado por meio de consulta ao DATASUS, foram consultados os dados referentes ao período de 2011 a 2015. Os dados obtidos foram reorganizados por meio do programa *software Microsoft Office Excel 2010* e posteriormente confrontados com a literatura pertinente.

**Resultados:** Na análise das notificações foram constatados 705 casos confirmados na região Nordeste entre o período estudado, dos quais o estado que obteve maior índice fora o Piauí (36%). O sexo masculino chegou a 82% dos casos notificados. A raça parda obteve o maior número de notificações (67%) e as raças amarela e indígena com a menor notificação (3%). A faixa etária com maior prevalência fora entre os 20 a 59 anos (605 casos).

**Conclusões:** Nesse estudo, observou-se que o estado da região Nordeste que teve maior número de casos confirmados foi o Piauí. Constatou-se que o sexo masculino é o mais acometido, sendo a raça parda mais notificada e a faixa etária entre os 20 a 59 anos, com maior numero de notificações.

**Palavras-Chave:** Malária. Nordeste. Brasil. Epidemiologia.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **CASOS NOTIFICADOS DE MENINGITE NO ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2011 A 2015**

Angélica Caroline Leandro  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[angelica\\_leandro@outlook.com](mailto:angelica_leandro@outlook.com)

Bruno Leal Martins  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[bruno\\_leal\\_martins@hotmail.com](mailto:bruno_leal_martins@hotmail.com)

Laís Alcântara Diniz  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[diniz\\_lais@hotmail.com](mailto:diniz_lais@hotmail.com)

Marcelo Alves Barreto  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mbpatos@gmail.com](mailto:mbpatos@gmail.com)

Maria Isabel Dantas Gomes Gonçalves  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mariaisabel.dgg@gmail.com](mailto:mariaisabel.dgg@gmail.com)

Rigoberto Rodrigues de Lima Filho  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[rigobertofilho@icloud.com](mailto:rigobertofilho@icloud.com)

Everson Vagner da Lucena Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Investigar a notificação dos casos de meningite no estado da Paraíba no período de 2011 a 2015.

**Métodos:** Pesquisa no DATASUS, tendo como critério o período de 2011 a 2015 e a abrangência geográfica foi a Paraíba. Essa pesquisa foi fundamentada por meio de busca eletrônica em inglês e português, nos bancos de dados do SCIELO e do PUBMED. Como critério de inclusão, os artigos pesquisados deveriam apresentar o descritor epidemiologia.

**Resultados:** Os resultados evidenciam que a meningite atinge qualquer faixa etária, sendo mais acometida em crianças e em adultos. Aponta-se uma redução significativa dos casos notificados entre 2011 e 2015 na Paraíba.

**Conclusões:** A faixa etária, inicialmente, mais acometida foi entre 5-9 anos, posteriormente passou a ser entre 20-39 anos, tendo os homens como principais vítimas da doença. Logo, Foi possível observar uma relação inversamente proporcional entre a diminuição do número de casos e a possibilidade de aumento da cobertura vacinal. Confirmando que a vacinação em massa, administrada de modo sistemático e sendo aplicada conforme as características epidemiológicas individualizadas de cada região/população ainda é o modo mais eficaz de combater doenças infectocontagiosas.

**Palavras-Chave:** Meningite. Vacina. Prevenção.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## HANSENÍASE: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO ESTADO DA PARAÍBA

Breno Alves Barbosa da Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – Patos – Paraíba – Brasil  
[brenoalves@outlook.com](mailto:brenoalves@outlook.com)

Geovana Lacerda Linhares  
 Faculdades Integradas de Patos – Patos – Paraíba – Brasil  
[lacerdageh@hotmail.com](mailto:lacerdageh@hotmail.com)

Manoel Pereira da Costa Neto  
 Faculdades Integradas de Patos – Patos – Paraíba – Brasil  
[manoelmineral@yahoo.com](mailto:manoelmineral@yahoo.com)

Ítalo Abrantes Manguieira  
 Faculdades Integradas de Patos – Patos – Paraíba – Brasil  
[italomed5@gmail.com](mailto:italomed5@gmail.com)

Everson Vagner da Lucena Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Investigar o perfil epidemiológico da hanseníase na população do estado da Paraíba.

**Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujo os dados foram obtidos por meio de consulta a base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A população do estudo foi constituída por todos os casos de hanseníase registrados no período de 2011 a 2016 no Estado da Paraíba.

**Resultados:** Foi notado um decréscimo nos casos de hanseníase na Paraíba no período de 2011 a 2015. No período analisado foram constatados 3.754 casos, a maior parte deles detectados na 1ª região de saúde mata atlântica possuindo 1.259 casos do total. Além disso, João Pessoa é o município com o maior número de casos, totalizando 579.

**Conclusões:** Ocorreu uma diminuição dos números da hanseníase no estado da Paraíba, porém eles ainda continuam altos. Sendo assim, comprova a necessidade de traçar melhor os planos de intervenção, controle e prevenção desses casos, com atenção especial às campanhas desenvolvidas e veiculadas pelo Ministério da Saúde com o objetivo de conscientizar a população, e conseqüentemente, prevenir a mesma de se expor à doença.

**Palavras-Chave:** Políticas Públicas de Saúde. Hanseníase. Paraíba.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## **AUMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA COMO INDICADOR DA FRAGILIDADE DA ATENÇÃO À MULHER E À CRIANÇA NO NORDESTE**

Allan Carlo Lobato da Silveira

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos– Paraíba - Brasil  
[allancupim@hotmail.com](mailto:allancupim@hotmail.com)

Francisco Renan Ferreira de Sousa

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[renan.mendi@gmail.com](mailto:renan.mendi@gmail.com)

Isabella Ohanna Castelo Branco Lins Veras

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[isabellaohanna@hotmail.com](mailto:isabellaohanna@hotmail.com)

Tiago Alencar Gonçalves

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[tiagogoncalves@med.fiponline.edu.br](mailto:tiagogoncalves@med.fiponline.edu.br)

Yvine Manicoba Queiroz

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[ynive\\_manicoba@hotmail.com](mailto:ynive_manicoba@hotmail.com)

Everson Vagner da Lucena Santos

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Discutir a efetividade das campanhas de eliminação de Sífilis Congênita na região Nordeste a partir dos casos notificados no DATASUS.

**Métodos:** Pesquisa descritiva, desenvolvido como atividade do Eixo Práticas Investigativas em Saúde do curso de Medicina das Faculdades Integradas de Patos – FIP, observando os dados disponibilizados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS/MS) na região do Nordeste a respeito do aumento da sífilis congênita como indicador de fragilidade da atenção à mulher e à criança no Nordeste, entre os anos disponíveis no endereço eletrônico, em questão apenas de 2012 e 2013.

**Resultados:** Todos os nove estados que compõe a região do Nordeste tiveram aumento dos casos de Sífilis Congênita entre o ano de 2012 para 2013 que estavam presentes no DATASUS. Não há relação socioeconômica quando comparado os índices entre os Estados nordestinos. Maior taxa de crescimento se encontra nas capitais destes.

**Conclusões:** A Sífilis Congênita é facilmente tratada e esse tratamento deve conter o enfoque maior no diagnóstico precoce e nos exames pré-natais, pois é a forma mais eficaz de erradicar a doença já que é uma doença evitável, dando ênfase aos programas sociais que envolvem o materno-infantil de modo interdisciplinar e que possa envolver o parceiro sexual e a família como um todo.

**Palavras-Chave:** Medicina. Promoção de Saúde. Sífilis Congênita. Indicador de Saúde.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## ANÁLISE DOS DADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NA PARAÍBA NO ANO DE 2014

Ana Vitória Nunes de Almeida  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos– Paraíba - Brasil  
[anaalmeida@med.fiponline.edu.br](mailto:anaalmeida@med.fiponline.edu.br)

Antônia Gabriela Freitas de Vasconcelos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[antoniavasconcelos@med.fiponline.edu.br](mailto:antoniavasconcelos@med.fiponline.edu.br)

Luiz Eduardo Rêgo Gomes  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[luizgomes@med.fiponline.edu.br](mailto:luizgomes@med.fiponline.edu.br)

Gabriel Moura Suassuna  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gabrielsuassuna@med.fiponline.edu.br](mailto:gabrielsuassuna@med.fiponline.edu.br)

Ítalo Vinícius Silva Evangelista  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[italoevangelista@med.fiponline.edu.br](mailto:italoevangelista@med.fiponline.edu.br)

Maria Eduarda Souza de Medeiros  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mariamedeiros@med.fiponline.edu.br](mailto:mariamedeiros@med.fiponline.edu.br)

Everson Vagner de Lucena Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar os dados de violência doméstica contra a mulher no Estado da Paraíba e compreender os aspectos desta.

**Métodos:** A metodologia utilizada foi pesquisa na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, além de pesquisa de artigos no Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), objetivando analisar aspectos como a escolaridade, raça, faixa etária e presença de violência física.

**Resultados:** Encontrou-se predomínio de pessoas pardas, com baixa escolaridade, de 20 a 29 anos e presença de violência física.

**Conclusões:** O quadro encontrado indica uma forte presença de violência doméstica que pode estar atrelada ao patriarcalismo e à legislação deficiente.

**Palavras-Chave:** Violência Doméstica. Violência Contra a Mulher. Violência de Gênero.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA MENINGITE BACTERIANA NO ESTADO DE SÃO PAULO**

Lyssa Nara Ferreira Santiago  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Lyssasantiago@med.fiponline.com.br](mailto:Lyssasantiago@med.fiponline.com.br)

Pedro Augusto Cirilo de Medeiros  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Pedromedeiros@med.fiponline.com.br](mailto:Pedromedeiros@med.fiponline.com.br)

Ramilli de Araújo Pegado  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[ramillipegado@med.fiponline.com.br](mailto:ramillipegado@med.fiponline.com.br)

Thamires Pereira de Figueiredo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Thamiresfigueiredo@med.fiponline.com.br](mailto:Thamiresfigueiredo@med.fiponline.com.br)

VictoriaThamirysda CostaVilaça  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Victoriavilaca@med.fiponline.com.br](mailto:Victoriavilaca@med.fiponline.com.br)

Viviane Fernandes Magalhães  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Vivianemagalhaes@med.fiponline.com.br](mailto:Vivianemagalhaes@med.fiponline.com.br)

Everson Vagner da Lucena Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Descrever a amplitude, as taxas de mortalidade e de letalidade e os grupos de risco da meningite bacteriana no estado de São Paulo.

**Métodos:** Para a realização deste estudo, foram coletados dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) entre os anos de 2010 à 2015 com fundamentação teórica de periódicos disponíveis nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), da Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Cadernos de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde.

**Resultados:** Percebeu-se que uma diminuição no número absoluto dos casos de Meningite no Estado de São Paulo, na qual a Meningite Bacteriana (MB) corresponde a 13% do total. Embora apresente uma baixa prevalência em relação ao total, é de tamanha importância do estudo desse tipo de meningite, visto que, apresenta uma alta letalidade em relação as demais e demanda um diagnóstico rápido.

**Conclusões:** Evidenciou-se que o estado de São Paulo possui o maior número de casos de meningite bacteriana, incluindo os três principais subtipos. Isso é devido a doença ser facilmente disseminada em aglomerados populacionais. Ademais, constatou-se por meio do DATASUS que este estado foge os padrões de letalidade, que seria para menores de cinco anos, já que sua maior prevalência foi na faixa etária dos adultos entre quarenta e cinquenta anos.

**Palavras-Chave:** Epidemiologia. Meningite Bacteriana. São Paulo.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
--	--

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NA REGIÃO NORDESTE NO PERÍODO DE 2010 A 2015

Erick Andrew de Oliveira Dias  
Faculdade integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[erickfinesse@icloud.com](mailto:erickfinesse@icloud.com)

Iane Taumaturgo Dias Soares  
Faculdade integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[iane.tds@hotmail.com](mailto:iane.tds@hotmail.com)

Marina Martins Queiroga Fernandes  
Faculdade integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[naldo19032011@hotmail.com](mailto:naldo19032011@hotmail.com)

Reyvson de Queiroz Guimarães  
Faculdade integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[reyvson\\_queiroz@hotmail.com](mailto:reyvson_queiroz@hotmail.com)

Yasmin Lima Rodrigues  
Faculdade integrada de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[yasminlimar98@hotmail.com](mailto:yasminlimar98@hotmail.com)

Everson Vagner da Lucena Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral nas regiões brasileiras entre os anos 2010 a 2015 e compará-los observando a região de maior prevalência.

**Metodologia:** O presente artigo baseia-se em um estudo quantitativo descritivo exploratório bibliográfico. Apresentando numericamente a intensidade da ocorrência da doença de LV em todo o território nacional, com o objetivo de tornar a problemática mais explícita e evidente em meio à população, realizando um levantamento de referências publicadas por meio de escritos eletrônicos.

**Resultados:** O levantamento de dados e informações foi iniciado pelas cinco regiões brasileiras (Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste), analisados numericamente e em gráficos, ano a ano a incidência da doença registrada por cada região entre os anos 2010 e 2015 (com grandes variações, exceto pra o ano de 2015), e em seguida o número de casos notificados por capital do Nordeste.

**Conclusão:** O presente estudo epidemiológico analisou o perfil de ocorrência da LV na região Nordeste entre 2010 e 2015, dessa forma, ela é uma zoonose de grande preocupação para a população brasileira, e em especial para a região Nordeste, visto os índices altos e a grande discrepância de casos em relação às outras regiões. Estes estão relacionados aos maiores índices de pobreza e grande vulnerabilidade de saneamento básico, além de alguns estados receberem destaque por apresentar clima propício para propagação da doença.

**Palavras-Chave:** Leishmaniose. Nordeste. Brasil.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO ESTADO DA PARAÍBA

Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[priscyllad@hotmail.com](mailto:priscyllad@hotmail.com)

Eleonora de Abrantes Barreto  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[eleonoraabrantest@gmail.com](mailto:eleonoraabrantest@gmail.com)

Pedro Lucas Vieira Palitot  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[pedrolvpalitot@gmail.com](mailto:pedrolvpalitot@gmail.com)

Rodrigo de Medeiros Finizola  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[rodrigo.finizola@hotmail.com](mailto:rodrigo.finizola@hotmail.com)

Samara Kauanne Leite Costa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[samarakauanne@gmail.com](mailto:samarakauanne@gmail.com)

Everson Vagner da Lucena Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Investigar o perfil epidemiológico da tuberculose na população do Estado da Paraíba.

**Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujo os dados foram obtidos por meio de consulta a base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A população do estudo foi constituída por todos os casos de tuberculose registrados no período de 2012 a 2016 no Estado da Paraíba

**Resultados:** Evidenciou-se o maior número de casos confirmados no ano de 2013 com 1.419 casos e o menor em 2016 com 346 casos. No que se refere à faixa etária, predomina-se indivíduos acometidos com a enfermidade entre as idades 45-54 anos, em ambos os sexos e todos os anos analisados.

**Conclusões:** A persistência dos altos números relacionados à tuberculose no estado da Paraíba comprova a necessidade de traçar melhor um perfil epidemiológico para estabelecer melhor os planos de intervenção e controle.

**Palavras-Chave:** Epidemiologia. Tuberculose. Paraíba.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
---	---

## COINFEÇÃO TUBERCULOSE/VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA EM TRÊS ESTADOS DO NORDESTE BRASILEIRO

Fernanda Alves Franco de Carvalho  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[fernandacarvalho@med.fiponline.edu.br](mailto:fernandacarvalho@med.fiponline.edu.br)

Larissa Maria Miranda Santana  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[larissasantana@med.fiponline.edu.br](mailto:larissasantana@med.fiponline.edu.br)

Natália Carolino Gomes  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[nataliagomes@med.fiponline.edu.br](mailto:nataliagomes@med.fiponline.edu.br)

Paloma Lívia Almeida de Lucena  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[palomalucena@med.fiponline.edu.br](mailto:palomalucena@med.fiponline.edu.br)

Périclles Daniel Nunes de Medeiros  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[periclesmedeiros@med.fiponline.edu.br](mailto:periclesmedeiros@med.fiponline.edu.br)

Everson Vagner da Lucena Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar os indicadores epidemiológicos da coinfeção tuberculose e o vírus da imunodeficiência humana (TB/HIV) nos estados do Nordeste brasileiro: Sergipe, Pernambuco e Paraíba, no período de 2012 a 2016

**Métodos:** A metodologia utilizada foi a obtenção de dados atualizados junto aos programas de controle de tuberculose do Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde (OMS). Trata-se de uma investigação epidemiológica de cunho descritivo, que utilizou como instrumento de coleta de dados do Sistema de Informação da Tuberculose através do DATASUS. A população do estudo constituiu-se na totalidade dos casos de coinfeção tuberculose e vírus da imunodeficiência humana, de residentes em Sergipe, Paraíba e Pernambuco, notificados nos anos de 2012 a 2016.

**Resultados:** Foram notificados 31.939 casos de tuberculose nos três estados em questão nos anos de 2012 a 2016. Desses, 3.494 apresentaram resultado positivo para o HIV, o que corresponde a 10,9% de coinfectados e 16.585 registros apresentaram resultado negativo. Além disso, existem 2.634 casos em andamento e 9.226 não realizaram sorologia anti-HIV.

**Conclusões:** Foi observado que nos três estados em questão há uma grande prevalência de TB e de pessoas vivendo com HIV. Faz-se necessário que novas técnicas sejam desenvolvidas a fim de diminuir o impacto epidemiológico de uma infecção sobre a outra. A subnotificação de doença de notificação compulsória é uma irregularidade que fragiliza o encadeado sistema de saúde brasileiro, gerando prejuízos substanciais.

**Palavras-Chave:** Tuberculose. Coinfeção. Subnotificação. Epidemiologia. HIV.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **ANÁLISE DO NÚMERO DE EXAMES DE CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO NO ESTADO DA PARAÍBA**

Pedro Alex de Araújo Pereira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[pedropereira@med.fiponline.edu.br](mailto:pedropereira@med.fiponline.edu.br)

André Luiz Dominique Tavernard Leite Xavier  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[andrexavier@med.fiponline.edu.br](mailto:andrexavier@med.fiponline.edu.br)

Paulo Vieira de Sousa Filho  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[paulofilho@med.fiponline.edu.br](mailto:paulofilho@med.fiponline.edu.br)

Luiz Arthur Ferreira Belarmino  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[luizbelarmino@med.fiponline.edu.br](mailto:luizbelarmino@med.fiponline.edu.br)

Nayara Batista Marques  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[nayaramarques@med.fiponline.edu.br](mailto:nayaramarques@med.fiponline.edu.br)

Karen Bianca Moreira Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[karensilva@med.fiponline.edu.br](mailto:karensilva@med.fiponline.edu.br)

Everson Vagner da Lucena Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Revisar os números de exames realizados em pacientes com faixa etária indicada para a prevenção de cânceres de mama e colo de útero no estado da Paraíba.

**Métodos:** Os dados para revisão foram obtidos pelo DATASUS, tendo como critério o período de 2010 a 2014 e a abrangência geográfica foi o estado da Paraíba. Essa pesquisa foi fundamentada por meio de busca eletrônica em inglês e português, nos bancos da rede BVS. Como critério, os artigos que foram utilizados apresentavam estudos voltados para epidemiologia, características clínicas e prevenção do câncer de mama e de colo de útero, e a pesquisa foi refinada com trabalhos dos últimos 15 anos.

**Resultados:** Os resultados evidenciam a procura pelos exames preventivos nas mulheres com faixa etária acima dos 39 anos de idade. Porém, os dados registrados no banco de dados apresenta uma possível subnotificação, o que não os tornam fidedignos.

**Conclusões:** O câncer de mama e de colo de útero são problemas de saúde pública por suas altas taxas de incidência na população feminina. Entretanto, essas patologias possuem grande probabilidade de cura quando diagnosticados precocemente, e são passíveis de prevenção pela educação e informação da população.

**Palavras-Chave:** Promoção da Saúde. Mama. Colo do Útero.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: UMA ANÁLISE DAS VARIAÇÕES NOS NÚMEROS DE CASOS ENTRE 2009 E 2015 NO ESTADO DA PARAÍBA**

Bruno Morais Balduino da Nobrega  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[brunomorais-1@hotmail.com](mailto:brunomorais-1@hotmail.com)

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[hiagoxavier@med.fiponline.edu.br](mailto:hiagoxavier@med.fiponline.edu.br)

Joseilson Araújo de Oliveira Lima  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[joseilsonaraujo10@hotmail.com](mailto:joseilsonaraujo10@hotmail.com)

Luma Carolina da Costa Cordeiro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lumaccosta@gmail.com](mailto:lumaccosta@gmail.com)

Luisa Gabrielly de Araujo Morais  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Luisaaa@gmail.com](mailto:Luisaaa@gmail.com)

Everson Vagner de Lucena Santos  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Analisar casos de Leishmaniose Tegumentar Americana no estado da Paraíba bem como apresentar variações e variáveis que tem relação com patologia no intervalo temporal de 2009 a 2015.

**Métodos:** Os dados usados foram coletados no portal saúde do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), na aba de notificações de doenças e agravos. Foram realizadas pesquisas posteriores em bancos de dados como SCIELO e MEDLINE/PUBMED com vistas a identificar políticas públicas de saúde, questões ambientais, crescimento urbano e condições de saúde que afetaram, aumentando ou diminuindo, o número de casos dessa protozoose no espaço temporal analisado.

**Resultados:** Não é possível determinar quais os motivos das flutuações abruptas demonstradas pelo gráfico, destaque para a queda abrupta entre 2009 e 2011 e os consequentes aumentos tanto em 2012 quanto em 2015, entretanto, aplicando a teoria da multicasualidade, é possível notar a influência de variáveis como raça, escolaridade, gênero e zona de residência no número de casos.

**Conclusões:** Através da análise das variáveis é possível traçar um perfil epidemiológico para os acometidos pela LTA e, conseqüentemente, criar medidas para essa parcela populacional.

**Palavras-Chave:** Leishmaniose Tegumentar Americana. Saúde. Medicina.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
--	--

## INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Antonelly Romeiro Galvão Reinaldo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[antonellygalvao@icloud.com](mailto:antonellygalvao@icloud.com)

Israel Leite Alves Júnior  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[Israeljr892@gmail.com](mailto:Israeljr892@gmail.com)

José Cádmo Wanderley de Araújo Filho  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[cadmoaraujo@hotmail.com](mailto:cadmoaraujo@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Determinar a prevalência dos diferentes tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde em unidades de terapia intensiva.

**Métodos:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, no período de 2012 a 2016, delimitando-se a seguinte questão norteadora: “Quais os tipos de infecções relacionadas à assistência em saúde mais prevalentes em unidades de terapia intensiva?”. Foram utilizadas bases de dados nacionais e internacionais. Houve aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, com identificação dos descritores. A amostragem final constou de onze publicações.

**Resultados:** A maior parte das publicações foi obtida na base de dados *Scientific Electronic Library Online* (72,7%) e proveram de diferentes periódicos. Os pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva estiveram sujeitos a riscos de 5 a 10 vezes maiores de adquirir infecções quando comparados àqueles de outras unidades de internação dos hospitais. As infecções relacionadas à assistência à saúde mais prevalentes no âmbito da pesquisa foram: Infecções do trato respiratório (44%), com causas relacionadas principalmente à intubação endotraqueal; infecções da corrente sanguínea (28%), mais comuns com uso de cateter venoso central; e infecções do trato urinário (28%), principalmente por utilização de sondas vesicais.

**Conclusão:** Verificou-se que a prevalência de infecções relacionadas ao trato respiratório foi maior quando comparada com as demais. Este fato exige grande empenho e dedicação da equipe multiprofissional visando a minimização dos riscos, indo desde os cuidados assistenciais até a melhoria de métodos diagnósticos.

**Palavras-chave:** Infecção Hospitalar. Prevalência. Unidade de Terapia Intensiva.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## AÇÕES EM SAÚDE AMBIENTAL DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ítalo Dantas Suassuna  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[italo\\_suassuna@hotmail.com](mailto:italo_suassuna@hotmail.com)

José Lucas Vicente dos Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[josesantos@med.fiponline.edu.br](mailto:josesantos@med.fiponline.edu.br)

Pedro Hugo Sampaio Bringel  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[phsampas@gmail.com](mailto:phsampas@gmail.com)

Thayná Félix Rodrigues  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[thaynafelixr@gmail.com](mailto:thaynafelixr@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar as ações de saúde ambiental desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).

**Métodos:** Este trabalho teve como metodologia a revisão integrativa de literatura, fazendo uma abordagem retrospectiva dos últimos 9 anos. A busca precedeu-se na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e teve como critérios de inclusão: publicações disponíveis na integra, idioma português; e como critérios de exclusão: repetidos em mais de uma base de dados e trabalhos em formatos de monografias, dissertações e teses.

**Resultados:** Foram encontradas 11 publicações, 8 na base de dados LILACS, 2 na BDNF-Enfermagem e 1 na MEDLINE, referentes ao período de 2007 a 2016. A distribuição do estudo foi feita em categorias, nas quais Educação em saúde foi a de maior percentual, exatamente 50% das publicações, o restante dos estudos ficaram categorizados em Vigilância Ambiental na APS (18,75%), Territorialização (12,5%), Prevenção em Saúde (6,25%) e Promoção de Saúde (6,25%). Houve considerável variação nos periódicos, nas quais os autores principais dos artigos encontrados são em sua maioria enfermeiros.

**Conclusões:** O estudo mostrou que apesar da existência de instrumentos normativos e/ou políticas relacionadas como o tema, as estratégias comumente utilizadas pela APS são: prevenção em saúde, territorialização, vigilância ambiental, educação em saúde e promoção da saúde.

**Palavras-Chave:** Saúde Ambiental. Atenção Primária à Saúde. Promoção de Saúde.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## EFEITOS DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA EM PORTADORES DE HIV

Gabriela Leite Tavares  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[gabrielatavares@med.fiponline.edu.br](mailto:gabrielatavares@med.fiponline.edu.br)

Rodrigo de Medeiros Finizola  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[rodrigo.finizola@hotmail.com](mailto:rodrigo.finizola@hotmail.com)

Vanessa de Sá Nobre Formiga Marques  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[vanessamarques@med.fiponline.edu.br](mailto:vanessamarques@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar os efeitos do processo saúde-doença em portadores de HIV.

**Métodos:** Revisão Integrativa de Literatura, na qual realizou-se busca por publicações nas seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Para a pesquisa, utilizaram-se os Descritores Controlados em Ciências da Saúde combinados "saúde", "doença", "HIV e "portadores". Os critérios de inclusão foram artigo com disponibilidade na íntegra, em idiomas português e espanhol, publicados nos últimos 10 anos. Foram encontrados inicialmente 532 resultados. Excluíram-se trabalhos desconexos com a proposta do estudo e repetição de artigos. Após a aplicação dos filtros, foram selecionadas 21 publicações.

**Resultados:** O decurso do adoecimento pelo HIV apresenta-se como crônico, porém controlável. Sendo assim, torna-se relevante declarar as implicações das trajetórias individuais da busca de cuidado na vida cotidiana de seus portadores, ocorrem alterações no comportamento em busca de favorecer a saúde e prevenir agravos, entretanto, ações de promoção da saúde proporcionam esclarecimentos e estimulam os pacientes a viverem de forma mais saudável.

**Conclusões:** Contudo, faz-se necessário o conhecimento do processo saúde-doença em indivíduos com o HIV, no auxílio do diagnóstico, tratamento além de informações, tanto para o profissional quanto para o paciente, pois assim, poderão melhorar a qualidade e eficácia das ações para prevenção e seguimento dos pacientes.

**Palavras-Chave:** Saúde. Doença. HIV. Portadores.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NO PROCESSO SAÚDE E DOENÇA

Adeilson Alves de Sousa

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[itapetimtita@yahoo.com.br](mailto:itapetimtita@yahoo.com.br)

Ana Paula Melo Araújo

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[aanapmelo@gmail.com](mailto:aanapmelo@gmail.com)

Beatriz Costa Teixeira

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[costabiat@gmail.com](mailto:costabiat@gmail.com)

Eduardo Longo Correia de Carvalho

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[eduardo.longo.carvalho@hotmail.com](mailto:eduardo.longo.carvalho@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar os efeitos causados pela comunicação no processo saúde-doença.

**Métodos:** Revisão Integrativa de Literatura, em que se realizou busca por publicações nas seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Para a pesquisa, utilizaram-se os Descritores Controlados em Ciências da Saúde combinados "comunicação" e "saúde". Os critérios de inclusão foram artigo completo disponível, assunto principal comunicação em saúde, e idioma português. Foram encontrados 127 resultados. Excluíram-se as repetições e anteriores a 2006. Após a aplicação dos filtros, foram selecionadas 11 publicações.

**Resultados:** A comunicação em saúde é uma importante ferramenta utilizada no meio clínico para facilitar o entretenimento de profissional-paciente e uma maior compreensão para ambos, além de contribuir para estabilizar uma relação horizontal. A disponibilização e ampliação da comunicação na área da saúde também têm contribuído para a maior fonte de informações à população no âmbito da saúde, repercutindo positivamente sobre o processo saúde-doença.

**Conclusão:** Assim como uma boa comunicação traz benefícios para o processo saúde e doença, uma comunicação inadequada pode prejudicá-lo. Tendo isso em vista, faz-se necessário uma compreensão e uma comunicação coerente sobre todo o processo de adoecimento e o seu tratamento, tanto para o profissional quanto para o seu paciente. Assim os serviços de saúde terão maior qualidade e eficácia.

**Palavras-Chave:** Comunicação. Saúde. Processo Saúde-Doença.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## VIVÊNCIAS E QUALIDADE DE VIDA DE PORTADORES DE ESQUIZOFRENIA

Daniela Priscila Azevedo de Oliveira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[Danipri07@hotmail.com](mailto:Danipri07@hotmail.com)

Elizandra da Silva Medeiros Leite  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[elizandrasteite@hotmail.com](mailto:elizandrasteite@hotmail.com)

Gilmara Morais de Araújo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[Gilmaramorais@hotmail.com](mailto:Gilmaramorais@hotmail.com)

Mirella Alencar de Oliveira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[Mirella\\_alencar@hotmail.com](mailto:Mirella_alencar@hotmail.com)

Verena Adélia de Moura e Silva  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[Verenasilva@med.fiponline.edu.br](mailto:Verenasilva@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar as vivências de os parâmetros de qualidade de vida de portadores de esquizofrenia.

**Métodos:** Revisão Integrativa. Utilizando-se as bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os descritores qualidade de vida e esquizofrenia sendo encontrados mil novecentos e oitenta e oito artigos entre os anos de 2010 a 2016, apresentando uma amostra final de 12 artigos.

**Resultados:** A maior parte dos estudos foi publicada no ano de 2012 (41%), em 13 periódicos diferentes, identificados na base de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e SCIELO (38%), cada. A maioria dos autores era da área de enfermagem (50%). Quanto as categorias identificadas, a principal contemplou “Conviver com Esquizofrenia” (50%).

**Conclusões:** Muitos elementos influenciam as vivências e a qualidade de vida de indivíduos portadores de esquizofrenia, dentre os fatores detreminantes, a falta de cuidado continuado e o preconceito social.

**Palavras-Chave:** Qualidade de Vida. Esquizofrenia. Vivências.

<p>Faculdades Integradas de Patos  Curso de Medicina  II Mostra Integrada de Medicina às Práticas  Investigativas  v. 2, n. especial, maio 2017.  ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine  and Health Promotion</b></p>
---	---

## EFEITOS DO CONSUMO DO ÁLCOOL DURANTE A GRAVIDEZ

Livea Maria Medeiros Alves  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[liveaalves@med.fiponline.edu.br](mailto:liveaalves@med.fiponline.edu.br)

Mirelly Abrantes de Oliveira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[mirellyoliveira@med.fiponline.edu.br](mailto:mirellyoliveira@med.fiponline.edu.br)

Renan Macedo Araujo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[renanaraujo@med.fiponline.edu.br](mailto:renanaraujo@med.fiponline.edu.br)

Rodrigo Oliveira Machado  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[rodrigomachado@med.fiponline.edu.br](mailto:rodrigomachado@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar as principais repercussões do consumo de álcool durante a gravidez.

**Métodos:** Revisão integrativa, em que foram utilizados artigos encontrados na base de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) no período de 2005 a 2016. A busca ocorreu por meio dos Descritores Controlados em Ciências da Saúde: teratogênese, complicações na gravidez e alcoolismo fetal. Posteriormente foi realizada a seleção dos estudos com base em critérios de inclusão e exclusão. Ao final foram selecionados 8 artigos.

**Resultados:** O ano de 2010 foi o que obteve maior quantidade de artigos (25%), a revista mais prevalente foi a *Eistein de São Paulo* (25%). Os achados também indicaram que as complicações no feto de gestante usuária de drogas lícitas são “alterações físicas” (44,4%) e “alterações comportamentais” (55,6%).

**Conclusões:** Observaram alterações neurocomportamentais nos RN’s de mães etilistas, constando que o encéfalo é o principal órgão afetado, porém verificaram-se alterações em outros órgãos e sistemas.

**Palavras-Chave:** Alcoolismo Fetal. Complicações na Gravidez Teratogênese.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **REAÇÕES EM CRIANÇAS PELA INTRODUÇÃO DO LEITE DE VACA NA DIETA DO LACTENTE**

Kleiton Hallyson da Silveira Pinto  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[kleitonhallysson@hotmail.com](mailto:kleitonhallysson@hotmail.com)

Luiza Tarsila do Vale Pereira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luizatarsila@med.fiponline.edu.br](mailto:luizatarsila@med.fiponline.edu.br)

Marna Maria Araújo Miranda  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[marna\\_miranda@hotmail.com](mailto:marna_miranda@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

Umberto Marinho de Lima Júnior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[umbertojunior@fiponline.edu.br](mailto:umbertojunior@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Identificar reações em crianças pela introdução do leite de vaca na dieta do lactente.

**Métodos:** Consiste de uma revisão bibliográfica em que os dados utilizados foram retirados do Google Acadêmico e da base de dados Publicações Médicas (PUBMED).

**Resultados:** Os hábitos alimentares das crianças estão aquém do que é preconizado e que a interrupção do aleitamento materno exclusivo antes dos seis meses e até mesmo a não continuação do mesmo em crianças maiores até dois anos, estão associadas ao aumento de morbidades e da mortalidade em crianças. O leite de vaca além de ser inadequado nutricionalmente, podendo aumentar a mortalidade e a morbidade de lactentes e crianças, também induz alergia e seu consumo está relacionado ao desenvolvimento de atopia, que inclui a dermatite atópica. Somando-se a isso, a criança ainda pode apresentar quadros de anemias, problemas gastrointestinais, obesidade, diabetes mellitus e outras comorbidades.

**Conclusão:** A inadequação das práticas alimentares nos primeiros anos de vida, por meio da introdução de alimentos no período de amamentação e a descontinuidade da amamentação após o sexto mês, estão diretamente associados a importantes problemas de saúde no lactente e risco no desenvolvimento e crescimento da criança.

**Palavras-chave:** Leite de Vaca. Amamentação. Reação Adversa.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

### PRUMO CERTO: ALINHE SUA COLUNA

Saulo Wanderley Filho  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[saulowf@gmail.com](mailto:saulowf@gmail.com)

Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[priscyllad@hotmail.com](mailto:priscyllad@hotmail.com)

Gilmara Morais Araújo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[gilmaramorais@hotmail.com](mailto:gilmaramorais@hotmail.com)

Pericles Daniel Nunes de Medeiros  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[periclesmedeiros@med.fiponline.edu.br](mailto:periclesmedeiros@med.fiponline.edu.br)

Heitor Alves Cadête Figueiredo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[heitoracadetef@gmail.com](mailto:heitoracadetef@gmail.com)

Helder Italo Dantas de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[helderrdantas@gmail.com](mailto:helderrdantas@gmail.com)

Rodrigo Mantelatto Andrade  
 Pontifícia Universidade Católica – PUC – SP – Brasil  
[rodrigomantelatt@hotmail.com](mailto:rodrigomantelatt@hotmail.com)

Paula Christianne Gomes Gouveia Souto Maia  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[paulamaia@fiponline.edu.br](mailto:paulamaia@fiponline.edu.br)

Rayne Borges Torres Sette  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[raynebt@yahoo.com.br](mailto:raynebt@yahoo.com.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Estimar a prevalência da escoliose idiopática do adolescente na cidade de Patos-PB e promover tratamento conservador baseado em evidência científica.

**Métodos:** Serão incluídas crianças em idade escolar entre 10 a 14 anos que apresentem escoliose idiopática do adolescente. Na primeira etapa será realizada triagem nas escolas públicas da cidade de Patos por meio do teste de Adams e uso do escoliometro, quando este maior que 7°, os adolescente serão encaminhados para o ambulatório de escoliose das FIP. Na segunda etapa, será realizada avaliação mais detalhada, registro fotográfico e radiografias de coluna e pelve para medida do ângulo de Cobb e sinal de Hisser, respectivamente. Na terceira etapa, após confirmação de desvio postural com ângulo de Cobb maior que 20°, serão incluídos no protocolo para tratamento da escoliose por meio de prescrição de exercícios fisioterapêuticos e do uso de órtese quando houver indicação.

**Resultados esperados:** Espera-se determinar a prevalência de escoliose idiopática do adolescente na cidade de Patos, realizar o diagnóstico e intervenção precoce dessa patologia e obter um resultado positivo com redução ou estacionamento das medidas do ângulo de Cobb por meio da intervenção aplicada.

**Considerações finais:** A determinação da prevalência no município permitirá a criação de estratégias contínuas para diagnóstico e tratamento da patologia.

**Palavras-Chave:** Escoliose Idiopática do Adolescente; Prevalência. Tratamento Conservador.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
--	--

## PROFILAXIA DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO – PROJETO PILOTO

Gabriel Márquez Moura Moreira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[gabriel17marquez@hotmail.com](mailto:gabriel17marquez@hotmail.com)

Hemmelyne Nóbrega Carvalho Quinho  
[hemmelynec@outlook.com](mailto:hemmelynec@outlook.com)  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil

Laryssa Nascimento Tavares  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Laryssa.tavares@live.com](mailto:Laryssa.tavares@live.com)

Marília Gabriella Uchôa Guerreiro  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[gabriella\\_guerreiro@hotmail.com](mailto:gabriella_guerreiro@hotmail.com)

Samuel de moura Pimentel  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[samuelmoura@med.fiponline.edu.br](mailto:samuelmoura@med.fiponline.edu.br)

Luciola Abilio Diniz Melquiades De Medeiros Rolim  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[luciolajanio@yahoo.com.br](mailto:luciolajanio@yahoo.com.br)

Jânio Cipriano Rolim  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Janio\\_rolim@hotmail.com](mailto:Janio_rolim@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivos:** 1) Determinar a frequência de profilaxia do tromboembolismo venoso de acordo com a classificação de tromboembolismo. 2) Verificar a frequência da profilaxia adequada por clínica do tromboembolismo venoso em pacientes classificados em muito alto risco, alto risco, médio risco e em baixo risco. 3) Identificar possíveis falhas metodológicas e de execução para a pesquisa oficial.

**Métodos:** Foi realizada uma pesquisa prospectiva, transversal e quantitativa com aplicação de questionário em 50 pacientes. Como critério de inclusão, foram considerados os pacientes internados, independentemente de idade ou sexo, e como critério de exclusão a recusa do paciente em participar do estudo, bem como o preenchimento incompleto do questionário aplicado aos pacientes.

**Resultados:** A hipótese de que a frequência da não utilização da profilaxia do tromboembolismo venoso profundo fosse de 10% não foi confirmada. Obteve-se frequência de 60% para os pacientes internados que não receberam nenhum método preventivo. Para os pacientes classificados como de alto risco e de muito alto risco, encontrou-se uma frequência de 74%. Os pacientes classificados em moderado risco representaram 12% da amostra; o valor encontrado para baixo risco foi de 14%.

**Conclusões:** 60% dos pacientes internados não realizam a profilaxia do tromboembolismo venoso de forma adequada.

**Palavras-Chave:** Prevenção de Doenças. Tromboembolia. Trombose.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## VITAMINA D: RELAÇÃO COM IMUNIDADE E PREVALÊNCIA DE DOENÇAS

Bárbara Bernadete de Oliveira Brito  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[barbarabernadete\\_fj@hotmail.com](mailto:barbarabernadete_fj@hotmail.com)

Roberta Xavier Soares  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[robertaxsoares24@gmail.com](mailto:robertaxsoares24@gmail.com)

Taynara Abreu Alexandre  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[taynaraabreu@gmail.com](mailto:taynaraabreu@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

Umberto Marinho de Lima Júnior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[umbertojunior@fiponline.edu.br](mailto:umbertojunior@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Relatar a importância da relação da vitamina D com a imunidade, assim como a influência da deficiência dessa vitamina na prevalência de doenças autoimunes, alérgicas e infecções.

**Métodos:** Consiste de uma revisão bibliográfica em que os dados utilizados foram retirados do Google Acadêmico e das bases de dados Publicações Médicas e *Scientific Electronic Library Online*, levando-se em consideração publicações dos últimos 10 anos.

**Resultados:** A Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, obtida a partir da reação da radiação ultravioleta tipo B e ela ocorre sob duas formas, vitamina D2 e a vitamina D3. Possui importantes funções no organismo dos humanos como sua atuação na regulação e manutenção da quantidade de fósforo e cálcio. Além disso, é um dos nutrientes em que se estabeleceu a estreita relação existente entre seu status orgânico e o funcionamento do sistema imune. A vitamina D possui papel importante no organismo, atuando no sistema imunitário. Ela possui enzimas metabolizadoras que adentram em diversos tipos celulares, principalmente as células do sistema imunológico. Isso faz com que esta vitamina lipossolúvel desempenhe a função de imunomoduladora. Dessa forma, possui importante associação com doenças autoimunes, alérgicas e infecções respiratórias.

**Conclusão:** Com base no estudo, pode-se concluir que a vitamina D é fundamental para a regulação da resposta imune e sistema de proteção. Com base no exposto, tornam-se necessários mais estudos clínicos, a fim de ter um melhor resultado na associação da vitamina D e doenças.

**Palavras-Chave:** Vitamina D. Doenças Autoimunes. Sistema Imunitário. Infecções. Doenças Alérgicas.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CAMINHANDO PELA QUALIDADE DE VIDA**

Alisson Rumennig Sousa Raulino  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[alissonraulino@med.fiponline.edu.br](mailto:alissonraulino@med.fiponline.edu.br)

Allan Carillo Lobato  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[allancupim@hotmail.com](mailto:allancupim@hotmail.com)

Breno Alves Barbosa da Silva  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[brenoalves@outlook.com](mailto:brenoalves@outlook.com)

Bruno Leal Martins  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[bruno\\_leal\\_martins@hotmail.com](mailto:bruno_leal_martins@hotmail.com)

Clarice Eduarda da Silva Albuquerque  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[clarice\\_duda96@hotmail.com](mailto:clarice_duda96@hotmail.com)

Francisco Renan Souza  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[renan\\_mendi@hotmail.com](mailto:renan_mendi@hotmail.com)

Jorge Luiz Silva Araújo-Filho  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[jorgearaujofilho@gmail.com](mailto:jorgearaujofilho@gmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Desenvolver programas de ações em Educação em Saúde fortalecendo o envolvimento das FIP com a comunidade, utilizando a Extensão Universitária como espaço para problematização das questões sociais, proposição de alternativas e engajamento em conjunto. Além de promover a integração e multidisciplinaridade entre os cursos das FIP.

**Métodos:** O projeto é desenvolvido em escolas públicas e particulares, lar de idosos, hospitais, pontos de táxi e moto taxi, comércio e indústrias da cidade de Patos – PB e região circunvizinha. Estudantes dos cursos da área da saúde foram selecionados através de entrevista e análise curricular. Palestras e treinamentos são ministrados aos estudantes para consolidação dos conhecimentos referentes à higiene, saúde, drogas, suicídio, doenças e prevenção, visando informar e capacitar nesses temas. Em seguida os estudantes são divididos em grupos e, sob supervisão dos professores, a abordagem em campo é planejada e realizada utilizando recursos didáticos como: palestras, filmes, cartazes, panfletos entre outras metodologias ativas.

**Resultados:** Profundas mudanças no cenário da saúde só acontecem através da educação e conscientização da população por meio de ações promovidas por profissionais e estudantes que futuramente atuarão nessa área, e terão como principal objetivo a propagação de informações em prol da prevenção de doenças.

**Conclusões:** É imprescindível estabelecer o elo entre ensino, educação e saúde, visto que os alunos são futuros trabalhadores que logo estarão inseridos no campo de trabalho, necessitando educar-se continuamente para acompanhar as constantes mudanças tanto científicas e tecnológicas quanto sociais e culturais.

**Palavras-Chave:** Educação em Saúde. Prevenção. Educadores Populares.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **DIREITO À CIDADE, DIREITO À SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO POPULAR**

Vamberto Fernandes Spinelli Junior  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vspinellij@yahoo.com.br](mailto:vspinellij@yahoo.com.br)

Lidiane Cavalcante Tirbutino  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lidianetiburtino@fiponline.edu.br](mailto:lidianetiburtino@fiponline.edu.br)

Miriam de Andrade Brandão  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[myryab@yahoo.com.br](mailto:myryab@yahoo.com.br)

Luysa Gabrielly de Araújo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luysaaa@gmail.com](mailto:luysaaa@gmail.com)

Maria Eduarda Souza de Medeiros  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mariamedeiros@med.fiponline.edu.br](mailto:mariamedeiros@med.fiponline.edu.br)

Patrícia Ferreira de Araujo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[pferreiradearaujo@hotmail.com](mailto:pferreiradearaujo@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Fornecer aos moradores um instrumental básico sobre mobilização e organização comunitária, visando a afirmação do direito à cidade e direito à saúde, bem como colaborar na construção de relações mais solidárias e participativas no território.

**Métodos:** Este trabalho consiste no relato de uma experiência orientada pela metodologia da extensão popular, envolvendo tanto o estudo em grupo, como o trabalho de campo, isto é, visitas à comunidade, realização reuniões com moradores, entre outros.

**Resultados:** No primeiro semestre de 2017 avançou-se conforme o cronograma. Consolidou-se uma aproximação com lideranças comunitárias; foi possível identificar, em reuniões com moradores, manifestações da segregação sócio-espacial e seus rebatimentos na saúde da população; logrou-se articular ações colaborativas com outras iniciativas em curso na comunidade; projetou-se, com aval de lideranças locais, propostas de ação, como um vídeo-debate etc.

**Conclusões:** Embora seja um projeto recém iniciado, já se evidenciam potencialidades tanto para a comunidade como para os extensionistas. É flagrante o reconhecimento do projeto como solidário aos pleitos e iniciativas locais, o que agrega ânimo às lideranças do bairro. Por outro lado, constata-se também o envolvimento crítico e solidário, dos extensionistas, em relação à realidade vivida pela população do bairro.

**Palavras-Chave:** Extensão popular. Comunidade. Cidade. Saúde.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## **PREVALÊNCIA E CORRELATOS DA DEPRESSÃO COM CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE ESTUDANTES DE MEDICINA**

Anderson Ferreira Guedes  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[aguedesx@gmail.com](mailto:aguedesx@gmail.com)

Vinicio Ramalho Rodrigues  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[viniciorodrigues@med.fiponline.edu.br](mailto:viniciorodrigues@med.fiponline.edu.br)

Charlene de Oliveira Pereira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[charlenepereira@fiponline.edu.br](mailto:charlenepereira@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Avaliar a prevalência de depressão e correlacioná-la com características de saúde e demográficas de estudantes do curso de Medicina de uma faculdade do interior do Nordeste.

**Método:** Esta pesquisa apresentou caráter descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, em um delineamento *ex-post-facto*, do tipo correlacional, entre estudantes de Medicina das Faculdades Integradas de Patos, utilizando-se do Inventário de Depressão de Beck, e realizando correlações estatísticas com o software IBM SPSS. Participaram do estudo 138 estudantes.

**Resultados:** Quase metade dos estudantes apresentou ausência ou depressão mínima, contudo, para depressão moderada e grave, a prevalência foi de 13,7%. Maiores pontuações de depressão foi encontrada entre mulheres, aqueles que não possuem bolsa de estudo, os que pensam em desistir do curso e os que já pensaram em tomar medicamento por conta do curso.

**Conclusões:** É fundamental que se dê evidência e publicidade aos serviços de apoio psicológico disponíveis nas instituições de ensino superior como serviços promotores de saúde e qualidade de vida. Alterações curriculares que contemplem o contexto biopsicossocial dos estudantes são importantes para reduzir a manifestação dos sintomas depressivos. Propõe-se a realização de estudos longitudinais para analisar a evolução sintomatológica ou de enfrentamento da depressão entre estudantes de Medicina ao longo do curso.

**Palavras-chave:** Depressão. Estudantes de Medicina.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
---	--

## ANÁLISE MICROSCÓPICA DA CONSTITUIÇÃO DE LINGUIÇAS CASEIRA

Luysa Gabrielly de Araújo Morais  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Luysaaa@hotmail.com](mailto:Luysaaa@hotmail.com)

Ítalo Dantas Suassuna  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[italo\\_suassuna@hotmail.com](mailto:italo_suassuna@hotmail.com)

Daniela Priscila Azevedo de Oliveira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[danipri@hotmail.com](mailto:danipri@hotmail.com)

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[Hiago-ufrn@hotmail.com](mailto:Hiago-ufrn@hotmail.com)

Pedro Hugo Sampaio Bringel  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[phsampas@gmail.com](mailto:phsampas@gmail.com)

Milena de Oliveira Firmino  
 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG – Patos – Paraíba - Brasil  
[millena\\_deoliveira@yahoo.com](mailto:millena_deoliveira@yahoo.com)

Fabricio Kleber de Lucena Carvalho  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[fabriciokleber@hotmail.com](mailto:fabriciokleber@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a constituição das linguças caseiras através de confecção de lâminas histológicas.

**Métodos:** Foram realizadas coletas de linguças caseiras no mercado municipal de Patos-PB. O material coletado foi fixado a formol 10% e posteriormente processado para confecção de lâminas coradas por hematoxilina e eosina. As lâminas foram analisadas por alunos do eixo básico-clínico do curso de medicina.

**Resultados:** Foram coletadas 10 linguças caseiras de fabricantes/vendedores diferentes. Já durante a fixação observou-se que das 10 linguças apenas 3 afundaram no processo de fixação. Durante o período de fixação em formol 10%, observou-se que o fixador apresentou uma pigmentação rosa possivelmente vindo da linguça. Nas análises microscópicas pode-se observar algumas estruturas que não são comuns na fabricação dessas linguças, como pulmão, cartilagem, epiderme, tunicas de camada muscular lisa “possível de vísceras intestinais” e algumas estruturas semelhantes a parasitos, além de uma grande quantidade de glânglios nervosos.

**Conclusões:** Devido ao aspecto de tecido flutuar no fixador e a respectiva mudança na cor desse fixador pode-se concluir que essas linguças são fabricadas com uma grande quantidade de tecido adiposo e que possivelmente essa mudança de coloração do fixador deve-se ao intuito de tentar mascarar a qualidade visual do produto. Em relação ao aspecto microscópico, observou-se que a falta de fiscalização desse produto, faz com que os produtores coloquem tecidos que normalmente não deveriam estar presentes.

**Palavras-Chave:** Orgãos, Histologia, linguça caseira.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## SÍNDROME DE BURNOUT EM ESTUDANTES DE MEDICINA DE FACULDADE DO SERTÃO PARAIBANO

Antonelly Romeiro Galvão Reinaldo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[antonellygalvao@icloud.com](mailto:antonellygalvao@icloud.com)

Daniela Priscila Azevedo de Oliveira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[danipri07@hotmail.com](mailto:danipri07@hotmail.com)

Charlene de Oliveira Pereira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[charlenepereira.pb@gmail.com](mailto:charlenepereira.pb@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar a presença da Síndrome de Burnout em estudantes de Medicina de uma faculdade do interior do Nordeste.

**Métodos:** Estudo de caráter descritivo, transversal, do tipo correlacional com abordagem quantitativa, cuja população constou de 180 alunos do curso de medicina das Faculdades Integradas de Patos, dentre os quais participaram do estudo 138 universitários. Foram critérios de inclusão ser estudante de medicina regularmente matriculado no curso das FIP e possuir 18 anos ou mais de idade. Adotaram-se como testes inferenciais *Correlações de Pearson* entre variáveis contínuas ou ordinais. Os dados foram analisados no *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

**Resultados:** A maioria era do sexo feminino (58,7%), com idades entre 18 e 24 anos (83,3%) e solteiros (96,4%). A amostra foi composta por alunos do primeiro ao quinto período, tendo esta participação majoritária (31,9%). Em relação às pontuações de Burnout, verificou-se que a descrença apresentou média abaixo do ponto médio da escala, enquanto exaustão emocional e eficácia evidenciaram médias acima do ponto médio da escala.

**Conclusões:** Não foram constatados indicativos da Síndrome de Burnout na amostra em questão, tendo como base as altas médias obtidas em exaustão emocional e eficácia profissional, além de baixo índice em descrença. Contudo, deve-se levar em consideração o alto índice de exaustão emocional, o que pode se constituir em indicativo de início do desenvolvimento do processo de Burnout.

**Palavras-Chave:** Burnout. Esgotamento Profissional. Medicina. Nordeste.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **ATIVIDADES PRÁTICO-EXPERIMENTAIS SOBRE MORFOLOGIA HUMANA NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS**

Luis Henrique Dantas Torres  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[luistorres@med.fiponline.edu.br](mailto:luistorres@med.fiponline.edu.br)

Renê Maciel de Sousa Neto  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[reneneto@med.fiponline.edu.br](mailto:reneneto@med.fiponline.edu.br)

Francisco Orlando Rafael Freitas  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[franciscoo.orlando@gmail.com](mailto:franciscoo.orlando@gmail.com)

Flávia Regina Gonçalves de Araújo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[flavia\\_regina@hotmail.com](mailto:flavia_regina@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Aplicar as atividades prático-experimentais vivenciadas no ensino superior e relacionadas as bases da morfologia humana nos ensinoss fundamental e médio de escolas públicas na cidades de Patos – PB.

**Métodos:** Disponibilização de roteiros de estudo, visualização de preparações histológicas através de microscópios ópticos, análise de peças anatômicas fidedignas, bem como de outros instrumentos didáticos disponibilizados pelos laboratórios de Histologia e Anatomia das FIP.

**Resultados:** Espera-se despertar maior interesse pela área da morfologia nos alunos desmotivados e contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências associadas a vivência prática, com participação ativa do aluno no processo de aprendizagem.

**Conclusões:** Deseja-se que a abordagem do método científico ainda no ensino fundamental e médio tenha eficiência na produção de conhecimentos pelos estudantes da rede pública, gerando uma maior possibilidade de ingresso no ensino superior e melhorando dessa forma, os índices de educação do público beneficiado.

**Palavras-Chave:** Morfologia; Aprendizagem significativa; Prática laboratorial.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine          and Health Promotion</p>
---	--

## **INTEGRAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS E O ENSINO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PATOS, PARAÍBA**

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[Hiago-ufrn@hotmail.com](mailto:Hiago-ufrn@hotmail.com)

Ramilli de Araújo Pegado  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[Ramilli\\_araujo@hotmail.com](mailto:Ramilli_araujo@hotmail.com)

Samara Kauanne Leite Costa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[samarakauanne@gmail.com](mailto:samarakauanne@gmail.com)

Flávia Regina Gonçalves de Araújo  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos PB – Brasil  
[flavia\\_regina@hotmail.com](mailto:flavia_regina@hotmail.com)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Contribuir para a melhoria na qualidade do ensino fundamental e médio nas Escolas Públicas da cidade de Patos – PB.

**Métodos:** Este projeto será realizado, inicialmente, com os alunos do ensino médio, pertencentes a Escola Estadual Monsenhor Manoel Vieira da cidade de Patos. Para tal, utilizar-se-á multimídia, cartilhas, modelos histológicos e anatômicos e dinâmicas divertidas. A avaliação desta proposta será realizada através de atividades teórico-práticas, seminários, relatórios, trabalhos e/ou estudos dirigidos.

**Resultados:** Pretende-se com este projeto, desvincular o ensino da Biologia de seu caráter abstrato e difícil, de modo que as aulas práticas possibilitem aos estudantes construir seus conhecimentos de forma lúdica e interessante, proporcionando a investigação e o trabalho em equipe. Ademais, espera-se estimular os acadêmicos envolvidos no projeto a desenvolverem atividades de experimentação, contribuindo para sua formação profissional.

**Conclusões:** Diante do que foi exposto, deseja-se aumentar o rendimento dos alunos nos estudos de biologia humana, a partir da introdução de atividades teórico-práticas regulares, associadas aos conteúdos programáticos das bases curriculares do ensino médio. Além disso, incentivar os estudos individual e coletivo, a busca pelo conhecimento, o interesse por cursos na área da saúde, aumentando também, o nível de conhecimento dos alunos ingressantes no ensino superior.

**Palavras-Chave:** Morfologia. Ensino Público. Estratégias Educacionais.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
--	--

## PROMOÇÃO DA SAÚDE NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS ENTEROPARASIToses

Laíssa de Moraes Menezes  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[laissamenezes@hotmail.com](mailto:laissamenezes@hotmail.com)

Maria Luiza Nóbrega Lima Albuquerque  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[nobregamluiza@gmail.com](mailto:nobregamluiza@gmail.com)

Nadine de Moraes Bezerra  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[nadinemoraisb@hotmail.com](mailto:nadinemoraisb@hotmail.com)

Alanna Michely Batista de Moraes  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[alannamichely@yahoo.com.br](mailto:alannamichely@yahoo.com.br)

Ilana Andrade Santos do Egypto  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[ilanaegypto@gmail.com](mailto:ilanaegypto@gmail.com)

Daysianne Pereira de Lira Uchoa  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[daysianneplira@yahoo.com.br](mailto:daysianneplira@yahoo.com.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Realizar o diagnóstico clínico e laboratorial das parasitoses intestinais, bem como a aplicação de medidas profiláticas individuais e coletivas para difundir os conhecimentos teórico-práticos, adquiridos pelo estudante de medicina, em crianças residentes no município de Patos-PB.

**Métodos:** De acordo com o cronograma planejado o projeto se iniciará com uma reunião com a direção da creche e as mães ou responsáveis pelas crianças, a fim de explicar os objetivos da pesquisa, coletar as assinaturas dos termos de consentimentos para permissão do estudo e dar todas orientações necessárias para a coleta do material biológico. A coleta dos dados dar-se-á através do exame parasitológico de fezes das crianças matriculadas na referida instituição de ensino. As amostras fecais serão encaminhadas ao BIOLAB localizado nas Faculdades Integradas de Patos. Após análise dos resultados laboratoriais, será realizado uma atividade educativa com orientações sobre medidas preventivas, individuais e coletivas contra as parasitoses intestinais, além de intervenção farmacológica.

**Resultados:** Temos como perspectiva realizar diversas atividades voltadas a educação em saúde como uma estratégia à promoção a saúde na prevenção das enteroparasitoses, através de ações combinadas de terapêutica, saneamento e conscientização sanitária para que se obtenha efetivo controle dessas enfermidades e dessa forma contribuir com a qualidade de vida de crianças muitas vezes desprovidas de cuidados médicos.

**Conclusões:** Assim, espera-se atualizar os conhecimentos sobre as principais parasitoses intestinais, enfatizando seu impacto no crescimento e desenvolvimento infantil.

**Palavras-chave:** Enteroparasitoses. Crianças. Educação em Saúde.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine          and Health Promotion</p>
---	--

## **PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO EM PACIENTES COM PÉ DIABÉTICO ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB**

João Luís de Lima Paes Almeida  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[joaopequenok@hotmail.com](mailto:joaopequenok@hotmail.com)

Luís Gustavo Dantas Brandão  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil  
[gugastavo@hotmail.com](mailto:gugastavo@hotmail.com)

Marina Soares de Lira  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[marinaslira@hotmail.com](mailto:marinaslira@hotmail.com)

Felipe Cordeiro moura Holanda  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[felipcmoura@hotmail.com](mailto:felipcmoura@hotmail.com)

Lucíola Abílio Diniz Melquiades de Medeiros Rolim  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[luciolaabilio@fiponline.edu.br](mailto:luciolaabilio@fiponline.edu.br)

Jânio Cipriano Rolim  
Faculdades integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[janiorolim@fiponline.edu.br](mailto:janiorolim@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**Objetivo:** Identificar a microbiota e o perfil de suscetibilidade antimicrobiano existente em lesões de pé diabético em um grupo de 20 pacientes, homens e mulheres, admitidos no HRP.

**Métodos:** estudo piloto, utilizando formulários para coleta de dados epidemiológicos, classificação do tipo de pé diabético, utilização de swabs para coleta/transporte de amostras com meio Stuart para cultura microbiológica e antibiograma.

**Resultados:** 19 pacientes apresentaram crescimento microbiano e 1 não apresentou; gram negativas (77,78%): *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus Mirabilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter sp*, *Enterococcus sp*, *Acinetobacter sp*, *Morganella morganii* e *Citrobacter freundii*; gram positivas (22,22%): *Streptococcus agalactiae*, *Staphylo aureus* e *Streptococcus pyogenes*. 17 pacientes apresentaram como microbiota principais: *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylo aureus*, *Enterococcus sp*, *Proteus Mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, nos quais 3 apresentaram resistência à ciprofloxacina (2 *Proteus Mirabilis* e 1 *Pseudomonas aeruginosa*) e 1 apresentou resistência à clidamicina (*Streptococcus agalactiae*).

**Conclusão:** O perfil microbiológico foi predominantemente de gram negativos com uma boa resposta aos antimicrobianos clindamicina e ciprofloxacina.

**Palavras-Chave:** Pé Diabético. Infecção. Microbiota. Epidemiologia. Prevalência.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>
--	--

## PROJETO CORAÇÃO FELIZ: TUDO O QUE SE PRECISA SÃO DUAS MÃOS

Wladya Maria Diniz Mororo  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[wladya\\_mororo@hotmail.com](mailto:wladya_mororo@hotmail.com)

Yoshyara da Costa Anacleto Estrela  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[yoshyaraestrela@hotmail.com](mailto:yoshyaraestrela@hotmail.com)

Joao Luis de Lima Paes Almeida  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[joaoluis@med.fiponline.edu.br](mailto:joaoluis@med.fiponline.edu.br)

Jose Hermes Dantas Rolim  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[josehermes@med.fiponline.edu.br](mailto:josehermes@med.fiponline.edu.br)

Francisco Erinaldo Leite Pereira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[franciscoerinaldo@med.fiponline.edu](mailto:franciscoerinaldo@med.fiponline.edu)

Andressa Dantas Ricarte Diniz  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[andressadantas@med.fiponline.edu.br](mailto:andressadantas@med.fiponline.edu.br)

Pedro Paulo Dantas Viana da Silva  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[pedropaulo@med.fiponline.edu.br](mailto:pedropaulo@med.fiponline.edu.br)

Ailton do Nascimento Targino  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[ailtonnasceu@yahoo.com.br](mailto:ailtonnasceu@yahoo.com.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Capacitar diversos públicos sobre as causas, identificação e intervenção em casos de parada cardiorrespiratória.

**Métodos:** Alunos do Curso de Medicina das Faculdades Integradas de Patos-PBse reúnem para realizar atividades teóricas e práticas para difundir os conhecimentos acerca da identificação da reanimação cardiorrespiratória para os mais diversos públicos, estes recebem informações sobre as causas da parada cardíaca em adulto, criança e bebê e de como prevenir essa situação, caso aconteça, como realizar os procedimentos adequados até ligar para o serviço especializado. Após esta fase vão para as estações práticas com diversos manequins para realização das compressões torácicas e ventilações, de acordo com o protocolo estabelecido pela *American Heart Association* de 2015.

**Resultados:** Foi atendido pelo projeto um público de mais de 2000 pessoas, entre profissionais da saúde, profissionais liberais e pessoas leigas, em diversos locais como empresas, escolas, agência bancária, eventos, simpósios, entre outros.

**Conclusão:** O projeto melhora o conhecimento e prática da população em geral quanto as causas, identificação e intervenção em casos de parada cardiorrespiratória.

**Palavras-Chave:** Reanimação. Parada Cardíaca. Intervenção Precoce.

<p>Faculdades Integradas de Patos          Curso de Medicina          II Mostra Integrada de Medicina às Práticas          Investigativas          v. 2, n. especial, maio 2017.          ISSN: 2448-1394</p>	 <p><b>Journal of Medicine          and Health Promotion</b></p>
---	---

## **RELAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA COM ESTRESSE, BURNOUT E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES**

Rafaella do Carmo Ribeiro  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil  
[rafaellaribeiro@hotmail.com](mailto:rafaellaribeiro@hotmail.com)

Charlene de Oliveira Pereira  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[charlenepereira@fiponline.edu.br](mailto:charlenepereira@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### **RESUMO**

**OBJETIVO:** Analisar a relação da qualidade de vida com problemas de saúde mental em estudantes de medicina de uma faculdade do interior do Nordeste.

**MÉTODO:** Foi utilizada pesquisa de caráter transversal, em um delineamento ex-post-facto do tipo correlacional na cidade de Patos-PB. A amostra final foi composta por 138 alunos do curso de Medicina das FIP, sendo adotada amostra não probabilística intencional, conforme critérios de inclusão e exclusão. Para a coleta de dados utilizou-se instrumentos validados para mensurar qualidade de vida, síndrome de Burnout, estresse e depressão.

**RESULTADOS:** A qualidade de vida apresentou correlação negativa com a exaustão emocional, com a descrença, com a depressão e com as fases do estresse; enquanto se correlacionou positivamente com eficácia profissional. Quanto aos domínios de Burnout (exaustão emocional e descrença) observou-se correlação positiva com as fases do estresse. Por fim, os efeitos da depressão na qualidade de vida dos estudantes se sobrepuseram aos demais problemas de saúde mental, possivelmente em função da multicolinearidade.

**CONCLUSÃO:** Os estudantes de Medicina apresentam diversos problemas de saúde mental que interferem na qualidade de vida, comprometendo desempenho acadêmico, desenvolvimento de habilidades e cuidados com os pacientes.

**Palavras-chave:** Qualidade de Vida. Saúde Mental. Medicina.

<p>Faculdades Integradas de Patos Curso de Medicina II Mostra Integrada de Medicina às Práticas Investigativas v. 2, n. especial, maio 2017. ISSN: 2448-1394</p>	 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>
--	---

## PREVALÊNCIA DE HEPATITES VIRAIS DE 2013-2015 NOS ESTADOS DA PARAÍBA, PERNAMBUCO, CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE

Adriana Paula Silva Souto de Andrade  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[adrianapaulasoutormj27@hotmail.com](mailto:adrianapaulasoutormj27@hotmail.com)

Amanda Alves Gusmão Queiroz  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[amanda.gusmaomed@gmail.com](mailto:amanda.gusmaomed@gmail.com)

Beatriz Costa Teixeira  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[costabiat@gmail.com](mailto:costabiat@gmail.com)

Clarice Eduarda da Silva Albuquerque  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[claricealbuquerque1996@gmail.com](mailto:claricealbuquerque1996@gmail.com)

Isabel Cristina Medeiros Dantas  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[dantasbel.id@gmail.com](mailto:dantasbel.id@gmail.com)

Lucas Barbosa Anastácio  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[lbarbosa850@gmail.com](mailto:lbarbosa850@gmail.com)

Luis Henrique Dantas Torres  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[luishenriquedantastorres@gmail.com](mailto:luishenriquedantastorres@gmail.com)

Saulo Wanderley Filho  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[saulowf@gmail.com](mailto:saulowf@gmail.com)

Vanessa de Sá Nobre Formiga Marques  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[vanessanobre9@gmail.com](mailto:vanessanobre9@gmail.com)

Everson Vagner da Lucena Santos  
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil  
[eversonlucena@fiponline.edu.br](mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Verificar a prevalência do número de casos de hepatites virais ocorridos de 2013 a 2015 nos Estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

**Métodos:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem documental e retrospectiva, de caráter epidemiológico. Utilizou-se de dados disponíveis no departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) entre os anos de 2013 a 2015.

**Resultados:** Em Pernambuco foram notificados 187 casos de hepatite viral em 2015, ocorrendo um aumento em relação aos anos anteriores. Na Paraíba foram notificados

112 casos de hepatite viral em 2015, ocorrendo um aumento em relação ao ano de 2014 (64 casos) e 2013 (107 casos). No Rio Grande do Norte os casos de hepatite A (246 casos) foram superiores quando comparados com hepatites dos tipos B e C. Por fim, no Ceará, dos anos de 2013 até 2015 teve a maior quantidade de casos de hepatite viral quando comparado com os estados abordados nesse trabalho, sendo a incidência dessa doença 18% maior no Ceará do que em Pernambuco, estado com a segunda maior incidência de acordo com os dados do DATASUS.

**Conclusões:** São patologias infecciosas que constituem um problema de saúde pública em todo Brasil, verificou-se a necessidade de determinação e a notificação de indivíduos com hepatites virais, no auxílio do diagnóstico e qual a sua fonte de transmissão, em especial nos estados citados. Dessa forma, é possível desenvolver medidas de vigilância sanitária e proporcionar a diminuição da incidência, ou mesmo a erradicação das infecções.

**Palavras-Chave:** Hepatites Virais. Dados Epidemiológicos. Prevalência.