



**4º PAINEL  
INTEGRADO  
MEDICINA FIP**  
2019.2



27Nov. as 19h |  *Medicina*   
Bloco dos GTs e Praça de alimentação

## **ORGANIZAÇÃO GERAL**

Eixo Práticas Investigativas em Saúde

Coordenação de Eventos

## **COMISSÃO ORGANIZADORA**

Profª Dra Milena Nunes Alves de Sousa – UNIFIP

Profª Ma Paula Christianne Gomes Gouveia Souto Maia – UNIFIP

Prof Me Francisco Orlando Rafael Freitas – UNIFIP

(Organizadores)

## **COMISSÃO CIENTÍFICA**

Prof Dr Fabrício Kleber de Lucena – UNIFIP

Prof Dr Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira – UNIFIP

Prof Esp. Nilson Neto de Araújo Morais – UNIFIP

Prof Esp. Osman Batista de Medeiros Filho – UNIFIP

Prof Me André Luiz Dantas Bezerra – FVP

Prof Me Everson Vagner de Lucena Santos – UNIFIP

Prof Me Francisco Orlando Rafael Freitas – UNIFIP

Prof Me Miguel Aguila Toledo – UNIFIP

Prof Me Petronio Souto Gouveia Filho – UNIFIP

Profª Drª Lucíola Abílio Diniz Melquíades de Medeiros Rolim – UNIFIP

Profª Drª Milena Nunes Alves de Sousa – UNIFIP

Profª Esp. Luana Idalino da Silva – UNIFIP

Profª Ma Gildenia Pinto Trigueiro – UNIFIP

Os textos apresentados são de criação original dos autores, que responderão individualmente por seus conteúdos ou por eventuais impugnações de direito por parte de terceiros.

## SUMÁRIO

Nº	Título do trabalho	Alunos	Página
<b>PRIMEIRO PERÍODO</b>			
<b>1</b>	<b>DIABETES: REFLEXO NA QUALIDADE DE VIDA E RELAÇÃO COM A ATIVIDADE FÍSICA</b>	PEDRO HENRIQUE CAROCA CAVALCANTE DOS SANTOS ALEXANDRE GOUVEIA SARMENTO RAFAEL MAIA BATISTA FERREIRA RAQUEL BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	13
<b>2</b>	<b>USO DA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 1</b>	ANA WALLESKA CASEMIRO DA SILVA OTACÍLIO JOSÉ BRITO CIPRIANO TEODORO ARAÚJO DANTAS VICTÓRIA COSTA FERREIRA TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	14
<b>3</b>	<b>ESTUDANTES DE MEDICINA: COMO ESTÃO VIVENDO</b>	SAMYA DE FIGUEIRÊDO FERREIRA RAMOS ALEXIA ALMEIDA PEREIRA SANTOS PHABLO MOISÉS DE ALMEIDA MATHEUS SANTOS SILVA TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	15
<b>4</b>	<b>TRANSPLANTE CARDÍACO: IMPORTÂNCIA, LIMITAÇÕES E RESULTADOS</b>	LANA PINHO BEATRIZ LUCAS OLIVEIRA ARAUJO PATRÍCIA BEZERRA SOUZA THAIZA GOMES GONDIM TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	16
<b>5</b>	<b>EXPERIÊNCIA DA MULHER PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA</b>	AMANDA GOMES AGUIAR DE SOUSA BEATRIZ DINIZ DAMARA ZAYANE BARROS FREITAS LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEÃO TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	17
<b>6</b>	<b>ALZHEIMER: ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS</b>	SAMUEL ARAÚJO DOS SANTOS FRANCISCO PETRÔNIO SAMPAIO JÚNIOR RODRIGO MENDES ZAQUEO GERMANO ARAÚJO RIBEIRO TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	18
<b>7</b>	<b>DEPRESSÃO NOS ESTUDANTES DE MEDICINA</b>	MATHEUS ALVES LUCENA MESSIAS MACKSUEINER MANGUEIRA SOARES DAS NEVES FRANCIMAR LEITE DE AMORIM SEGUNDO JOSÉ WILLAME BEZERRA DE CARVALHO TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	19
<b>8</b>	<b>TRANSPLANTE DE FEZES: UMA ALTERNATIVA PARA DISBIOSE INTESTINAL</b>	BRUNA SAYONARA MOURA DE FARIAS MARIA THERESA LIMA LUÍS MARIA WILLIANY FORMIGA DE SOUSA PRISCILLA GADELHA BRAGA RAQUEL BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	20

		TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	
9	<b>CANABIDIOL COMO MEDICAMENTO DOS DISTÚRBIOS PSÍQUICOS E NEUROLÓGICOS</b>	BÁRBARA MAGALHÃES MENDES JESSICA BENEVIDES SANTOS LÍCIA GOMES DA SILVA VILMA RAQUEL LIMA RAMALHO DE HOLANDA TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	21
10	<b>COMPREENSÃO DA CEFALEIA E FATORES PSICOSSOCIAIS NA VIDA DE ESTUDANTES DE MEDICINA</b>	MARIA EVELYN CARNEIRO RAMOS LUCAS EDUARDO FERREIRA SILVA KELSON BRENO LIMA BRASILEIRO RIVANILDO DE SOUSA MOTA JÚNIOR TIAGO BEZERRA DE SÁ DE SOUSA NOGUEIRA	22
<b>SEGUNDO PERÍODO</b>			
11	<b>DOENÇAS MENTAIS PREVALENTES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PATOS, PARAÍBA</b>	LANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHO VIANA SHAWANA MEITA SOUZA GOMES VIRNA MARIA LIMA MORAIS DE CARVALHO ZILDA ALVES MACEDO NETO GILDENIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	24
12	<b>PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO NO MUNICÍPIO DE PATOS, PARAÍBA</b>	YAHANNA DA COSTA ANACLETO ESTRELA PAULA ALMEIDA APOLINÁRIO THAYNAR EWILLYN SOUZA MONTEIRO XAVIER MARIA EDUARDA ALVES ALMEIDA LUANA SILVA IDALINO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	25
13	<b>PREVALÊNCIA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS: ESTUDO EM MUNICÍPIO PARAIBANO</b>	ADRIANA SARAIVA BOSON ANNE LUIZA DUARTE BATISTA FREIRE BIANCA MARIA ALVES SANTANA CARLIANA INGRID DE CASTRO SILVA GILDÊNIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	26
14	<b>HIPERTENSÃO ARTERIAL: UMA ANÁLISE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PATOS – PB</b>	DÉBORAH ALCÂNTARA BALDUINO DA NÓBREGA MARIA HELENA VIEIRA PEREIRA MARQUES SHEYLA MACÊDO RIBEIRO DE OLIVEIRA ANA KESIA MATIAS CORDEIRO DE FREITAS LUANA IDALINO DA SILVA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	26
15	<b>PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO NA CIDADE DE PATOS-PB</b>	LUANA MEIRELES PECORARO VITOR BRENO BEZERRA DA SILVA CLARA MONTEIRO LEITÃO CÍNTHIA ALMEIDA COSTA LEITE PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	26
16	<b>PREVALÊNCIA DE</b>	LISANDRA SAMARA VERDEGÉR FAUSTINO	29

	<b>DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	FABRÍCIO TIBURTINO LACERDA DE ARAÚJO FONSECA LUCAS LOPES SOUSA MARIA JÚLIA MAIA GUILHERME LUANA IDALINO DA SILVA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	
17	<b>PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES: ESTUDO NO INTERIOR DA PARAÍBA</b>	POLLIANA PERES CRUZ CARVALHO MARIA ALICE FERREIRA FARIAS HAVANNA FLORENTINO PEREIRA HÉLIO TAVARES DE OLIVEIRA NETO LUANA IDALINO DA SILVA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	30
18	<b>DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: ESTUDO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PATOENSES</b>	GABRYELA CANUTO NEPOMUCENO HARLAN AZEVEDO FERNANDES GADELHA MATHEUS ALVES MEDEIROS MARIA KAROLINE FORTE DE SOUSA RODRIGUES VAMBERTO SPINELLI JUNIOR MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	31
19	<b>PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS DO TRATO URINÁRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PATOS, PARAÍBA</b>	RAFAEL LOPES NÓBREGA MARIA JAMILLY BATISTA SANTOS HELLEN LUANA DA NOBREGA DINIZ MARIA ALEXANDRA PEREIRA SOUZA LUANA IDALINO DA SILVA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	32
20	<b>PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE OS AGRAVOS À SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE PATOS</b>	ALBERTO FABIANO MAIA TAVARES NETO ANDREZA MARIA LIMA MAIA BIANCA SOUSA BRITO ALMEIDA DANIEL OLIVEIRA MEDEIROS GILDÊNIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	33
21	<b>PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS GASTROINTESTINAIS NO DISTRITO GEOADMINISTRATIVO 1 DA CIDADE DE PATOS-PB</b>	CARLOS GUILHERME ALVES DE ARAUJO FABÍOLA GABRIELLEN DE BARROS BRITO JOÃO MARCOS ALVES PEREIRA MARIA LUIZA DE SOUSA GONÇALVES GILDENIA PINTO DO SANTOS TRIGUEIRO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	34
22	<b>PANORAMA DAS DOENÇAS BACTERIANAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PATOS-PB</b>	ANNA CLARA BEZERRA DE ALMEIDA SALDANHA JOSE JHONAS FORMIGA DE SOUSA PAULO EDUARDO SOARES FONSECA FILHO VINICIUS MELO OLÍMPIO LUANA IDALINO DA SILVA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	35
23	<b>DOENÇAS DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA EM PATOS, PARAÍBA</b>	MARIANA ALVES DA COSTA MARIA LUISA GOMES ANDRADE PEDRO FERREIRA PAIVA FILHO LUANA IDALINO SILVA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	36
24	<b>PRINCIPAIS DOENÇAS RELACIONADAS À SÍNDROME METABÓLICA</b>	ALINE LEITE BARROS ARTUR VITAL LEITE SILVA; EMMANUEL VICTOR SOUSA FRANÇA;	37

	<b>NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PATOS-PB</b>	VICTOR HENRIQUE MEDEIROS LOUREIRO GILDÊNIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	
25	<b>LITÍASE RENAL EM MUNICÍPIO DO SERTÃO DA PARAÍBA</b>	AFIZ DAVI LEMOS FERNANDO LIMA LOPES FERNANDO JOSÉ GOMES FERREIRA LUANA SILVA IDALINO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	38
26	<b>PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB</b>	ANDREZA VIANA MONTEIRO BRUNO ANTÔNIO ROLIM COELHO GABRIEL ALEIXO DOS SANTOS CORDEIRO CARVALHO LUMARA MARQUES XAVIER FREITAS GILDÊNIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	39
27	<b>PREVALÊNCIA DE DIABETES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMÍLIA DE PATOS-PB</b>	ANDREA VAZ DINIZ GABRIELA MARIA FERREIRA COELHO GUSTAVO DA SILVA COSTA JOSÉ LUIZ NETO FERREIRA DE ARAÚJO LUANA IDALINO SILVA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	40
28	<b>ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DA OBESIDADE NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS, PARAÍBA</b>	YANARA DE FIGUEIREDO CAMPOS ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE VAMBERTO SPINELLI JUNIOR MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	41
<b>TERCEIRO PERÍODO</b>			
29	<b>SINTOMAS RELACIONADOS AO TRANSTORNO BIPOLAR: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	CARLA ALVES DE OLIVEIRA LIVIA DANTAS FRAGOSO JYSLLAYNY GOMES FERREIRA EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	43
30	<b>SÍFILIS NA GESTAÇÃO E SUAS COMPLICAÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	HELOÍSA DA SILVA DE ARAÚJO MARIA CÂNDIDA ALENCAR DA SILVEIRA YNGRID MARIA TORRES FREIRE EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	44
31	<b>INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO ANTIVACINA NA QUEDA DOS ÍNDICES DE VACINAÇÃO</b>	MARIA EDUARDA MINERVINO ALMEIDA DEBORA ROMAO PINTO SANTOS SAULO LANDIM LUCAS BEZERRA THAYNAR EWILLYN SOUZA MONTEIRO XAVIER EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	45
32	<b>BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DAS BEBIDAS ENERGÉTICAS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DOS ESTUDANTES</b>	ISADORA ANÍSIO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA LANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHO VIANA RAISSA SUIANE GOMES CÂNDIDO RENATA CAROL EVANGELISTA DANTAS EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	46
33	<b>PRINCIPAIS FORMAS DE DIAGNÓSTICO, SINTOMAS E</b>	PEDRO VINICIUS LACERDA DE FREITAS MICHELLE DIAS CARNEIRO RIBEIRO SOARES	47

	<b>TRATAMENTOS DA NEUROCISTICERCOSE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	SARA VITÓRIA MARTINS DE ARAUJO EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	
34	<b>RELAÇÃO DO TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA COM A HIPERPROLACTINEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	DÉBORA OLIVEIRA DOS SANTOS NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES RAFAEL LONGO CORREIA DE CARVALHO LUMARA MARQUES XAVIER FREITAS EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	48
35	<b>PERFIL CLÍNICO DA ENDOMETRIOSE E SUA CORRELAÇÃO COM A INFERTILIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	KARINA MARIA RODRIGUES ROCHA VYCTORIA HANNA LUCIANO DAMASCENO MARÍLIA GLÍCIA FERREIRA CRISTOVÃO DE SÁ CARVALHO FILHO EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	49
36	<b>CONSEQUÊNCIAS DO USO DE PSICOTRÓPICOS EM PACIENTE COM TRANSTORNOS PSICÓTICOS AFETIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA</b>	FELIPE MATHEUS FELIXPEREIRA MARIANA MOREIRA BATISTA RITA DE. CÁSSIA PEREIRA DANTAS VITÓRIA MARTINS CASTRO.FEITOSA EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	50
37	<b>TRANSTORNO DA PERSONALIDADE DE BORDERLINE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA</b>	CHRISTINE ESTENYA CAMPOS BEZERRA LARISSA MERCIELLY NÓBREGA MEDEIROS NATHÁLIA DA SILVA MACHADO EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	51
38	<b>EVIDÊNCIA PARA O TRATAMETNO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	SAMUEL MAIA ANTERO DE SOUSA FILHO RUAN MATHIAS SOUSA DIAS CARLOS PROCÓPIO OLIVEIRA DE LUCENA SÁVIO FERNANDES MAIA EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	52
39	<b>EFEITOS DA CANNABIS MEDICINAL EM TRATAMENTOS DE DOENÇA SOB A PERPECTIVA DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA</b>	RANIERE LEITE DÓIA FILHO LUCAS RHUAN TAVARES LUCENA FRANCISCO ALVES GRANGEIRO NETO EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	53
40	<b>LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: EM BUSCA DE EVIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ATUALIZADAS</b>	DANIEL MARINHO DANTAS VIRNA MARIA LIMA MORAIS DE CARVALHO EDUARDO SAMPAIO DE CARVALHO LUCAS FERNANDES CRUZ EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	54
41	<b>CONSEQUÊNCIAS DO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	ANA CAROLINE SILVA LINS VINÍCIUS MARQUES ANDRADE MARIA LUIZA LAUREANO GALVÃO DA SILVA JORGINA MARIA HENRIQUES NÓBREGA DO EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	55
42	<b>INFLUÊNCIA DO ÁCIDO</b>	CAROLINE MELO DE SOUSA	56

	<b>FÓLICO NO DESENVOLVIMENTO DO ESPECTRO AUTISTA NO PERÍODO GESTACIONAL: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	EDUARDA GRAZIELLE HOLANDA MONTEIRO CAVALCANTE GERMANA LACERDA LINHARES LAÍS PINHEIRO FRUTUOSO EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	
43	<b>ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS E SUAS PRINCIPAIS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ASSOCIADAS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	ANDRÉ MENDES FIGUEIRÊDO BIANCA FONSECA DE ARAÚJO HOSANA BARROS CAPUXÚ JÚLIA LEITE MONTENEGRO PIRES EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	57
44	<b>RELAÇÃO DO USO CONTÍNUO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS COM O SURGIMENTO DE TROBOSE VENOSA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	TAILLAN FERNANDES DE ALMEIDA ULYSSES FIGUEIREDO SILVA MACEDO JOSÉ PEDRO ACIOLY BARBOSA EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	58
45	<b>PROPOSTA DE TRATAMENTO COM RNAS INTERFERENTES E SUA INFLUÊNCIA NA TERAPIA GENÉTICA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	ANDREA VAZ DINIZ GABRIELA MARIA FERREIRA COELHO GUSTAVO DA SILVA COSTA JOSÉ LUIZ NETO FERREIRA DE ARAÚJO MARIA EDUARDA DIÓGENES DE FREITAS QUEIROZ EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	59
46	<b>COMPORTAMENTO ESQUIZOFRÊNICO EM HOMENS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA</b>	LORENNNA PEREIRA VIANA IANDRA VIRGÍNIA DE ABREU MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS KELLY GOMES DA SILVA SOUSA EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	60
47	<b>SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA SOBRE FATORES QUE PREDISPÕEM DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS NESTA POPULAÇÃO</b>	NATÁLHYA FURTADO OLIVEIRA NOBRE MATUSALÉM MARCELINO CÂNDIDO VITÓRIA SOUZA SATURNINO EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS	61
<b>QUARTO PERÍODO</b>			
48	<b>MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE A PREVENÇÃO DO HIV: ESTUDO NA SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE</b>	ANA BEATRIZ CAMPOS DE SOUZA ANA JULYA CÉSAR RODRIGUES BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES LARA MARIA VELOSO BORGES LIZANDRA PINHEIRO DO NASCIMENTO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	63
49	<b>PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE AS</b>	ALEX ALEXANDRE COSTA CABRAL JOSÉ IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS	64

	<b>MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DESENCADEADAS PELO TRABALHO DE BOMBEIROS MILITARES</b>	WILLY SANTOS DE ARAÚJO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	
50	<b>MAPEAMENTO DO PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE OSTEOPOROSE ENTRE OS ANOS 2009 A 2019</b>	ANNA CAROLINNE ARAÚJO ROCHA BRUNA LOUHANYE FREIRE ARAÚJO FLÁVIA THALIA GUEDES FARIAS REBECA DIAS RODRIGUES ARAÚJO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	65
51	<b>ANÁLISE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE O ALZHEIMER NA REVISTA BRASILEIRA DE PSQUIATRIA</b>	EDNALDO SÁTIRO DE ALENCAR DANTAS DANILO NOGUEIRA DE CARVALHO MIRELLY ESTRELA SILVESTRE ROSEANA ISABELI DANTAS MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	66
52	<b>PERFIL DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE DIABETES MELLITUS NA REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE</b>	WELLINGTON FELIPE JERÔNIMO LEITE BENTO DE CARVALHO LIMA NETO RUAN MATHIAS SOUSA DIAS MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	67
53	<b>APORTES BIBLIOMÉTRICOS À PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA E COMPLICAÇÕES NA GESTAÇÃO</b>	AUCÉLIA CRISTINA SOARES DE BELCHIOR LARYSSA DINIZ MAIA DE VASCONCELOS RAQUEL DANTAS ALVES FIGUEIREDO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	68
54	<b>ANÁLISE DAS TERAPIAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA</b>	ÉRIKA RUANNA ALENCAR DA SILVA ANA FLÁVIA NIVARDO LÓSSIO ROCHA MARIANA SOARES DE ARAÚJO LUIZ ÁLVARO DA SILVA LEAL FILHO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	69
55	<b>ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MEDICINA DE CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORDESTE BRASILEIRO</b>	FRANCISCO EBIOSCLEBIO FURTADO JUNIOR IGOR MENDES LIMA RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	70
56	<b>ANÁLISE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS RELACIONADAS À DOENÇA DE CHAGAS</b>	EMÍLIO ABRAÃO NUNES LIMA RAFAEL ALVES PIRES MENDES CAMPOS THAÍS AGUIAR BEZERRA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	71
57	<b>ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NA REVISTA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA E PSQUIATRIA</b>	JOÃO EDUARDO MIRANDA LIMA KLEBIANY DA SILVA QUIRINO ALMEIDA STÉPHANY FERREIRA PEQUENO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	72
58	<b>ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES</b>	ALÍCIA SUZANA CAVALCANTI ALVES ANDRÉ OLIVEIRA FERRO BRENDA MARIA SOUZA TELES	73

	<b>CIENTÍFICAS SOBRE SUICÍDIO NA REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA ENTRE 2011 E 2019</b>	GABRIEL SANTOS DA CRUZ LUCAS ESMERALDO PEREIRA MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	
59	<b>ABORDAGEM DA TUBERCULOSE: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO</b>	TAÍS MACÊDO ARAÚJO ELIZÂNGELA ARAÚJO GAMBARRA AYSSA LETÍCIA VIEIRA PEREIRA TARGINO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	74
60	<b>HIPERTENSÃO ARTERIAL NA SAÚDE PÚBLICA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO</b>	ANDREA VAZ DINIZ JOSÉ LUIZ NETO FERREIRA DE ARAÚJO MILENA NUNES ALVES DE SOUSA	75
<b>SEXTO PERÍODO</b>			
61	<b>EFETIVIDADE DO CAPLACIZUMABE (CABLIVRI) NA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA</b>	ANGÉLICA CAROLINE LEANDRO ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALÉRIO PINTO FERNANDA ALVES FRANCO DE CARVALHO NATÁLIA CAROLINO GOMES PALOMA LÍVIA ALMEIDA DE LUCENA YVINE MANIÇOBA QUEIROZ THEONYS DIÓGENES FREITAS	77
62	<b>O IMPACTO DA REPOSIÇÃO DA CIANOCOBALAMINA EM PACIENTES COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS EM DECORRÊNCIA DA ANEMIA MEGALOBLÁSTICA</b>	ADSON HENRIQUE MORAIS DE SÁ ALANY DE SOUSA CUSTÓDIO HUGO DAVID MAIA NASCIMENTO LINS MARIA ISABEL ROCHA COUTO RORIZ NANCY DANTAS ARAÚJO THEONYS DIÓGENES FREITAS	78
63	<b>USO DO METROTEXATO NO TRATAMENTO DA ARTRITE CRÔNICA PÓS-CHIKUGUNYA</b>	ANDRESSA DE SOUZA GOMES JAMILLY LUNA DO NASCIMENTO JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA JOÃO VÍTOR DANTAS DE MELO LAURA OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO THEONYS DIÓGENES FREITAS	79
64	<b>METROTEXATO: EFEITOS REUMATOLÓGICOS E DERMATOLÓGICOS NO TRATAMENTO DA PSORÍASE</b>	JAIRLA KELLY LAURENTINO DE LIMA JEFFERSON MORAIS BENIZ JORDÂNIA GISELLE DE ARAUJO MARIA BEATRIZ GOMES CASTRO SARAH REBECA LIRA GOMES PERLONNY ZILSTERWANY ABRANTES TRIGUEIRO THEONYS DIÓGENES FREITAS	80
65	<b>EFICÁCIA DA AMITRIPTILINA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA</b>	NATANYELLE DA SILVA BRAGA ISRAEL LEITE ALVES JÚNIOR ISABEL CRISTINA MEDEIROS DANTAS GILMARA MORAIS DE ARAÚJO JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO THEONYS DIÓGENES FREITAS	81

## **PRIMEIRO PERÍODO**

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## DIABETES: REFLEXO NA QUALIDADE DE VIDA E RELAÇÃO COM A ATIVIDADE FÍSICA

Pedro Henrique Caroca Cavalcante dos Santos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[pedrocaroca@gmail.com](mailto:pedrocaroca@gmail.com)

Alexandre Gouveia Sarmento  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[alexandregouveia99@hotmail.com](mailto:alexandregouveia99@hotmail.com)

Rafael Maia Batista Ferreira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[rafael-maia@hotmail.com](mailto:rafael-maia@hotmail.com)

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[raquelsousa@fiponline.edu.br](mailto:raquelsousa@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Avaliar a associação entre qualidade de vida e atividade física com variáveis clínicas em pacientes diabéticos tipo 2(DM2), após iniciarem tratamento na Atenção Primária e Especializada.

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados Scielo e google acadêmico.

**RESULTADOS:** Observa-se que, na Atenção Especializada, os indivíduos que realizaram atividade física tiveram menos chance de ter pior qualidade de vida e aqueles com menor tempo de diagnóstico apresentaram mais chance, diferente dos que realizaram dieta e que apresentaram hemoglobina glicada  $\leq 7\%$ , tendo menos chance de ter pior qualidade de vida. No fator renda, os sedentários apresentam maiores gastos com consultas e medicamentos. Verifica-se a predominância de mulheres no estudo e grupos com média de idade de 60 anos, além da correlação da hemoglobina glicada com a massa corporal e circunferência abdominal.

**CONCLUSÃO:** Conclui-se com esses estudos que, com exceção do tempo de diagnóstico e sexo, as demais variáveis que influenciaram na qualidade de vida dos diabéticos foram fatores modificáveis, principalmente por meio de atividade física e remédios, efetivados com estratégias como visita domiciliar e reforço telefônico, modificando tais fatores para uma mudança do quadro clínico.

**PALAVRAS-CHAVE:** Diabetes mellitus 2; Atividade Física; Sedentarismo; Qualidade de vida.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## **USO DA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA TRATAMENTO DO *DIABETES MELLITUS TIPO 1***

Ana Walleska Casemiro da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[Ana.walleska26@icloud.com](mailto:Ana.walleska26@icloud.com)

Otacílio José Brito Cipriano  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[Otacilio\\_brito@hotmail.com](mailto:Otacilio_brito@hotmail.com)

Teodoro Araújo Dantas  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[Teodorodantas88@hotmail.com](mailto:Teodorodantas88@hotmail.com)

Victória Costa Ferreira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[vicctoriacf@gmail.com](mailto:vicctoriacf@gmail.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### **RESUMO**

**OBJETIVO:** Compreender os benefícios e as indicações terapêuticas do tratamento do Diabetes tipo 1 com o uso da bomba de infusão de insulina para promoção de qualidade de vida do paciente.

**MÉTODO:** Pesquisas bibliográficas de artigos nas revistas: Revista Medica de Minas Gerais, Caderno de Saúde Coletiva, Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia e nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.

**RESULTADOS:** Constatamos que há uma melhora da qualidade de vida dos usuários, por meio da diminuição da incidência de episódios hipoglicêmicos, diminuição do risco cardiovascular de nefropatia, de retinopatia e de microangiopatia, melhora na taxa de hemoglobina glicada, entre outros. Sobretudo, em pacientes com indicação clínica devido à dificuldade para normalizar glicemia, com ocorrência de hipoglicemia assintomática, propensos à cetoacidose, com grandes variações de rotina e atletas profissionais.

**CONCLUSÃO:** Portanto, a bomba de insulina tem se mostrado como método eficaz no tratamento do diabetes tipo 1, melhorando, indiscutivelmente, a qualidade de vida, a eficiência terapêutica e segurança do paciente. Todavia, é notório que o custo do dispositivo em âmbito nacional ainda é elevado, tornando seu acesso ilimitado a indivíduos com baixo poder aquisitivo.

**PALAVRAS-CHAVE:** Diabetes Mellitus; Bomba de Insulina; Tratamento; Insulina;

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA

Samya De Figueirêdo Ferreira Ramos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[samyaramos@outlook.com](mailto:samyaramos@outlook.com)

Alexia Almeida Pereira Santos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[alexia.almeida60@gmail.com](mailto:alexia.almeida60@gmail.com)

Phablo Moisés de Almeida  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[phabloma7@hotmail.com](mailto:phabloma7@hotmail.com)

Matheus Santos Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mateus.ssilva@icloud.com](mailto:mateus.ssilva@icloud.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Analisar os fatores que comprometem a qualidade de vida dos estudantes de medicina e meios de intervenções para ameniza-los.

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos sobre o tema nos bancos de dados Scielo e Google Acadêmico.

**RESULTADOS:** Observamos que a maioria dos estudos foram com os estudantes dos 12 semestres do curso de medicina, em que 48% são homens e 32% mulheres. Foram utilizados instrumentos de pesquisa: o *veras-q*, que analisa a qualidade de vida dos estudantes através de quatro domínios: tempo, psicológico; físico, ambiente educacional. Comparações foram realizadas e analisadas entre as medias desses dominios, proporcionando uma ampla visão sobre fatores estressantes, tais como: falta de tempo para atividades sociais, volume de informações, contato com pessoas doentes e mortes, exigência de alto rendimento, ocasionando o aparecimento de sintomas depressivos e suicidas, afetando sua qualidade de vida do estudante de medicina.

**CONCLUSÃO:** As estratégias para melhorar a qualidade de vida envolvem reforçar as relações interpessoais, implantação de apoios terapêuticos e psicossociais pelas instituições e diminuição de competitividade; tais estratégias devem ser implementadas e vistoriadas bem de perto.

**PALAVRAS-CHAVE:** Estudantes; Medicina; Qualidade de vida; Estresse.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## TRANSPLANTE CARDÍACO: IMPORTÂNCIA, LIMITAÇÕES E RESULTADOS

Lana Pinho Beatriz  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lanapinhov@gmail.com](mailto:lanapinhov@gmail.com)

Lucas Oliveira Araujo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lucasoliveira1403@gmail.com](mailto:lucasoliveira1403@gmail.com)

Patrícia Bezerra Souza  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[patriciasouzacz1@gmail.com](mailto:patriciasouzacz1@gmail.com)

Thaiza Gomes Gondim  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[thaizamilayne@hotmail.com](mailto:thaizamilayne@hotmail.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Entender os desafios para encontrar doadores, possíveis complicações de transplante cardíaco e os mecanismos para evitá-las.

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas revistas eletrônicas sobre o tema nos bancos de dados do Scielo e Google Acadêmico.

**RESULTADOS:** Observamos nos trabalhos que o Brasil possui um perfil de doadores mais jovens, com poucas comorbidades e diagnóstico de morte encefálica em grande número, mas a doação é limitada. Nos mais velhos, a indisponibilidade de ecocardiograma e cineangiocoronariografia inviabiliza a doação. Cerca de 40% dos TCs realizados estavam com dispositivos de assistência mecânica (DCMs). A indisponibilidade dos DCMs, o uso do balão intra-aórtico, e a redução de doadores, são responsáveis pela mortalidade elevada no país.

**CONCLUSÃO:** Assim, o número de doadores ainda é insuficiente, o que gera uma grande quantidade de pacientes que fazem uso de DCMs. Avaliando as indicações, contraindicações e planos de rejeição elevam-se os casos bem-sucedidos. No Brasil o aumento do número de doadores e dos DCMs pode promover um crescimento dos casos de transplante cardíaco.

**PALAVRAS CHAVE:** Transplante cardíaco; Rejeição de órgãos; Enxerto cirúrgico; Infecção.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## EXPERIÊNCIA DA MULHER PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Amanda Gomes Aguiar de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[amandasousa@med.fiponline.edu.br](mailto:amandasousa@med.fiponline.edu.br)

Beatriz Diniz  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[Beatriz\\_diniz@hotmail.com](mailto:Beatriz_diniz@hotmail.com)

Damara Zayane Barros Freitas  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[damara\\_pb@hotmail.com](mailto:damara_pb@hotmail.com)

Leonardo Queiroz Freire Leão  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[leoqfl@gmail.com](mailto:leoqfl@gmail.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Compreender a dificuldade e como a experiência da mulher pode ajudar no tratamento do câncer de mama.

**MÉTODOS:** Análise bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados Scielo e Nature.

**RESULTADOS:** Observamos que, apesar de o câncer de mama ser uma neoplasia maligna considerada curável apenas nos casos em que é verificada antes de entrar em metástase, quando avançada, pode ainda ser controlada e tratada. No entanto, mesmo que o tratamento busque a manutenção da qualidade de vida, as mulheres ainda são expostas a um processo tortuoso, amedrontador e deprimente, devido à apreensão com a gravidade da doença e à deformação resultante da mastectomia. A experiência da mulher em conhecer o seu próprio corpo pode ajudar precocemente nesse diagnóstico.

**CONCLUSÃO:** Logo, a pesquisa nos permitiu uma observação mais ampla da gravidade do câncer de mama numa perspectiva da experiência da mulher durante e depois do tratamento, dos agravos e da superação do medo no processo de cura.

**PALAVRAS-CHAVE:** Câncer de mama, medo, neoplasia, deformação.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## ALZHEIMER: ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS

Samuel Araújo dos Santos

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[samuelsantos110@gmail.com](mailto:samuelsantos110@gmail.com)

Francisco Petrônio Sampaio Júnior

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[juniorporonio84@gmail.com](mailto:juniorporonio84@gmail.com)

Rodrigo Mendes Zaqueo

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[rodrigozaqueo19@gmail.com](mailto:rodrigozaqueo19@gmail.com)

Germano Araújo Ribeiro

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[germanofilho@globo.com](mailto:germanofilho@globo.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Analisar os principais aspectos que envolvem a doença de Alzheimer, como as características histopatológicas, a neuro inflamação e a farmacoterapia atual.

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema Alzheimer nos bancos de dados da Scielo e Google Acadêmico.

**RESULTADOS:** Verificamos que os estudos epidemiológicos, os quais utilizaram agentes anti-inflamatórios, sugerem que a neuro inflamação pode exercer um papel inicial na patogênese da doença de Alzheimer; porém, estudos clínicos, especialmente envolvendo inibidores seletivos da COX-2, têm sido desapontadores. Mais ainda, outros fatores, como, por exemplo, o sistema complemento para receptores nicotínicos, o qual está implicado no processo inflamatório associado à doença de Alzheimer, demonstram que existem ainda muitos mecanismos relacionados à patologia que precisam ser compreendidos. Embora muitos estudos tenham contribuído para elucidar os mecanismos fisiopatológicos da doença de Alzheimer, a perda neuronal seletiva ainda não foi totalmente compreendida. Ainda na busca desses mecanismos tem resultado direto no desenvolvimento de novas drogas para o tratamento dessa patologia.

**CONCLUSÃO:** Assim, a investigação de novos agentes medicamentosos que possam retardar ou mesmo bloquear a evolução da doença constitui o objetivo e o desafio para muitos neurocientistas na atualidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** Doença de Alzheimer, inflamação, fisiopatológico, inibidores de ciclooxigenase.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## DEPRESSÃO NOS ESTUDANTES DE MEDICINA

Matheus Alves Lucena Messias  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[matheusmessias@med.fiponline.com](mailto:matheusmessias@med.fiponline.com)

Macksueiner Manguiera Soares das Neves  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[macksueinerm@gmail.com](mailto:macksueinerm@gmail.com)

Francimar Leite de Amorim Segundo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[segundoamorim@me.com](mailto:segundoamorim@me.com)

José Willame Bezerra de Carvalho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[wiiuc.fs@gmail.com](mailto:wiiuc.fs@gmail.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO:

**OBJETIVOS:** Avaliar a ocorrência de sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de Medicina e analisar determinantes relacionados.

**MÉTODOS:** pesquisa bibliográfica e análise de dados sobre o assunto através de revisão narrativa nos bancos de dados da Scielo e google acadêmico e revista brasileira de educação médica.

**RESULTADOS:** Observamos que com relação à ansiedade, foram apresentados dados consideráveis, isto quando somamos aos que apresentavam sintomas falso-positivos para ansiedade indicando sintomas sugestivos do transtorno. Quanto à depressão, podemos verificar um aumento expressivo quando somados aos sintomas falso-positivos para depressão manifestando sintomas sugestivos do transtorno. Aqueles que se sentiam sempre ou frequentemente cobrados pelos pais apresentaram ansiedade e depressão. A prevalência de ansiedade foi de 35,5%, e a de depressão, 32,8%. Mulheres apresentaram maiores porcentagens tanto para ansiedade como para depressão quando comparados com os homens.

**CONCLUSÃO:** Assim encontramos que prevalência de sintomas depressivos e ansiosos foi superior à média encontrada na população em geral. Além de que fatores sociais, como pais não-médicos e medo com o futuro, afetam diretamente na ocorrência de transtornos psicológicos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Ansiedade; Depressão; Prevalência; Medicina; Educação Médica.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## TRANSPLANTE DE FEZES: UMA ALTERNATIVA PARA DISBIOSE INTESTINAL

Bruna Sayonara Moura de Farias  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[bruniinhasayoonara@gmail.com](mailto:bruniinhasayoonara@gmail.com)

Maria Theresa Lima Luís  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[mtheresa\\_11@icloud.com](mailto:mtheresa_11@icloud.com)

Maria Williany Formiga de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[mariasousa@med.fiponline.com](mailto:mariasousa@med.fiponline.com)

Priscilla Gadelha Braga  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[prigbraga22@gmail.com](mailto:prigbraga22@gmail.com)

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[raquelsousa@fiponline.edu.br](mailto:raquelsousa@fiponline.edu.br)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobssnprof@gmail.com](mailto:tiagobssnprof@gmail.com)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Esclarecer as indicações para o transplante de fezes e possíveis efeitos no tratamento da disbiose intestinal, bem como os fatores que alteram a microbiota intestinal residente.

**MÉTODOS:** Consiste em revisão bibliográfica, a qual foi realizada a partir da utilização de artigos referidos ao tema e de pesquisas no banco de dados Scielo e Google Acadêmico.

**RESULTADOS:** Demonstraram que a disbiose intestinal apresenta melhora significativa diante de muitos tratamentos, todavia, o transplante de microbiota fecal (TMF) se mostrou como um importante mecanismo alternativo para intervenção e recuperação da microbiota intestinal, muito afetada pelo uso indiscriminado de antibióticos. De acordo com os estudos, em infecções graves por *Clostridium difficile*, houve total remissão da doença nos pacientes submetidos ao tratamento, apresentando melhor custo benefício em relação às terapias convencionais e farmacológicas. E apesar de as reações adversas ao transplante serem raras e de curta duração, vemos ainda achados que relacionam a melhora da sintomatologia do espectro do autismo com a TMF.

**CONCLUSÃO:** Assim, ainda em fase experimental, destaca-se como um método promissor na reabilitação de pacientes acometidos por *C. difficile* e demais afecções intestinais, pela elevada potencialidade de cura apresentada e observância de poucos efeitos adversos. Apesar, da insegurança por parte do médico em prescrever o tratamento ou por falta de conhecimento sobre a técnica que restringem o uso, ou por falta de incentivo por parte das instituições brasileiras em adotar protocolos.

**PALAVRAS-CHAVE:** transplante de fezes, microbiota intestinal, disbiose intestinal.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## CANABIDIOL COMO MEDICAMENTO DOS DISTÚRBIOS PSÍQUICOS E NEUROLÓGICOS

Bárbara Magalhães Mendes

Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[babymendes@hotmail.com](mailto:babymendes@hotmail.com)

Jessica Benevides Santos

Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[jessicabevs@outlook.com](mailto:jessicabevs@outlook.com)

Lícia Gomes da Silva

Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[liciagomes10@hotmail.com](mailto:liciagomes10@hotmail.com)

Vilma Raquel Lima Ramalho de Holanda

Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[vilmaraquel.holanda@gmail.com](mailto:vilmaraquel.holanda@gmail.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Analisar o uso medicinal do canabidiol no tratamento de distúrbios psíquicos e neurológicos.

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados da Scielo, da Revista Virtual de Química e da Acta Brasilienses.

**RESULTADOS:** Visualizamos o canabidiol (CBD) como uma substância promissora no tratamento de distúrbios psíquicos e neurológicos, apresentando melhora total ou parcial dos pacientes analisados, além disso não apresentou significativos efeitos adversos. O desenvolvimento de novos medicamentos com o CBD tem como empecilho impasses legais e sociais, que dificultam pesquisas farmacológicas, farmacocinéticas e Farmacológicas, resultando em insegurança para sua administração, justificadamente.

**CONCLUSÃO:** Conforme as informações analisadas, puderam-se observar os efeitos positivos advindos do uso do Canabidiol em pacientes neurológicos e psiquiátricos, destacando-se a importância de esforços na ampliação do número de pesquisas científicas acerca desse assunto, visando ao aumento de sua aplicabilidade na medicina e de sua confiabilidade pela população e setores médicos, tendo em vista que algumas questões acerca dos efeitos e mecanismos de ação da CBD ainda não foram elucidados.

**PALAVRAS-CHAVE:** Canabidiol; Uso medicinal; distúrbios neurológicos e psíquicos.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## COMPREENSÃO DA CEFALEIA E FATORES PSICOSSOCIAIS NA VIDA DE ESTUDANTES DE MEDICINA

Maria Evelyn Carneiro Ramos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mariaevelyncr8@gmail.com](mailto:mariaevelyncr8@gmail.com)

Lucas Eduardo Ferreira Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[coachlucasferreira@gmail.com](mailto:coachlucasferreira@gmail.com)

Kelson Breno Lima Brasileiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[kelson.breno10@gmail.com](mailto:kelson.breno10@gmail.com)

Rivanildo de Sousa Mota Júnior  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[juninhoadl52@gmail.com](mailto:juninhoadl52@gmail.com)

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[tiagobezerra@fiponline.edu.br](mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Analisar a incidência de cefaleia e fatores psicossociais entre estudantes da graduação de medicina.

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados do Scielo.

**RESULTADOS:** Observamos alguns achados com a nossa pesquisa que de 140 estudantes de medicina de certa Universidade do Amazonas, 23,57% relataram cefaleia do tipo tensional, 11,42% cefaleia secundária e 6,42% não possuíam cefaleia. Revelando a cefaleia como impacto substancial e grave. Em outra pesquisa na Universidade em Taubaté, foi feito um questionário com 241 estudantes de medicina no qual a cefaleia tensional ocorreu em 59% e enxaqueca em 22% dos sujeitos. Apresentando que a cefaleia tinha uma associação significativa com transtornos de humor e níveis de exaustão. Na universidade do Rio Grande do Sul, uma pesquisa feita com 200 estudantes de medicina com alta prevalência de uso de estimulantes na vida foi de 57,5%, sendo que 51,3% destes, iniciaram na faculdade. O uso de psicoestimulantes durante a pesquisa teve prevalência de 52,3% e 16,6% dos estudantes consumiam mais de uma substância. Os principais motivos para o consumo foram compensar a privação de sono (47,4%) e melhorar raciocínio, atenção e/ou memória (31,6%). Em relação aos efeitos percebidos com o uso de estimulantes, 81,2% relataram redução do sono.

**CONCLUSÃO:** Estudar a cefaleia na vida acadêmica dos estudantes de Medicina traz a compreensão das necessidades que compõem a rotina desse grupo. Para fatores psicossociais, a exemplo do uso de estimulantes, considerado eficaz pela maioria dos usuários, é uma dificuldade para o combate ao consumo, uma vez que a dopamina atua relacionada à recompensa, motivação, atenção e excitação.

**PALAVRA-CHAVE:** Cefaleia, Psicoestimulantes, Fatores psicossociais.

## **SEGUNDO PERÍODO**

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## DOENÇAS MENTAIS PREVALENTES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PATOS, PARAÍBA

Lana Beatriz de Oliveira Pinho Viana  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lanapinhov@gmail.com](mailto:lanapinhov@gmail.com)

Shawana Meita Souza Gomes  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[shawsouza15@outlook.com](mailto:shawsouza15@outlook.com)

Virna Maria Lima Morais de Carvalho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[virnamlmcarvalho@gmail.com](mailto:virnamlmcarvalho@gmail.com)

Zilda Alves Macedo Neto  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[zildaalves775@gmail.com](mailto:zildaalves775@gmail.com)

Gildenia Pinto dos santos Trigueiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gildeniatrigueiro@fipoline.edu.br](mailto:gildeniatrigueiro@fipoline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[milenanunes@fiponline.edu.br](mailto:milenanunes@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar as doenças mentais mais prevalentes em unidades básicas de saúde de Patos, Paraíba.

**Método:** Pesquisa documental, realizada a partir dos dados do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)/Ficha de atendimento individual de 2018 do Distrito Geoadministrativo 2 (DGA2) patoense. Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva simples e as doenças classificadas de acordo com a partir da Classificação Internacional de Doenças.

**Resultados:** As patologias mais recorrentes relacionadas à saúde mental foram: ansiedade generalizada, transtorno misto ansioso depressivo, transtorno mental não especificado e esquizofrenia.

**Conclusão:** Diante dos achados, as doenças citadas representaram 65,7% do total de atendimentos em saúde mental do DGA2. Portanto, percebe-se que é necessária a atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, visando à atuação direta dos psicólogos com a comunidade.

**Palavras-Chave:** Transtornos mentais; Atendimentos; Unidades Básicas.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO NO MUNICÍPIO DE PATOS, PARAÍBA

Yahanna da Costa Anacleto Estrela  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[hannyg@hotmail.com](mailto:hannyg@hotmail.com)

Paula Almeida Apolinário  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[paulinha.apol@hotmail.com](mailto:paulinha.apol@hotmail.com)

Thaynar Ewillyn Souza Monteiro Xavier  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[thaynarewillyn3@gmail.com](mailto:thaynarewillyn3@gmail.com)

Maria Eduarda Alves Almeida  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eduardaalvesalmeida@outlook.com](mailto:eduardaalvesalmeida@outlook.com)

Luana Silva Idalino  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[milenanunes@fiponline.edu.br](mailto:milenanunes@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a prevalência de infecções do trato urinário (ITUs) no distrito de saúde DGA1 no município de Patos-PB.

**Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo e documental, baseado na observação e na coleta de informações por meio de fontes primárias. Utilizaram-se relatórios obtidos a partir do sistema de informação e-SUS Atenção Básica.

**Resultados:** Diante das complicações urinárias observadas, as infecções do trato urinário são as mais recorrentes no espaço amostral. Dentre as ITUs presentes no distrito DGA1, a cistite aguda foi a enfermidade mais notável, com 65,87% dos casos de enfermidades.

**Conclusão:** A incidência de infecções do trato urinário aponta um maior número para ocorrências de cistite, com uma predominância em mulheres. Sabendo-se das complicações acarretadas devido ao seu mau tratamento, muitas vezes é necessário acompanhamento médico em longo prazo visando um resultado satisfatório, a fim de evitar recidiva da doença.

**Palavras-Chave:** Cistite; Infecções do Trato Urinário; Unidade Básica de Saúde.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PREVALÊNCIA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS: ESTUDO EM MUNICÍPIO PARAIBANO

Adriana Saraiva Bosen  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[adrianabosen01@gmail.com](mailto:adrianabosen01@gmail.com)

Anne Luiza Duarte Batista Freire  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[anneduarte20@hotmail.com](mailto:anneduarte20@hotmail.com)

Bianca Maria Alves Santana  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[bianca.as@hotmail.com](mailto:bianca.as@hotmail.com)

Carliana Ingrid de Castro Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[carlianaingrid2016@gmail.com](mailto:carlianaingrid2016@gmail.com)

Gildênia Pinto dos Santos Trigueiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br](mailto:gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar as principais Doenças Respiratórias Agudas (DRA) de Patos, Paraíba.

**Métodos:** Trata-se de um estudo documental e quantitativo realizado através da obtenção de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Patos referentes às fichas de atendimento individual de 2018 dos pacientes de três Unidades Básicas de Saúde (UBS), quais sejam: Bivar Olintho, Domiciano Vieira e Rosinha Xavier, pertencentes ao DGA 2. Para análise, utilizou-se o método qualitativo.

**Resultados:** Em termos de avaliação, as doenças mais prevalentes nas UBS corresponderam a nasofaringite aguda (26,71%) e faringite aguda (30,68%) e os meses que possuem maior quantidade de DRA foram maio (16,1 %) e outubro (15,6 %).

**Conclusão:** a pesquisa evidenciou o quanto a influência das intempéries climáticas, como umidade e temperatura, são determinantes no processo de adoecimento de uma população e como elas promovem a prevalência das DRA em certos meses do ano.

**Palavras-Chave:** Doenças respiratórias. Unidade Básica de Saúde. Brasil.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## HIPERTENSÃO ARTERIAL: UMA ANÁLISE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PATOS – PB

Déborah Alcântara Balduino da Nóbrega  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[deborahanobrega@gmail.com](mailto:deborahanobrega@gmail.com)

Maria Helena Vieira Pereira Marques  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mariahelenavpm@gmail.com](mailto:mariahelenavpm@gmail.com)

Sheyla Macêdo Ribeiro de Oliveira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[sheylinhamacedo123@outlook.com](mailto:sheylinhamacedo123@outlook.com)

Ana Kesia Matias Cordeiro de Freitas  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[kesya\\_fofinha@hotmail.com](mailto:kesya_fofinha@hotmail.com)

Luana Idalino da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[milenanunes@fiponline.edu.br](mailto:milenanunes@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) nas Unidades Básicas de Saúde na cidade de Patos, Paraíba.

**Método:** Pesquisa documental a partir de dados das Unidades Básicas de Saúde de Patos Diego Lucena, Alberdan Martins, Antônio Urquiza, Manoel Pereira e Maria Madalena. A análise foi quantitativa, a partir de estatística simples.

**Resultados:** A hipertensão arterial representou cerca de 8% dos atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde estudadas, com destaque para o mês de abril de 2018, o qual apresentou maior índice de casos registrados da doença. Dentre as UBS pesquisadas, a Alberdan Martins foi a que apresentou o maior número de casos deste agravo. Neste ano, foram realizados nas UBS 12.957 atendimentos individuais, sendo 1.051 casos registrados de Hipertensão Essencial Primária.

**Conclusão:** Percebe-se que a Hipertensão Arterial Primária (HAP) é um dos agravos que está prevalecendo com alto índice nas UBS da cidade de Patos (PB), aspecto que requer intervenções para prevenir complicações e morbidades futuras à saúde dos pacientes que vivem com esta doença.

**Palavras-Chave:** Hipertensão arterial; Pressão arterial, Fatores de risco.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO NA CIDADE DE PATOS-PB

Luana Meireles Pecoraro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanapecoraro@hotmail.com](mailto:luanapecoraro@hotmail.com)

Vitor Brenno Bezerra da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[vitorbrenno69@gmail.com](mailto:vitorbrenno69@gmail.com)

Clara Monteiro Leitão  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[claraleitao@med.fiponline.edu.br](mailto:claraleitao@med.fiponline.edu.br)

Cíntia Almeida Costa Leite  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[cynthia.acl@hotmail.com](mailto:cynthia.acl@hotmail.com)

Petronio Souto Gouveia Filho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[petroniofilho@fiponline.edu.br](mailto:petroniofilho@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar a prevalência de doenças do Sistema Osteomuscular e do tecido Conjuntivo na cidade de Patos-PB.

**Método:** Pesquisa do tipo documental, em que foram utilizados dados primários dos Prontuários Eletrônicos do Cidadão (PEC) fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Patos, na Paraíba. Os dados foram extraídos das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Roberto Oba (DGA 03), Lauro Queiroz (DGA 04), Diego Lucena (DGA 01) e Rosinha Xavier (DGA 02), sendo estes referentes ao ano de 2018.

**Resultados:** As doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo representaram 5,6% (n=653) do total de atendimentos. Casos de Dor lombar baixa foram os mais prevalentes, representando 17,8%.

**Conclusão:** Observou-se grande prevalência de doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, com a dor lombar baixa em maior evidência.

**Palavras-Chave:** Saúde do trabalhador; Transtornos de traumas acumulados; Doenças osteomusculares; Sistema Único de Saúde.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO BÁSICA

Lisandra Samara Verdegér Faustino  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lisandrasamara18@gmail.com](mailto:lisandrasamara18@gmail.com)

Fabrício Tiburtino Lacerda de Araújo Fonseca  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[fabriiolacerda@hotmail.com](mailto:fabriiolacerda@hotmail.com)

Lucas Lopes Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lucas\\_lopessousa@hotmail.com](mailto:lucas_lopessousa@hotmail.com)

Maria Júlia Maia Guilherme  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mjuliaa2803@gmail.com](mailto:mjuliaa2803@gmail.com)

Luana Idalino da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) de Patos-PB com base nos dados da Secretaria Municipal de Saúde.

**Método:** Foi realizada uma pesquisa documental utilizando os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Patos-PB do ano de 2018. Para consolidação dos dados, foram selecionadas, aleatoriamente, quatro UBS's de diferentes Distritos Geoadministrativos.

**Resultados:** Notou-se uma porcentagem de atendimentos de DCNT, pelo médico, de 22,3% em relação ao total de atendimentos. Dentre estes agravos, a Hipertensão Arterial Sistêmica foi a mais prevalente, com 13% do total de atendimentos.

**Conclusão:** As doenças crônicas analisadas representam ¼ dos atendimentos realizados pelo médico, representando uma quantidade significativa e que necessita de estudos que possam auxiliar na resolutividade de tais características.

**Palavras- Chave:** Doenças Crônicas não transmissíveis; Prevalência; Unidade Básica de Saúde.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES: ESTUDO NO INTERIOR DA PARAÍBA

Polliana Peres Cruz Carvalho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[pollianaperes@hotmail.com](mailto:pollianaperes@hotmail.com)

Maria Alice Ferreira Farias  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mariafarias@med.fiponline.edu.br](mailto:mariafarias@med.fiponline.edu.br)

Havanna Florentino Pereira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[havannaflorantino@hotmail.com](mailto:havannaflorantino@hotmail.com)

Hélio Tavares de Oliveira Neto  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[helio\\_tavaares@hotmail.com](mailto:helio_tavaares@hotmail.com)

Luana Idalino da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar a prevalência de doenças cardiovasculares (DCV) em unidade básica de saúde (UBS) do município de Patos-PB.

**Método:** Pesquisa documental, na qual foram utilizados dados de 2018 da UBS Diego Lucena Camboim disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. A análise foi realizada quantitativamente, a partir de estatística descritiva simples.

**Resultados:** A prevalência de DCV foi 15% entre todos os atendimentos, contudo, a hipertensão foi o agravo mais comum (91%).

**Conclusão:** as DCV são responsáveis por grande parte dos adoecimentos presentes da UBS Diego Lucena, podendo a maioria ser evitada por mudança no estilo de vida.

**Palavras-Chave:** doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, Unidade Básica de Saúde, fatores de risco.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: ESTUDO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PATOENSES

Gabryela Canuto Nepomuceno  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gabryelacanuton@hotmail.com](mailto:gabryelacanuton@hotmail.com)

Harlan Azevedo Fernandes Gadelha  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[harlanfilho@outlook.com](mailto:harlanfilho@outlook.com)

Matheus Alves Medeiros  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[medeirosmatheus15@gmail.com](mailto:medeirosmatheus15@gmail.com)

Maria Karoline Forte de Sousa Rodrigues  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[karolineforte@hotmail.com](mailto:karolineforte@hotmail.com)

Vamberto Spinelli Junior  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[vspinellij@yahoo.com.br](mailto:vspinellij@yahoo.com.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[milenanunes@fiponline.edu.br](mailto:milenanunes@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no município de Patos, Paraíba.

**Método:** Pesquisa documental, em que foram coletados dados de 2018 em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) patoenses (Diego Lucena e Manoel Pereira), pelo melhor preenchimento dos cadastros.

**Resultados:** No ano de 2018 foram realizados 5210 atendimentos, dos quais 14% (n=814) relacionaram-se as DCNT, destacando-se hipertensão arterial, asma, diabetes mellitus e depressão, com destaque para a asma.

**Conclusão:** Notou-se a acentuada incidência das DCNT no município de Patos, Paraíba, o que ascende como fator relevante para o desenvolvimento de estratégias de promoção de saúde.

**Palavras-Chave:** Atenção Primária à Saúde; Doenças não Transmissíveis; Estratégia Saúde da Família.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS DO TRATO URINÁRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PATOS, PARAÍBA

Rafael Lopes Nóbrega  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[rafel\\_lp0123@hotmail.com](mailto:rafel_lp0123@hotmail.com)

Maria Jamilly Batista Santos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[jamillys701@gmail.com](mailto:jamillys701@gmail.com)

Hellen Luana da Nobrega Diniz  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[hellenluanah@outlook.com](mailto:hellenluanah@outlook.com)

Maria Alexandra Pereira Souza  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[maps9806@gmail.com](mailto:maps9806@gmail.com)

Luana Idalino da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### Resumo

**Objetivo:** Estimar a prevalência dos principais distúrbios do trato urinário nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Patos, Paraíba.

**Método:** O estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa documental, os dados foram levantados a partir das fichas de atendimento individual registrados pela Equipe da Saúde da Família (ESF) Enaldo Torres e Diego Lucena.

**Resultados:** Foi evidenciado que a cistite e a infecção do trato urinário foram predominantes.

**Conclusão:** Os principais distúrbios do trato urinário relacionaram-se com a retenção urinária, com o baixo consumo de água e com a higienização deficiente das estruturas genitais. Portanto, é essencial que a ESF atente para tal predomínio, realizando orientações em relação aos cuidados com o sistema urinário.

**Palavras-Chave:** Distúrbios Urinários; Trato Urinário; Atenção Primária à Saúde; Pesquisa Documental.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE OS AGRAVOS À SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE PATOS

Alberto Fabiano Maia Tavares Neto  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[fabianomaiat@gmail.com](mailto:fabianomaiat@gmail.com)

Andreza Maria Lima Maia  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[deezamaia@gmail.com](mailto:deezamaia@gmail.com)

Bianca Sousa Brito Almeida  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[bianca.bsba@gmail.com](mailto:bianca.bsba@gmail.com)

Daniel Oliveira Medeiros  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[danielomedeiros@yahoo.com.br](mailto:danielomedeiros@yahoo.com.br)

Gildênia Pinto dos Santos Trigueiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br](mailto:gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[milenanunes@fiponline.edu.br](mailto:milenanunes@fiponline.edu.br)

### Resumo

**Objetivo:** Analisar os agravos à saúde mental no município de Patos-PB.

**Método:** Trata-se de uma pesquisa documental, epidemiológica, quantitativa a partir de dados acerca da saúde mental no município de Patos-PB. Os dados foram coletados de atendimentos de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) municipais, os quais foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

**Resultados:** Constatou-se a preponderância de insônia não orgânica, esquizofrenia, ansiedade generalizada, transtorno do pânico e distúrbio depressivo de conduta sobre outras doenças.

**Conclusão:** Os achados apontaram alto índice de usuários acometidos por enfermidades relacionadas à saúde mental. O cuidado para estes usuários abrange aspectos que vão além do biológico, incluindo também a família e a sociedade.

**Palavras-Chave:** Saúde mental; Epidemiologia; Doenças.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS GASTROINTESTINAIS NO DISTRITO GEOADMINISTRATIVO 1 DA CIDADE DE PATOS-PB

Carlos Guilherme Alves de Araujo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[guicedro@hotmail.com](mailto:guicedro@hotmail.com)

Fabíola Gabriellen de Barros Brito  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gaabibarro1@gmail.com](mailto:gaabibarro1@gmail.com)

João Marcos Alves Pereira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[jm.al.ves@hotmail.com](mailto:jm.al.ves@hotmail.com)

Maria Luíza de Sousa Gonçalves  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luizasousinha@gmail.com](mailto:luizasousinha@gmail.com)

Gildenia Pinto do Santos Trigueiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br](mailto:gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Destacar o perfil de prevalência das patologias do trato gastrointestinal do Distrito Geoadministrativo 1 do município de Patos, Paraíba.

**Método:** Foi realizado através de uma pesquisa documental de caráter retrospectivo e quantitativo, no qual foram utilizados dados do Prontuário Eletrônico do Cidadão (2018) referente as unidades básicas de saúde, Maria Madalena; Manoel Pereira; Diego Lucena; Antonio Urquiza e Aderban Martins, constituintes do DGA 1, em que foram coletados dados relativos às patologias do trato gastrointestinal, tendo como norteador o CID-10 de cada doença e seu respectivo número de incidência.

**Resultados:** Foram analisados 280 casos, dentre os quais englobam 52 tipos de doenças. Verificou-se prevalência de três principais enfermidades, sendo elas: 73 refluxo gastroesofágico (26%), 25 constipação intestinal (9%) e 20 colelitíase(7%).

**Conclusão:** A partir desse perfil foi possível o diagnóstico das doenças e o seu acompanhamento pela a Unidade Básica de Saúde, evidenciando assim a importância do levantamento de dados das doenças na perspectiva de traçar um delineamento de prevalência e elaborar estratégias de cuidado.

**Palavras-Chave:** Trato Gastrointestinal; Patologias; Atenção Primária à Saúde.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PANORAMA DAS DOENÇAS BACTERIANAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PATOS-PB

Anna Clara Bezerra de Almeida Saldanha  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[annasaldana@medfip.edu.br](mailto:annasaldana@medfip.edu.br)

Jose Jhonas Formiga de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[josesousa@medfip.edu.br](mailto:josesousa@medfip.edu.br)

Paulo Eduardo Soares Fonseca Filho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[paulofilho@medfip.edu.br](mailto:paulofilho@medfip.edu.br)

Vinicius Melo Olímpio  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[viniciusolimpio@medfip.edu.br](mailto:viniciusolimpio@medfip.edu.br)

Luana Idalino da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a prevalência das doenças bacterianas mais recorrentes em município do estado da Paraíba.

**Método:** Trata-se de um estudo documental realizado a partir de uma investigação em um banco de dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Patos, Paraíba, a partir da ficha de cadastro individual das unidades básicas de saúde. A análise dos dados recebeu tratamento quantitativo por meio de estatística simples.

**Resultados:** Evidenciaram que as maiores prevalências são: diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (44%) e infecção bacteriana de localização não específica (14%).

**Conclusão:** Foi constatado que a diarreia tem a maior prevalência, o que pode relacionar-se ao saneamento básico precário, hábitos de higiene e baixa resistência às infecções.

**Palavras-Chave:** Infecção; Bactérias; Diarreia.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## DOENÇAS DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA EM PATOS, PARAÍBA

Mariana Alves da Costa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[marianaalves1559@gmail.com](mailto:marianaalves1559@gmail.com)

Maria Luisa Gomes Andrade  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mariaandrade@med.fip.online.edu.br](mailto:mariaandrade@med.fip.online.edu.br)

Pedro Ferreira Paiva Filho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[pedrofilho@med.fiponline.edu.br](mailto:pedrofilho@med.fiponline.edu.br)

Luana Idalino Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a incidência das doenças sexuais e reprodutivas no Distrito Geoadministrativo 3 (DGA3).

**Método:** Foi realizada uma pesquisa documental a partir de dados do DGA3 no município de Patos, Paraíba, por meio de uma análise estatística descritiva simples, na qual as doenças foram categorizadas a partir da Classificação Internacional das Doenças (CID).

**Resultados:** Levando em consideração os dados coletados, 211 atendimentos da amostra 11.334 pacientes foram referentes à saúde sexual e reprodutiva, totalizando um total de 2%. Evidenciando maior número de casos em patologias relacionadas à saúde da mulher.

**Conclusão:** Os resultados apontam que as doenças relacionadas a atenção sexual e reprodutiva estão presentes em quantidade moderada nos serviços de Atenção Básica. Portanto, faz-se necessário que as equipes de Atenção Básica/Saúde da Família possam estar preparadas para exercerem papel fundamental na promoção da saúde, tendo em vista a sua atuação como porta de entrada para o serviço público e maior proximidade dos usuários em seu contexto familiar e social.

**Palavras-Chave:** Saúde sexual e reprodutiva; Planejamento reprodutivo; Educação em saúde.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PRINCIPAIS DOENÇAS RELACIONADAS À SÍNDROME METABÓLICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PATOS-PB

Aline Leite Barros  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[alinelbarros27@hotmail.com](mailto:alinelbarros27@hotmail.com)

Artur Vital Leite Silva;  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[marivanp@outlook.com](mailto:marivanp@outlook.com)

Emmanuel Victor Sousa França;  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[emmanuelvictorpb@hotmail.com](mailto:emmanuelvictorpb@hotmail.com)

Victor Henrique Medeiros Loureiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[victorhenrique154@gmail.com](mailto:victorhenrique154@gmail.com)

Gildênia Pinto dos Santos Trigueiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br](mailto:gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar as principais doenças relacionadas à Síndrome Metabólica na Atenção Primária à Saúde de Patos-PB.

**Método:** Estudo documental realizado a partir de dados das fichas de atendimento individuais dos médicos do Distrito Geo-Administrativo 3 (DGA3) disponibilizados pela Secretaria de Saúde de Patos, Paraíba, os quais foram analisados quantitativamente.

**Resultados:** As principais doenças relacionadas à Síndrome Metabólica foram a hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade e diabetes. A HAS manteve-se em maior incidência em todas as UBSs analisadas.

**Conclusão:** Com base nos dados analisados constatou-se uma maior prevalência de HAS (hipertensão arterial sistêmica) diante das demais comorbidades relacionadas à Síndrome Metabólica.

**Palavras-Chave:** Síndrome Metabólica; Hipertensão Arterial Sistêmica; Obesidade; diabetes; Atenção Primária.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## LITÍASE RENAL EM MUNICÍPIO DO SERTÃO DA PARAÍBA

Afiz Davi Lemos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[afizlemos@yahoo.com](mailto:afizlemos@yahoo.com)

Fernando Lima Lopes  
[fernandolopes19@gmail.com](mailto:fernandolopes19@gmail.com)  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

Fernando José Gomes Ferreira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[fferdnando@fotmail.com](mailto:fferdnando@fotmail.com)

Luana Silva Idalino  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[milenanunes@fiponline.edu.br](mailto:milenanunes@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Avaliar a prevalência de casos de litíase renal nas unidades de saúde da do Distrito Geoadministrativo 01 da cidade de Patos-PB contribuindo para uma melhor avaliação, promoção e distribuição de saúde.

**Método:** Por meio de uma pesquisa documental, que contemplou os meses de janeiro a dezembro de 2018, foram coletados, no banco de dados de atendimentos individuais das UBS Alderban Martins, Antônio Urquiza, Diego Lucena, Maria Madalena e Manoel Ferreira o número de atendimentos e casos de litíase. A análise foi a partir da estatística descritiva simples.

**Resultados:** O índice de casos de litíase na área foi de um a cada 570 pacientes atendidos. Ainda, ficou demonstrada a prevalência de casos de litíase, mas em apenas três unidades das cinco analisadas.

**Conclusão:** de um total de 13.102 atendimentos no distrito 01 houve uma prevalência de 23 casos de litíase, representando 0,17% de casos.

**Palavras-Chave:** Nefrolitíase; Pesquisa sobre Serviços de Saúde; Saúde Pública.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB

Andreza Viana Monteiro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[andrezamonteiroviana@hotmail.com](mailto:andrezamonteiroviana@hotmail.com)

Bruno Antônio Rolim Coelho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[brunocoelho@med.fiponline.edu.br](mailto:brunocoelho@med.fiponline.edu.br)

Gabriel Aleixo dos Santos Cordeiro Carvalho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[aleixp34@gmail.com](mailto:aleixp34@gmail.com)

Lumara Marques Xavier Freitas  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lumaraxmarques@gmail.com](mailto:lumaraxmarques@gmail.com)

Gildênia Pinto dos Santos Trigueiro  
[gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br](mailto:gildeniatriqueiro@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Verificar a prevalência das Doenças Respiratórias Agudas (DRA) na Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Patos/PB.

**Método:** Trata-se de uma pesquisa documental, em que foram analisados dados do E-SUS provenientes das fichas de atendimento individual do médico, sendo consolidada a incidência de doenças relacionadas ao sistema respiratório das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Roberto Ôba, Enaldo Torres, Sólon Medeiros e Horácio Nóbrega, as quais foram escolhidas aleatoriamente das que compõem o DGA3. Para isso, foram coletados os dados dos atendimentos gerais no período de 12 meses compreendidos entre janeiro e dezembro do ano de 2018.

**Resultados:** Houve a predominância de doença como à Amigdalite Aguda Não Especificada, Nasofaringe Aguda (resfriado simples), além da Amigdalite Aguda.

**Conclusão:** Há necessidade de cuidados de saúde primários orientados especialmente para os casos de Amigdalite Aguda Não Especificada, Nasofaringe Aguda e Amigdalite Aguda dentre as Doenças Respiratórias Agudas (DRA) predominantes na cidade de Patos/PB.

**Palavras-Chave:** Doenças Respiratórias Agudas; Sistema Único de Saúde; Prevalência.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PREVALÊNCIA DE DIABETES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMÍLIA DE PATOS-PB

Andrea Vaz Diniz  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[andreadiniz15@gmail.com](mailto:andreadiniz15@gmail.com)

Gabriela Maria Ferreira Coêlho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gabrieela\\_coelho@outlook.com](mailto:gabrieela_coelho@outlook.com)

Gustavo da Silva Costa  
[gustavocosta@medfip.edu.br](mailto:gustavocosta@medfip.edu.br)

José Luiz Neto Ferreira de Araújo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luiz-neto97@hotmail.com](mailto:luiz-neto97@hotmail.com)

Luana Idalino Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luanasilva@fiponline.edu.br](mailto:luanasilva@fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Realizar um levantamento epidemiológico sobre os casos de diabetes em algumas unidades básicas de saúde de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Patos.

**Método:** Realizou-se uma pesquisa epidemiológica de caráter documental. Tal pesquisa ocorreu com os dados de atendimento individual de 2018 das Unidades Básicas de Saúde Antônio Urquiza, Aderban Martins e Diego Lucena, de DGA 1, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Patos-PB. Os dados extraídos contemplaram os agravos de diabetes, classificados de acordo com o CID10.

**Resultados:** Nos meses de janeiro a dezembro de 2018 foram realizados 9258 atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde Antônio Urquiza, Aderban Martins e Diego Lucena com prevalência de 2,69% de diabetes na Antônio Urquiza, 4,12% na Aderban Martins. E a Diego Lucena com 0,6%.

**Conclusão:** De acordo com o levantamento realizado nas Unidades Básicas de Saúde, temos visto que a Diabetes é uma doença crônica e os casos são vistos com frequência e tratado pelos profissionais de saúde junto com a população. Para isso, tendo como principal finalidade manter essa patologia, a fim de manter o controle para que esses casos sejam estabilizados.

**Palavras-chaves:** Diabetes Mellitus; Prevalência; Saúde Pública.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DA OBESIDADE NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS, PARAÍBA

Yanara de Figueiredo Campos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[yanaracampos1105@gmail.com](mailto:yanaracampos1105@gmail.com)

Erika Kaline Abilio Diniz Leite  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[erika.kaline.2@gmail.com](mailto:erika.kaline.2@gmail.com)

Vamberto Spinelli Junior  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[vspinellj@yahoo.com.br](mailto:vspinellj@yahoo.com.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a prevalência da obesidade em unidades de saúde do município de Patos/PB.

**Método:** O presente estudo caracterizou-se como documental, descritivo e transversal. A amostra foi constituída de 5 unidades básicas de saúde de Patos da DG1, provenientes da área urbana e rural do município e os instrumentos de coleta de dados foram duas fichas de atendimentos individuais dos profissionais médicos e enfermeiros.

**Resultados:** As cinco UBS, totalizaram 5.842 atendimentos clínicos, destes 1,8% eram obesos. Analisando de forma individualmente cada UBS, foi possível verificar que a UBS Aderban Martins foi a que apresentou o maior número de pacientes obesos 4,09% (1783/73), seguida pela unidade Antônio Urquiza com 1,20% (1998/24), Diego Lucena: 0,39% (511/2), Maria Madalena: 0,36% (842/3) e Manoel Pereira: 0,14% (708/01).

**Conclusão:** Os achados desta pesquisa demonstram que são necessários mais estudos de caráter quantitativo nas demais unidades de saúde do município e principalmente de caráter qualitativo com o intuito de coletar dados a respeito da etiologia desta doença na região para posterior estabelecer medidas públicas de saúde que previnam e combatam a obesidade na região, visando a criação de condições que promovam mudanças nos hábitos alimentares das crianças e de suas famílias.

**Palavras-Chave:** Obesidade; Unidade Básica; Epidemia Global.

## **TERCEIRO PERÍODO**

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p><b>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP</b> 2019.2</p>
--	--	---

## **SINTOMAS RELACIONADOS AO TRANSTORNO BIPOLAR: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

CARLA ALVES DE OLIVEIRA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

LIVIA DANTAS FRAGOSO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

JYSSLAYNY GOMES FERREIRA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

Analisar os sintomas para a diferenciação dos possíveis diagnósticos relacionados a esse distúrbio e seus respectivos tratamentos. Nesse sentido, a pesquisa trata-se de revisão integrativa, método que reúne, avalia e sintetiza os resultados de pesquisas sobre temática específica. O presente estudo evidenciou que, apesar da verossimilhança das características no que tange à sintomatologia referente ao TB, nas últimas décadas ainda existem restrições que devem ser consideradas pelas diretrizes hoje vigentes (CID e DSM), como o “espectro bipolar”, representado pelos casos atípicos, marcados pela ocorrência de sintomas que não preenchem os critérios de duração e frequência mínimos para caracterizar o transtorno maníaco-depressivo descrito pela normatização atual. Somado a isso, constatou-se a baixa adesão terapêutica, tendo em vista o transtorno ser crônico, o qual necessita de um tratamento farmacológico contínuo. Sendo, portanto, impreterível, que seja correlacionado a um acompanhamento psicossocial.

**PALAVRAS-CHAVE:** Transtorno bipolar. Sintomas. Diagnóstico.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **SÍFILIS NA GESTAÇÃO E SUAS COMPLICAÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

HELOÍSA DA SILVA DE ARAÚJO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

MARIA CÂNDIDA ALENCAR DA SILVEIRA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

YNGRID MARIA TORRES FREIRE

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

Esta produção tem como objetivo analisar as formas de contágio, diagnóstico, causas da sua recorrência, bem como a conduta frente à sífilis gestacional e suas complicações. A metodologia utilizada trata-se de uma revisão integrativa da literatura explorando trabalhos expostos na Biblioteca virtual em Saúde Brasil a qual reúne artigos publicados em bases de dados como LILACS e BDNF. Através do descritor “sífilis gestacional” and “tratamento”, foram inclusos 10 artigos produzidos na língua portuguesa, entre os anos de 2015 a 2019. Foram analisados 10 artigos primários que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos em questão. Apesar das formas de diagnóstico e tratamento da sífilis na gestação serem de fácil resolução, há dificuldades existentes impedindo a sua efetividade. Dentre os principais obstáculos estão às pequenas falhas na atenção primária, principal responsável por oferecer o cuidado necessário em questão, assim como a desistência do tratamento e o difícil vínculo com o parceiro da paciente no processo terapêutico. Sendo então possível destacar a importância da criação e implantação de recursos por parte dos órgãos de saúde equipes multiprofissionais, na busca para a redução da incidência da sífilis nas pacientes e da sua transmissão vertical.

**PALAVRAS-CHAVE:** Sífilis. Gestação. Diagnóstico. Complicações gestacionais.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO ANTIVACINA NA QUEDA DOS ÍNDICES DE VACINAÇÃO**

MARIA EDUARDA MINERVINO ALMEIDA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

DEBORA ROMAO PINTO SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

SAULO LANDIM LUCAS BEZERRA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

THAYNAR EWILLYN SOUZA MONTEIRO XAVIER

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

Esse trabalho tem por objetivo discutir os impactos da pouca aderência à vacinação e sua relação com o movimento antivacina. Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura, desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde. Dessa forma, observou-se que a falta de informação é o fator mais colaborativo no tocante à recusa vacinal. Além disso, essa desinformação, somada a ausência de esclarecimento sobre as graves epidemias anteriores, a descrença nas empresas produtoras de vacinas, o desconhecimento sobre as reações adversas e as questões socioculturais, fortalecem o movimento anti-vacinação e a propagação das ideias “anti-vacionais”. Acarretando assim, em um problema de porte internacional, uma vez que, a recusa da imunização coloca a vida de toda a população em risco.

**PALAVRAS-CHAVE:** Vacina. Movimento anti-vacina. Risco.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DAS BEBIDAS ENERGÉTICAS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DOS ESTUDANTES**

ISADORA ANÍSIO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

LANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHO VIANA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

RAISSA SUIANE GOMES CÂNDIDO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

RENATA CAROL EVANGELISTA DANTAS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente estudo objetiva analisar como as bebidas energéticas interferem no desenvolvimento cognitivo de estudantes, visando seus pontos positivos e negativos. Além de expor as consequências do uso prolongado e sua combinação com bebida alcoólica, relacionando com a sua dependência. Trata-se de uma revisão integrativa por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizado como pesquisa inicial os descritores: “estudantes”, “bebidas energéticas” e “cafeína” e cujo período de tempo se limitou entre 2015 e 2019, sem delimitação de idioma, devido à escassez de artigos sobre o assunto. A amostra de revisão foi composta de 13 artigos que abordaram que a maior parte dos consumidores está entre a faixa etária dos 18 aos 30 anos, dentre eles estão principalmente os estudantes. Sendo que relataram como principais justificativas para o consumo a necessidade de obtenção de melhor desempenho cognitivo, foco, melhorar metabolismo, aumentar a atenção e desejo de prolongar o efeito do álcool. Constatou-se que a cafeína é o principal componente das bebidas energéticas e que está diretamente relacionada com os efeitos sistêmicos dessas bebidas, como o bloqueio competitivo do neurotransmissor GABA, que é uma via inibitória, responsável por sedar e relaxar. As bebidas energéticas são desreguladores endócrinos e provocam efeitos estimulantes como euforia, animação e aumento da energia, além de elevar os níveis de glicocorticóides e secreção de cortisol, que estão diretamente envolvidos nas respostas ao estresse. Foi observado também que o hábito de misturar bebidas energéticas e álcool se tornou algo muito popular entre os estudantes, e o estudo de 4 dos 13 comprovou que essas misturas aumentam os fatores de risco. É notório o poder das bebidas energéticas e seus benefícios quando usadas em pequenas doses. Entretanto, o risco de dependência ocorre quando ela é usada várias vezes ao dia, por longos períodos de tempo e ao ser misturada com álcool.

**PALAVRAS-CHAVE:** Cafeína. Estudante. Bebida alcoólica. Bebida energética.

## **PRINCIPAIS FORMAS DE DIAGNÓSTICO, SINTOMAS E TRATAMENTOS DA NEUROCYSTICERCOSE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

PEDRO VINICIUS LACERDA DE FREITAS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

MICHELLE DIAS CARNEIRO RIBEIRO SOARES  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

SARA VITÓRIA MARTINS DE ARAUJO  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente estudo teve como objetivo identificar os principais métodos de diagnóstico, a incidência de localização dos cisticercos, os sintomas manifestados, bem como os principais tratamentos utilizados para combater essa problemática. Empregou-se, nesse sentido, o método de revisão integrativa da Literatura. Utilizou-se, para o levantamento dos artigos, os bancos de dados PubMed, Scielo (Scientific Eletronic Library of Medicine - National Institutes of Health) e Google Acadêmico, a partir de artigos científicos completos datados de 2014 a 2017, disponíveis na língua inglesa. Nesse aspecto, nos casos analisados, observou-se que a maior parte dos diagnósticos foram realizados por meio da Ressonância Magnética, acompanhada da Tomografia Computadorizada Cerebral. Além disso, foram utilizados a Sorologia e o Eletroencefalograma em parte dos diagnósticos. Observou-se, no estudo, que os principais sintomas são a convulsão, seguida de dor de cabeça e Distúrbio de Marcha. A principal forma de tratamento evidenciada, nos casos analisados, foi a combinação do Albendazol e do Prazinquantel. Observa-se, nos artigos estudados, que a linha de tratamento combinando os dois fármacos são mais eficaz do que quando utilizado a monoterapia.

**PALAVRAS-CHAVE:** Neurocysticercosis. Treatment. Prazinquantel. Albendazol.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **RELAÇÃO DO TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA COM A HIPERPROLACTINEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

DÉBORA OLIVEIRA DOS SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

RAFAEL LONGO CORREIA DE CARVALHO  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

LUMARA MARQUES XAVIER FREITAS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

A presente pesquisa objetiva compreender a relação do tratamento da esquizofrenia com a hiperprolactinemia. Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa de literatura desenvolvido com o objetivo de reunir e sintetizar achados de estudos realizados com intuito de contribuir para o aprofundamento do conhecimento relativo ao tema investigado. O estudo foi desenvolvido na Biblioteca Virtual em Saúde e de acordo com a análise dos artigos, notou-se que todos os artigos consideram que a hiperprolactinemia tem sido reconhecida como um efeito colateral comum dos medicamentos antipsicóticos usados no tratamento de pacientes com esquizofrenia, além disso, a hiperprolactinemia tem consequências clínicas na saúde física em ambos tratamentos de curto e longo prazo. O tratamento da hiperprolactinemia causado pelos medicamentos, principalmente os antipsicóticos, é uma situação muito complexa. O alinhamento da terapia com o médico prescritor da medicação causadora do aumento da prolactina é fundamental.

**PALAVRAS-CHAVE:** Esquizofrenia. Tratamento. Hiperprolactinemia.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **PERFIL CLÍNICO DA ENDOMETRIOSE E SUA CORRELAÇÃO COM A INFERTILIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

KARINA MARIA RODRIGUES ROCHA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

VYCTORIA HANNA LUCIANO DAMASCENO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

MARÍLIA GLÍCIA FERREIRA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

CRISTOVÃO DE SÁ CARVALHO FILHO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente estudo objetiva analisar aspectos relacionados a endometriose, sua sintomatologia e como essa patologia se relaciona à infertilidade nas mulheres. Trata-se de um estudo retrospectivo de revisão integrativa de literatura, baseando-se em pesquisas na plataforma BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), com o auxílio dos descritores em ciências da saúde (DeCS) endometriose e infertilidade. Após a aplicação dos DeCS, foram elegidos 11 artigos, publicados entre 2014 e 2018, que dissertavam acerca da temática pertinente para a elaboração dessa RIL. A endometriose, considerada a 'doença da mulher moderna', é uma doença ginecológica que acomete, aproximadamente 10 a 20% das mulheres em idade reprodutiva, sendo causada por uma reação inflamatória crônica proveniente do desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas endometriais fora da cavidade uterina. As apresentações clínicas comumente mais referidas são: dor pélvica crônica (56,8%), dispareunia (54,7%), e dismenorria (56%). Outrossim, a endometriose é caracterizada como uma das principais causas de infertilidade ocorrendo em 30 a 50% das mulheres com endometriose. O estudo evidenciou importantes achados clínicos da endometriose com ênfase na infertilidade e seu impacto biopsicossocial tanto a nível individual quanto de saúde pública.

**PALAVRAS-CHAVE:** Endometriose. Sintomatologia. Infertilidade.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **CONSEQUÊNCIAS DO USO DE PSICOTRÓPICOS EM PACIENTE COM TRANSTORNOS PSICÓTICOS AFETIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA**

*FELIPE MATHEUS FELIXPEREIRA*

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

*MARIANA MOREIRA BATISTA*

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

*RITA DE. CÁSSIA PEREIRA DANTAS*

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

*VITÓRIA MARTINS CASTRO.FEITOSA*

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

*EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS*


Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente estudo teve como objetivo compreender os impactos causados pelo uso de psicotrópicos em pacientes com transtornos psicóticos afetivos. Trata-se de uma revisão tipo integrativa, encontrou-se 26 trabalhos pela utilização dos filtros: texto completo disponível, ano de publicação entre 2015 e 2018 e tipo de documento "artigo". Partindo desses achados, excluíram-se 15 artigos, pois não respondiam a pergunta norteadora ou eram irrelevantes para a pesquisa. A prescrição de medicamentos psicotrópicos em virtude ao tratamento de sintomas neuropsiquiátricos na demência atinge fenótipos comportamentais específicas emergentes do processo neuropatológico. Porém, o usuário fica propício aos efeitos adversos do consumo desses fármacos, que podem ser sedação e a agitação interna, além dos sintomas neurológicos como a epilepsia e a discinesia tardia, por exemplo. Sendo assim, o tratamento psicótico depende de forma particular e individual de cada transtorno peculiar, podendo ser tratado a nível hospitalar ou a domicílio, prezando e valorando a segurança do paciente em primeiro plano. Ainda assim, o paciente não poderá beber quando estiver fazendo uso dessa classe farmacológica, podendo ter efeitos extrapiramidais, pois pode causar o excesso de dopamina provocando complicações no quadro da esquizofrenia, ou a diminuição de dopamina, em que pode ser amenizado com medicamentos como a Carbamazepina, por exemplo. No uso dos psicotrópicos, portanto, deve-se tomar bastante cuidado, não só com a posologia empregada, mas também com o transtorno psicoafetivo no caso específico, para esses medicamentos não venham trazer mais danos do que reparação para o usuário, pois, nesse caso, os efeitos adversos são tão impactantes na vida de um indivíduo que seria necessário interromper o tratamento e mudar a abordagem farmacológica.

**PALAVRAS-CHAVE:** Transtornos psicóticos. Psicotrópicos. Saúde.



## **TRANSTORNO DA PERSONALIDADE DE BORDERLINE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA**

CHRISTINE ESTENYA CAMPOS BEZERRA  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

LARISSA MERCIELLY NÓBREGA MEDEIROS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

NATHÁLIA DA SILVA MACHADO  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente estudo tem por objetivo identificar os sinais e sintomas para o diagnóstico do transtorno da personalidade de borderline em crianças e adolescentes. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O diagnóstico é difícil de ser feito ainda mais em crianças porque muitas das vezes não se sabe ao certo se é um temperamento da criança ou um transtorno. Para melhor resultados no diagnóstico são feitos alguns questionários com base no TPB para os pacientes responderem, depois de dado o diagnóstico as crianças e os adolescentes fazem o tratamento psicoterapêutico, que é o mais usado. Ainda que seja importante o reconhecimento precoce do TPB em crianças e adolescentes para melhor ser o tratamento, 85% dos estudos mostram que os pacientes que se trataram na infância não voltaram a ter sintomas do TPB, já os que voltaram a ter alguns dos sintomas foi devido a algum gatilho muito forte do que aconteceu no passado. Esses gatilhos mostraram-se mais proeminentes no tratamento de pacientes do sexo feminino, por terem passado por abusos sexuais na infância.

**PALAVRAS-CHAVE:** Transtorno da Personalidade de Borderline. Criança. Adolescente.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **EVIDÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

SAMUEL MAIA ANTERO DE SOUSA FILHO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

RUAN MATHIAS SOUSA DIAS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

CARLOS PROCÓPIO OLIVEIRA DE LUCENA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

SÁVIO FERNANDES MAIA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente artigo objetivou identificar as melhores formas de tratamento para os indivíduos com a Doença de Alzheimer. Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados SCIELO e LILACS, a partir de artigos científicos completos no período entre 2015 a 2018, disponíveis na língua portuguesa e com humanos no foco de estudo. Apesar de não ter cura, os artigos estudados mostram a importância da estimulação cognitiva nos pacientes com Doença de Alzheimer como forma de tratamento para melhorar a sua qualidade de vida diante das dificuldades dessa enfermidade, além de outros métodos que também ajudam na melhora. Portanto, O tratamento é de suma importância para a evolução do paciente, para que ele tenha uma vida com menos consequências do Alzheimer e uma qualidade melhor.

**PALAVRAS-CHAVE:** Demência. Terapêutico. Diagnóstico. Alzheimer.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **EFEITOS DA CANNABIS MEDICINAL EM TRATAMENTOS DE DOENÇA SOB A PERPECTIVA DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

RANIERE LEITE DÓIA FILHO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

LUCAS RHUAN TAVARES LUCENA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

FRANCISCO ALVES GRANGEIRO NETO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca dos efeitos da cannabis medicinal em tratamentos de doenças. Utilizou-se o método de Revisão Integrativa da Literatura. Para o levantamento dos artigos utilizou-se os bancos de dados MEDLINE e LILACS. Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores controlados em ciências da saúde e em inglês "cannabis medicinal" and "efeitos" and "tratamento". A amostragem foi constituída por 12 artigos científicos. Nos diferentes tipos de tratamento ligados ao uso da cannabis medicinal, notou-se a redução de efeitos negativos (ira, ansiedade, tristeza) e que o THC só em alguns casos reduziu os sintomas neuropsíquicos. Todos os relatos trazem como em foque principal a alta efetividade do uso das substâncias derivadas da planta em tratamentos que não obtiveram sucesso com outros fármacos (epilepsia, dor crônica, Parkinson), mesmo apresentando reações adversas variadas. Mesmo com toda a insegurança de manejar uma substância que ainda apresenta certo risco em termo de matéria prima e com reações adversas significativas, o uso de substâncias medicinais da cannabis apresenta resultado eficazes em tratamentos quase que incuráveis. O uso dessa planta para fins medicinais aumenta a expectativa de vida de pacientes terminais e consegue oferecer uma melhor qualidade de vida para pacientes crônicos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Cannabis medicinal. Efeitos. Tratamento.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: EM BUSCA DE EVIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ATUALIZADAS

DANIEL MARINHO DANTAS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

VIRNA MARIA LIMA MORAIS DE CARVALHO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EDUARDO SAMPAIO DE CARVALHO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

LUCAS FERNANDES CRUZ

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar e compreender o que tem de mais recente em medidas terapêuticas para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico. Este estudo refere-se à uma revisão integrativa da literatura, cumprindo os critérios de inclusão dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) somando 9 artigos para estudo, elaborados entre 2015 a 2019, buscados nas coleções de banco de dados internacionais e com texto completo disponível. Com base nos estudos dos artigos, encontrou-se o relato de uma paciente com LES que desenvolveu extensas verrugas virais nas regiões distais do corpo, recebendo assim tratamento extensivo com dosagem alta e prolongada de corticosteroide e uso intermitente de ciclofosfamida e hipertermia local, evidenciando assim uma melhora no caso. Além disso, outro estudo evidenciou as características fenotípicas dos linfócitos B e seus receptores de superfície que contribuíram para desenvolvimento de novos tratamentos, tendo em vista que o LES está associado a uma produção exacerbada de auto-anticorpos por linfócitos B auto-reativos. Outros estudos apontam que a melhora no estado de saúde e a prescrição concomitantemente de imunossuppressores representam fatores de risco para a não adesão ou a não conclusão do tratamento da LES em remissão. Ressalta-se a importância de estudar a doença mais à fundo e trabalhar a longitudinalidade do tratamento, tendo em vista que essa patologia envolve sensíveis aspectos genéticos, além de que tem-se o caráter subjetivo do paciente e seus aspectos psicológicos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Lúpus Eritematoso Sistêmico. Terapêutica.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **CONSEQUÊNCIAS DO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

ANA CAROLINE SILVA LINS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

VINÍCIUS MARQUES ANDRADE

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

MARIA LUIZA LAUREANO GALVÃO DA SILVA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

JORGINA MARIA HENRIQUES NÓBREGA DO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente artigo objetiva descrever as consequências do cigarro eletrônico. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde. A maioria dos trabalhos demonstra uma preocupação com o crescente uso do cigarro eletrônico e suas possíveis consequências. Dados do Instituto Nacional do Tabaco nos EUA dos anos de 2013 e 2014 mostram que de 250 mil jovens que nunca utilizaram o cigarro tradicional, utilizam o cigarro eletrônico e esses jovens tem uma maior tendência de nos próximos anos começarem a utilizar o cigarro tradicional. Sendo enfatizado também que dentre os 19000 usuários de e-cigarros utilizados, apenas 4% não utilizam cigarros eletrônicos que contém nicotina. Conclui-se que os estudos fornecem evidências importantes nas quais podemos apontar algumas características que já foram comprovadas, tais como intoxicação pulmonar, dispnéia e estresse oxidativo. Além disso foi observado uma maior vulnerabilidade na dependência ao uso do tabaco em adolescentes que começam utilizá-los sejam eles já fumantes ou não.

**PALAVRAS-CHAVE:** Cigarro Eletrônico. Consequências. Uso do cigarro eletrônico.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## **INFLUÊNCIA DO ÁCIDO FÓLICO NO DESENVOLVIMENTO DO ESPECTRO AUTISTA NO PERÍODO GESTACIONAL: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

CAROLINE MELO DE SOUSA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EDUARDA GRAZIELLE HOLANDA MONTEIRO CAVALCANTE

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

GERMANA LACERDA LINHARES

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

LAÍS PINHEIRO FRUTUOSO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre a ingestão de ácido fólico durante o pré-natal com a incidência do transtorno autista. Trata-se de uma revisão integrativa tendo como base 10 artigos do Pub Med. O levantamento de dados ocorreu entre o período de agosto e novembro de 2019, nele foram inseridos artigos que abordassem a influência do ácido fólico no desenvolvimento do espectro autista, quando ingeridos ou não, durante a gestação publicados entre os anos de 2017 a 2019. Notou-se um aumento significativo na recorrência de transtorno do espectro do autismo nas últimas décadas. Sendo assim, se por um lado as doses recomendadas pela FDA (400 mcg/d) alegam proteção ao tubo neural do feto, por outro lado, estudos prospectivos recentes afirmam que níveis muito altos de níveis de folato no plasma materno (<60,3 nmol/L) foram associados a risco 2,5 vezes maior de TEA. Tendo, ainda, em outro aspecto, a questão da baixa ingestão, que compromete de forma notória o desenvolvimento gestacional. Contudo, visto que ainda é bastante desconhecida a extensão do TEA no campo da medicina e suas causas, torna-se necessários mais estudos acerca do assunto.

**PALAVRAS-CHAVE:** Transtorno autista. Ácido fólico.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS E SUAS PRINCIPAIS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ASSOCIADAS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

ANDRÉ MENDES FIGUEIRÊDO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

BIANCA FONSECA DE ARAÚJO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

HOSANA BARROS CAPUXÚ

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

JÚLIA LEITE MONTENEGRO PIRES

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

Esse estudo tem por objetivo analisar a associação entre as patologias cardíacas desenvolvidas a partir das principais malformações genéticas numéricas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, seguindo os critérios de inclusão obtidos pelos Descritores em Ciência da Saúde que totalizaram 14 estudos para análise publicados entre os anos de 2010 a 2017, nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa, auferidos dos bancos de dados SciELO e PubMed. Nessa perspectiva, com relação as cardiopatias congênitas associadas às síndromes cromossômicas avaliadas, que foram as síndromes de Turner, Edwards, Patau, Trissomia do 21 e Klinefelter, constatou-se que a persistência do canal arterioso, a comunicação interatrial e comunicação interventricular se fizeram presentes na totalidade das alterações genéticas avaliadas, enquanto que a Tetralogia de Fallot, forame oval patente, dextrocardia, estenose pulmonar, defeitos nas valvas aórticas e pulmonares, dentre outras patologias foram pontuais a alguns dos casos analisados. Portanto, ante os resultados obtidos, conclui-se que as más formações cardíacas congênitas associadas às principais síndromes genéticas da atualidade estão presentes de 40-50% dos casos acometidos e são responsáveis pela baixa sobrevivência da criança. Ressalta-se a importância do tema diante da mudança nos determinantes sociais, nos quais as mulheres engravidam tardiamente por escolha e, dessa forma, a idade avançada da mãe ou a sua própria qualidade de vida são fatores que influenciam diretamente no desenvolvimento das anomalias cromossômicas e suas alterações congênitas.

**PALAVRAS-CHAVE:** Alteração cromossômica. Cromossomo. Cardiopatia congênita.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **RELAÇÃO DO USO CONTÍNUO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS COM O SURGIMENTO DE TROBOSE VENOSA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

TAILLAN FERNANDES DE ALMEIDA  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

ULYSSES FIGUEIREDO SILVA MACEDO  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

JOSÉ PEDRO ACIOLY BARBOSA  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

A pesquisa objetiva realizar a revisão da literatura e esclarecer o mecanismo de ação evidenciando os riscos do uso contínuo de anticoncepcionais e relacioná-lo com o surgimento de coagulopatias em longo prazo. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com utilização de artigos indexados nas bases de dados da ASRM, BMJ, BVS, PUBMED, Google Acadêmico e Wiley Library Online. A relação do uso contínuo de anticoncepcionais orais, principalmente os de 3º e 4º geração como drospirenona, etinilestradiol, gestodeno e desogestrel com tromboembolismo venoso, trombose venosa profunda e embolismo pulmonar. Devido à falta de opções efetivas no controle da natalidade ocorre uso exacerbado de pílulas contraceptivas, principalmente por mulheres em idade reprodutiva, mas os efeitos adversos ocorrem mais em idosas, obesas e fumantes devido ao seu pertencimento no grupo de risco.

**PALAVRAS-CHAVE:** Anticoncepcionais, trombose venosa, doenças cardiovasculares.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PROPOSTA DE TRATAMENTO COM RNAs INTERFERENTES E SUA INFLUÊNCIA NA TERAPIA GENÉTICA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

ANDREA VAZ DINIZ

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

GABRIELA MARIA FERREIRA COELHO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

GUSTAVO DA SILVA COSTA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

JOSÉ LUIZ NETO FERREIRA DE ARAÚJO

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

MARIA EDUARDA DIÓGENES DE FREITAS QUEIROZ

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### RESUMO

Seguindo o protocolo estabelecido previamente na comunidade científica, esta revisão integrativa, baseada na pergunta norteadora “como a manipulação do RNA interfere na terapia gênica?” busca explorar a fundo a técnica que envolve preparações confeccionadas a partir de pequenos RNAs, que visam o manejo da expressão de genes nas mais variadas patologias, representando assim, uma revolução no ramo do tratamento genético. A revisão reuniu 10 artigos internacionais, de modo que, ao fim da pesquisa, foi possível perceber que a chamada interferência RNA é capaz de reconhecer uma sequência de mRNA-alvo pontual e mediar sua proliferação. Sendo assim, a discussão busca evidenciar as tecnologias por trás do tratamento, as vantagens na entrega de medicamentos e de que forma eles são transmitidos, já que apresentam diversas vantagens.

**PALAVRAS-CHAVE:** RNA interferente pequeno. Antineoplásicos. terapia genética.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
--	--	---

## **COMPORTAMENTO ESQUIZOFRÊNICO EM HOMENS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

LORENNA PEREIRA VIANA

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

IANDRA VIRGÍNIA DE ABREU

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

KELLY GOMES DA SILVA SOUSA

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

A proposta deste artigo é dar uma visão global e sucinta do diagnóstico através dos sinais e sintomas em homens com esquizofrenia. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, para a qual as bases de dados PubMed, LILACS, CINAHL, Scielo e Google Acadêmico. A amostra da revisão foi composta de 21 estudos primários. As estratégias encontradas foram: Entre todos os autores que evidenciaram em seus trabalhos a respeito do diagnóstico, refere-se que a esquizofrenia ainda é uma patologia difícil de diagnosticar e quando diagnosticado é um impacto para família e para o próprio indivíduo, porém, se diagnosticado precocemente é mais fácil de lidar e de se tratar, para que o indivíduo tenha uma maior qualidade de vida. O diagnóstico da esquizofrenia é relacionado a vários tipos de acordo com o comportamento, sinais e sintomas do paciente e cada tipo é tratado, conforme sua manifestação. Conhecer a esquizofrenia é de essencial relevância na área da saúde para entendimento da doença em si, para o acompanhamento do paciente, para a forma adequada de diagnóstico e tratamento. A fim de poder proporcionar uma melhor qualidade de vida e sociabilidade ao paciente e sua família.

**PALAVRAS-CHAVE:** Esquizofrenia. Sintomas. Sinais. Diagnóstico.

 <p><b>Journal of Medicine and Health Promotion</b></p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p><b>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP</b> 2019.2</p>
--	--	---

## **SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA SOBRE FATORES QUE PREDISPÕEM DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS NESTA POPULAÇÃO**

NATÁLHYA FURTADO OLIVEIRA NOBRE  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

MATUSALÉM MARCELINO CÂNDIDO  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

VITÓRIA SOUZA SATURNINO  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil

EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eversonvls@hotmail.com](mailto:eversonvls@hotmail.com)

### **RESUMO**

Neste trabalho objetivou-se analisar as vertentes que envolvem a situação da saúde mental de crianças e jovens, desde o percurso traçado pelas políticas públicas que atendem a essa questão, até os atuais entraves para que se alcance um atendimento de qualidade a essa população. A partir dessa concepção foi feito um levantamento bibliográfico, através de publicações científicas indexadas na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre 2015 e 2019, visando à realização de uma Revisão Integrativa. Segundo os critérios de inclusão "Transtorno mental and Crianças and Adolescentes", totalizaram-se 15 estudos selecionados para análise, dos quais 9 artigos foram publicados no MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e 6 artigos publicados no LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os artigos analisados mostraram que a influência da família no quadro e o padrão biomédico de tratamento são fatores que desencadeiam distúrbios psicológicos na infância e adolescência e notou-se o quão necessário é oferecer uma escuta qualificada ao público. Fica claro, portanto, que é preciso identificar a cerne do problema a fim de proceder da maneira correta no manejo do cuidado do jovem e elencar os fatores de risco a fim de promover uma melhora no quadro prevenir danos futuros à saúde da criança e do adolescente.

**PALAVRAS-CHAVE:** Transtorno mental. Crianças. Adolescentes.

## QUARTO PERÍODO

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

**MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE A PREVENÇÃO DO HIV:  
ESTUDO NA *SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE***

Ana Beatriz Campos de Souza  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[bia-campos1@hotmail.com](mailto:bia-campos1@hotmail.com)

Ana Julya César Rodrigues  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[anarodrigues@med.fiponline.edu.br](mailto:anarodrigues@med.fiponline.edu.br)

Beatriz Clementino Leite Mendes  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[beatriz.mendesss51@gmail.com](mailto:beatriz.mendesss51@gmail.com)

Lara Maria Veloso Borges  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[laraborges@med.fiponline.edu.br](mailto:laraborges@med.fiponline.edu.br)

Lizandra Pinheiro do Nascimento  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lizandrapn1@gmail.com](mailto:lizandrapn1@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

**RESUMO**

**Objetivo:** Mapear a produção científica na *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) sobre a prevenção do HIV.

**Método:** Foi adotado o estudo bibliométrico. A busca foi no SCIELO e a delimitação temporal contemplou o período de 2009 a 2019. Foram identificados 102 artigos, na qual a amostra final constituiu-se por 30 manuscritos.

**Resultados:** O maior número de artigos publicados foi em 2011 (23,3%), com predominância de doutores (70%) e formação na área da saúde, destacando-se Medicina (26,6%) e Psicologia (26,6%). A abordagem usada foi quantitativa (100%). Como tema central, destaca-se a predominância e o crescente número consecutivo da AIDS entre os jovens.

**Conclusão:** Por fim, a maioria das pesquisas destacou a predominância da AIDS em jovens e também os métodos de prevenção adotados para amenizar esta prevalência.

**Palavra-Chave:** Bibliometria; Prevenção; HIV.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE AS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DESENCADEADAS PELO TRABALHO DE BOMBEIROS MILITARES

Alex Alexandre Costa Cabral  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[alexalexandrecostacabral@gmail.com](mailto:alexalexandrecostacabral@gmail.com)

José Idygleikson Guedes Medeiros  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[jozemedeiros@med.fiponline.edu.br](mailto:jozemedeiros@med.fiponline.edu.br)

Willy Santos de Araújo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[willysant11@hotmail.com](mailto:willysant11@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar os perfis das publicações sobre as manifestações clínicas desencadeadas pelo trabalho de bombeiros militares.

**Metodologia:** O método bibliométrico foi o escolhido. O escopo temporal do estudo compreendeu o período de 1987 a 2019. O processo de busca foi através da base de dados da *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO).

**Resultados:** A amostra final constituiu-se por 75 artigos, utilizando o filtro de repetição chegou-se ao número de 32 artigos. A média de produção foi de 2,3 artigos por ano, sendo a maioria publicada nos anos de 2013 e 2017. No tocante à distribuição geográfica, a maior produção pertenceu ao Brasil destacando-se a região sudeste, ademais, a maioria dos artigos enfatizou o agravamento do stress em que os bombeiros militares enfrentam em suas atividades laborais.

**Conclusão:** A maioria dos artigos enfatizou o agravamento do estresse que os bombeiros militares enfrentam em suas atividades de trabalho.

**Palavras-Chave:** Bombeiros; Emprego; Saúde; Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## MAPEAMENTO DO PERFIL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE OSTEOPOROSE ENTRE OS ANOS 2009 A 2019

Anna Carolinne Araújo Rocha  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[carolinnerochaa@gmail.com](mailto:carolinnerochaa@gmail.com)

Bruna Louhanye Freire Araújo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[brunaaraujo@med.fiponline.edu.br](mailto:brunaaraujo@med.fiponline.edu.br)

Flávia Thalia Guedes Farias  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[flaviafarias@med.fiponline.edu.br](mailto:flaviafarias@med.fiponline.edu.br)

Rebeca Dias Rodrigues Araújo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[rebecadiasmed@gmail.com](mailto:rebecadiasmed@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Realizar um mapeamento das publicações sobre osteoporose nos últimos 11 anos.

**Métodos:** Trata-se de um estudo bibliométrico feito a partir de levantamento da produção de artigos publicados na Revista Brasileira de Ortopedia, indexados na *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), a partir do tema osteoporose. Foram analisados artigos publicados no período de 2009 a 2019. A busca fez-se uso do Descritor Controlado em Ciências da Saúde (DeCS) osteoporose, selecionando-se a quantidade de 24 artigos originais.

**Resultados:** No período pesquisado, a produção total sobre a temática da osteoporose representou apenas 2,5% da produção total da revista, contatou-se uma produção média de 2 artigos/ano. Além disso, em relação à autoria intelectual das publicações houve prevalência de profissionais médicos em 75,6% e 41% autores possuíam doutorado.

**Conclusões:** Pôde-se observar que as publicações realizadas na Revista Brasileira de Ortopedia em relação ao tema osteoporose representou porcentagem pequena. E que dada à relevância da temática, a maior parte da autoria intelectual dos artigos foram elaboradas por médicos, cuja titulação profissional em grande quantidade o doutorado.

**Palavras-Chave:** Osteoporose; Osteoporose pós-menopausa; Fraturas por osteoporose.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## ANÁLISE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE O ALZHEIMER NA REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA

Ednaldo Sátiro de Alencar Dantas  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[ednaldodantas@medfip.edu.br](mailto:ednaldodantas@medfip.edu.br)

Danilo Nogueira de Carvalho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[danielocarvalho@medfip.edu.br](mailto:danielocarvalho@medfip.edu.br)

Mirelly Estrela Silvestre  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[mirellysilvestre@medfip.edu.br](mailto:mirellysilvestre@medfip.edu.br)

Roseana Isabeli Dantas  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[roseanadantas@medfip.edu.br](mailto:roseanadantas@medfip.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar as produções científicas sobre o Alzheimer na Revista Brasileira de Psiquiatria.

**Método:** Análise bibliométrica dos artigos originais publicados na Revista Brasileira de Psiquiatria no período de 2011 a 2019, que tenham em comum a palavra-chave “alzheimer” como principal objeto de estudo. Foram selecionados 16 artigos dentre o total de 335 artigos publicados no período.

**Resultados:** Foi observado que em relação ao número de publicações, o ano de 2018 foi o que teve maior expressividade e o ano de 2011 o menor número de publicações. Com relação à formação dos autores foi constatado que a maior parte deles era acadêmica de medicina e o idioma que prevaleceu foi o inglês. Quanto às temáticas abordadas, destacaram-se tratamento e diagnóstico do Alzheimer, além de aspectos clínicos e epidemiológicos.

**Conclusão:** Diante dos 16 artigos originais selecionados, pode-se observar a grande importância do estudo bibliométrico, pois foi possível categorizar todos esses artigos, separando por ano, formação, tema e idioma. Dessa forma, traçando uma trajetória das publicações na revista desde o ano de 2011, destacando os principais anos que houve mais publicações, bem como os temas mais abordados acerca da doença no decorrer desses anos.

**Palavras-Chave:** Doenças de Alzheimer; Diagnóstico; Terapêutica.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## PERFIL DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE DIABETES MELLITUS NA REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Wellington Felipe Jerônimo Leite  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[felippejeronimoleite@gmail.com](mailto:felippejeronimoleite@gmail.com)

Bento de Carvalho Lima Neto  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[bentonetomed@gmail.com](mailto:bentonetomed@gmail.com)

Ruan Mathias Sousa Dias  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[r.mathias@hotmail.com](mailto:r.mathias@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar o perfil das produções científicas sobre o tema diabetes mellitus (DM) na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.

**Métodos:** Estudo bibliométrico a partir de um recorte temporal de 2006 a 2019. Durante a pesquisa, registrou-se que a revista publicou 267 artigos de pesquisa, descartando-se as edições suplementares. Após o uso do filtro “Diabetes”, pré-selecionaram-se 38 publicações, contudo, documentos que não tinham a doença como tema principal foram desconsiderados, assim, a amostra foi constituída por 17 artigos.

**Resultados:** A maioria dos autores era graduada em medicina (59%; n=10) e apresentou doutorado e especialização, ambos com números iguais (23%; n=4). Levando em consideração os objetivos dos estudos, notou-se que maioria buscou abordar sobre o tratamento e prevenção do DM (41%; n=7).

**Conclusão:** Apesar de ser um tema com poucas publicações na revista analisada, a predominância profissional dos médicos na autoria intelectual mostra o aumento do interesse na atuação multiprofissional a respeito do DM, em que os temas mais citados relacionaram-se a terapêutica e prevenção da doença, evidenciando uma busca por evitar o adoecimento e proporcionar uma qualidade de vida a população acometida.

**Palavras-Chave:** Diabetes Mellitus; Medicina de Família e Comunidade; Medicina.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## APORTES BIBLIOMÉTRICOS À PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA E COMPLICAÇÕES NA GESTAÇÃO

Aucélia Cristina Soares de Belchior  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[crisbelchior001@gmail.com](mailto:crisbelchior001@gmail.com)

Laryssa Diniz Maia de Vasconcelos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[laryssamaia\\_12@hotmail.com](mailto:laryssamaia_12@hotmail.com)

Raquel Dantas Alves Figueiredo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[raqueldantasaf@gmail.com](mailto:raqueldantasaf@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a produção científica sobre dissecção aguda de aorta e complicações na gestação.

**Metodologia:** Os dados foram coletados a partir de uma pesquisa bibliométrica na base de dados PubMed Central, utilizando os termos “*acute aortic dissection*” e “*pregnant*”; com isso, foram analisados 25 artigos no período de 2009 a 2019.

**Resultados:** Verificou-se que, de acordo com o período de publicação, a maior parte dos estudos foi realizada nos anos de 2011, 2014 e 2016. Além disso, notou-se que os documentos referentes às publicações encontradas são de dois tipos: relato de caso e revisão de literatura. De acordo com a análise, evidenciou-se que a dissecção aguda de aorta (DAA) tipo B é mais comum de ser encontrada, e as manifestações clínicas da DAA prevalentes na gestante incluem forte dor retroesternal e/ou abdominal, podendo estar correlacionada com embolia amniótica, descolamento prematuro da placenta e ruptura uterina.

**Conclusão:** O estudo permitiu relatar que nos últimos onze anos, a produção científica sobre dissecção aguda de aorta ocorreu entorno de relatos de caso, publicações na língua inglesa e oriundas de centros hospitalares. A maioria abordou as altas taxas de mortalidade em gestantes, observando-se que as principais complicações incluem acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, insuficiência renal e formigamento ou paralisia de membro devido a lesões de nervos e/ou da coluna vertebral. Tendo em vista a complexidade do manejo, recomenda-se o parto cesariana, acompanhado ou de reparo aórtico, com o intuito de salvar a mãe e o neonato.

**Palavras-Chave:** Dissecção Aórtica; Gravidez; Cesariana; Bibliometria; Produção Científica.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## ANÁLISE DAS TERAPIAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Érika Ruanna Alencar da Silva  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[erikasilva@med.fiponline.edu.br](mailto:erikasilva@med.fiponline.edu.br)

Ana Flávia Nivardo Lóssio Rocha  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[anarocha@med.fiponline.edu.br](mailto:anarocha@med.fiponline.edu.br)

Mariana Soares de Araújo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[marianaaraujo@med.fiponline.edu.br](mailto:marianaaraujo@med.fiponline.edu.br)

Luiz Álvaro da Silva Leal Filho  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luizfilho@med.fiponline.edu.br](mailto:luizfilho@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualssa@hotmail.com](mailto:minualssa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Realizar uma análise acerca das terapias utilizadas para o tratamento da insuficiência cardíaca.

**Método:** Foi realizado um estudo bibliométrico, utilizando como base de dados de informação a Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com um total de 1312 artigos originais publicados no recorte temporal de 2008 a 2019. Para filtragem, utilizaram-se inicialmente os termos “insuficiência”, “cardíaca” e “terapia”, obtendo-se 38 artigos. Posteriormente, selecionaram-se trabalhos em português e excluíram-se aqueles não pertinentes com a temática, compondo a amostragem final 13 documentos.

**Resultados:** Obteve-se que, dentre os artigos selecionados para pesquisa, houve um predomínio de publicações durante o ano de 2008, com um total de três obras. Dos 13 autores principais, foram identificados dez doutores. A área de atuação mais recorrente foi a da medicina (n=6).

**Conclusão:** Foi observado que ainda é predominante a escolha pelo tratamento farmacológico tradicional para a terapia da insuficiência cardíaca, entretanto, houve grande diversificação e evolução nos tratamentos para sanar ou minimizar os danos da mesma, considerando inovações nos centros de pesquisa com células tronco, terapias de punção venosa ou mesmo intervenção cirúrgica na fase crônica, que se mostrou até mais eficaz que o tratamento farmacológico.

**Palavras-Chave:** Insuficiência; Cardíaca; Terapia.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MEDICINA DE CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORDESTE BRASILEIRO

Francisco Ebiosclebio Furtado Junior  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[franciscojunior1@med.fiponline.edu.br](mailto:franciscojunior1@med.fiponline.edu.br)

Igor Mendes Lima  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[igorlima@med.fiponline.edu.br](mailto:igorlima@med.fiponline.edu.br)

Rhissia Barbosa Palmeira Limeira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[rhissia\\_limeira@hotmail.com](mailto:rhissia_limeira@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO:

**Objetivo:** Identificar o perfil dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Medicina de Centro Universitário do Nordeste brasileiro.

**Método:** Trata-se de uma pesquisa bibliométrica por meio de estudo transversal, de caráter observacional, com abordagem quantitativa.

**Resultados:** Observou-se predomínio de estudos na área de Saúde Coletiva, correspondendo a 41,44% dos TCC's avaliados, seguido de Pediatria (18,91%), Saúde do Adulto e do Idoso (14,41%), Saúde Mental (13,51%), Saúde da Mulher (5,4%), Medicina de Família e Comunidade (3,6%), Clínica Cirúrgica (2,7%) e Urgência e Emergência (0,9%). Observou-se também que o maior número de defesas ocorreu no semestre de 2018.1, correspondendo a 45.94% dos TCC e que as realizadas nos semestres referentes a 2018.2 e 2019.1 foram equivalentes, sendo conjuntamente responsáveis por 54.06% dos TCC. Em se tratando da "metodologia utilizada", a mais optada foi a Pesquisa Quantitativa (17,43%), seguida pelo Estudo Descritivo (16,66%), Revisão Integrativa da Literatura (13,30%) e Estudo Documental (12,38%).

**Conclusão:** O perfil dos TCC indicou preponderância de estudos direcionados aos temas de áreas dos rodízios de internato da instituição, com coleta de dados primários.

**Palavras-Chave:** Bibliometria. Educação de Graduação em Medicina. Estudantes de Medicina. Medicina.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## ANÁLISE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS RELACIONADAS À DOENÇA DE CHAGAS

Emílio Abraão Nunes Lima  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[emilio\\_abraao@hotmail.com](mailto:emilio_abraao@hotmail.com)

Rafael Alves Pires Mendes Campos  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[rafaelmendescampos85@gmail.com](mailto:rafaelmendescampos85@gmail.com)

Thaís Aguiar Bezerra  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[thaix\\_ab@hotmail.com](mailto:thaix_ab@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Mapear o perfil de publicações sobre Doença de Chagas nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia.

**Métodos:** Foi realizado um estudo do tipo bibliométrico e descritivo de publicações científicas brasileiras dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. A pesquisa foi elaborada com base em artigos publicados no lapso temporal entre janeiro de 2010 e setembro de 2019. Foram selecionadas as seguintes variáveis: ano de publicação, título do artigo, nome dos autores, formação e titulação.

**Resultados:** Foram apresentaram 2.194 produções científicas, os quais, 46 artigos obedeceram aos filtros pré-estabelecidos. Os anos de 2014 e 2018 tiveram maior produção, com sete publicações cada. Com relação aos autores principais, foi observada a predominância da formação médica (n=30). Com base na titulação, constatou-se que a maioria apresentava doutorado (n=30). A distribuição dos subtemas estudados foi dividida por percentuais de maior destaque, evidenciando Exame e/ou Diagnóstico (26%); Tratamento (19,5%); e Sintomas/Reações Adversas (13%).

**Conclusões:** A Doença de Chagas foi abordada de forma escassa pelos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, mas constatou-se que o conteúdo fez-se presente em todas as edições analisadas.

**Palavras-Chave:** Doença de Chagas; *Trypanosoma cruzi*; Bibliometria.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NA REVISTA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA

João Eduardo Miranda Lima  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[eduardomiranda251100@gmail.com](mailto:eduardomiranda251100@gmail.com)

Klebiany da Silva Quirino Almeida  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[klebianyalmeida@med.fiponline.edu.br](mailto:klebianyalmeida@med.fiponline.edu.br)

Stéphaney Ferreira Pequeno  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[stephanypequeno@med.fiponline.edu.br](mailto:stephanypequeno@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Mapear os temas mais publicados relacionados ao acidente vascular encefálico (AVE) por via da busca virtual na Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria.

**Método:** O método bibliométrico foi o elegível. A delimitação temporal do estudo contemplou o período de 2008 a 2019. Os dados foram coletados nos meses de setembro e outubro de 2019. O acervo para a pesquisa foi processado pela busca virtual na Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria.

**Resultados:** Foram selecionados 10 artigos, observou-se o maior número de publicações no ano de 2014. Em seguida foi feita a categorização desses artigos e foi visto que a maioria dos artigos selecionados abordam a temática sobre qualidade de vida pós AVE, em segundo lugar a temática mais abordada foi implicações socioeconômicas pós AVE, em seguida os temas sobre prevenção e o uso da neuroimagem.

**Conclusão:** O uso dos recursos disponíveis na Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria se mostrou interessante para a realização de estudos desse tipo em curto espaço de tempo, além de propiciar a possibilidade de estudos posteriores com análise de outros indicadores.

**Palavras-Chave:** Acidente Vascular Encefálico; Saúde Pública; Qualidade de Vida.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE SUICÍDIO NA REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA ENTRE 2011 E 2019

Alícia Suzana Cavalcanti Alves  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[aliciaalves@med.fiponline.edu.br](mailto:aliciaalves@med.fiponline.edu.br)

André Oliveira Ferro  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[andreferro@gmail.com](mailto:andreferro@gmail.com)

Brenda Maria Souza Teles  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[brendateles@med.fiponline.edu.br](mailto:brendateles@med.fiponline.edu.br)

Gabriel Santos Da Cruz  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[gsdcdm@gmail.com](mailto:gsdcdm@gmail.com)

Lucas Esmeraldo Pereira  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[lucaspereira@med.fiponline.edu.br](mailto:lucaspereira@med.fiponline.edu.br)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar a produção científica disponível na base de dados da Revista Brasileira de Psiquiatria e Produzir indicadores bibliométricos que melhor caracterizem a representação da produção científica sobre o suicídio e os fatores envolvidos.

**Método:** Trata-se de uma pesquisa bibliométrica por meio de estudo transversal, de caráter observacional, com abordagem quantitativa em uma amostra de artigos vinculados à área da psiquiatria publicados entre a quarta edição de 2011 e a quarta edição de 2019 no acervo virtual da Revista Brasileira de Psiquiatria. Foram revisados os artigos presentes nas seções artigos de revisão e artigos originais.

**Resultados:** Foram catalogados 338 artigos científicos no período 2011 a 2019, dos quais 102 (30,1%) citam o tema suicídio. Quanto à localização da produção científica, no Brasil, foi distribuída pelas cinco macrorregiões, tendo quase sua metade na região sudeste (146 artigos). Sobre a área base de formação dos autores, classificaram-se em quatro especialidades: a psiquiatria (136 artigos); a psicologia (75 artigos); médicos com outras especialidades (22 artigos) e outros profissionais (61 artigos).

**Conclusão:** O perfil dos artigos disponíveis no portal da Revista Brasileira de Psiquiatria indica uma pequena proporção de artigos que citam o suicídio em relação ao total publicado como artigos originais e de revisão, contudo, a produção está vinculada a pesquisadores com expertise na área de saúde mental.

**Palavras-Chave:** Bibliometria; Suicídio; Psiquiatria.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## ABORDAGEM DA TUBERCULOSE: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Taís Macêdo Araújo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[taismacedoaraujo0704@gmail.com](mailto:taismacedoaraujo0704@gmail.com)

Elizângela Araújo Gambarra  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[Luci-elis@hotmail.com](mailto:Luci-elis@hotmail.com)

Ayssa Letícia Vieira Pereira Targino  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[ayssaleticia@gmail.com](mailto:ayssaleticia@gmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Analisar o perfil das publicações sobre a tuberculose no Jornal Brasileiro de Pneumologia entre 2009 e 2019.

**Método:** Adotou-se o método bibliométrico. A delimitação temporal do estudo contemplou o período de 2009 a 2019. A coleta de dados foi realizada nos artigos originais do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que continham no título dos artigos o tema Tuberculose.

**Resultados:** Foram contabilizados 649 artigos originais publicados no intervalo de 11 anos. Dentre esses, 68 artigos contemplaram tuberculose, sendo a maioria publicada nos anos de 2011 e 2012 e com foco no tratamento (25%). A área de formação que mais publicou foi a de medicina, com 34. Em relação à titulação dos autores, doutores predominaram com 28. Quanto ao país de publicação, o Brasil predominou com 27. E em relação ao tipo de estudo, o descritivo predominou com 28.

**Conclusão:** Os artigos tiveram uma média de 6,18 publicações no decorrer de 11 anos do estudo analisado, ademais, observou-se que as pesquisas contemplam as ações de prevenção, diagnóstico, terapêutica, esta última a mais predominante.

**Palavras-Chave:** Terapêutica; Prevenção; Adesão.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## HIPERTENSÃO ARTERIAL NA SAÚDE PÚBLICA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Andrea Vaz Diniz

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[andreadiniz15@gmail.com](mailto:andreadiniz15@gmail.com)

José Luiz Neto Ferreira de Araújo

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[luiz-neto97@hotmail.com](mailto:luiz-neto97@hotmail.com)

Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[minualsa@hotmail.com](mailto:minualsa@hotmail.com)

### RESUMO

**Objetivo:** Mapear os artigos originais sobre a Hipertensão Arterial, publicados no período de 2005 a 2018, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

**Método:** O método bibliométrico foi o elegível, em que se buscaram artigos relacionados à Hipertensão Arterial na saúde pública, contemplando 17 manuscritos.

**Resultados:** A média de produtividade foi de 1,88 artigos por ano, com publicações em português e inglês, sendo a maioria publicada entre 2007 e 2012, por enfermeiros e doutores na área da enfermagem e em sete periódicos. Os temas mais abordados foram os fatores de risco para a Hipertensão Arterial.

**Conclusão:** De acordo com o estudo realizado nos 17 manuscritos escolhidos, a maioria das pesquisas revelou elevada prevalência de fatores de risco para doença cardiovascular. Logo, as evidências sobre Hipertensão Arterial dão indícios de que apresentam resultados negativos para a qualidade de vida e promoção de saúde, sendo necessário, portanto, que o tema em questão seja mais bem abordado mediante intervenções e métodos ativos de maneira mais acessível, a fim de amenizar o número de casos.

**Palavras-Chave:** Saúde Pública; Doenças Cardiovasculares; Hipertensão.

## **SEXTO PERÍODO**

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## EFETIVIDADE DO CAPLACIZUMABE (CABLIVRI) NA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA

Angélica Caroline Leandro  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[angelicaleandro@med.fiponline.edu.br](mailto:angelicaleandro@med.fiponline.edu.br)

Anna Camilla Ferreira Lopes Valério Pinto  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[annapinto@med.fiponline.edu.br](mailto:annapinto@med.fiponline.edu.br)

Fernanda Alves Franco de Carvalho  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[fernandacarvalho@med.fiponline.edu.br](mailto:fernandacarvalho@med.fiponline.edu.br)

Natália Carolino Gomes  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[nataliagomes@med.fiponline.edu.br](mailto:nataliagomes@med.fiponline.edu.br)

Paloma Lívia Almeida de Lucena  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[palomalucena@med.fiponline.edu.br](mailto:palomalucena@med.fiponline.edu.br)

Yvine Maniçoba Queiroz  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[yvinequeiroz@med.fiponline.edu.br](mailto:yvinequeiroz@med.fiponline.edu.br)

Theonys Diógenes Freitas  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[theonysfreitas@fiponline.edu.br](mailto:theonysfreitas@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Avaliar a efetividade do caplacizumabe no tratamento e na profilaxia da púrpura trombocitopênica (TTP) em pacientes portadores da patologia já diagnosticada e no curso do tratamento com outras terapias.

**MÉTODOS:** Revisão integrativa de estudos randomizados e ensaios clínicos desde 2017, nas principais bibliotecas virtuais, tais como, PubMed, Lilacs, BVS e Google Acadêmico.

**RESULTADOS:** Foi observado que, em relação ao placebo, o Caplacizumabe mostra melhor resposta terapêutica em pacientes com TTP. O tempo médio para normalização das plaquetas foram mais curtos, diminuição de quadros recorrentes, além de fomentar em menor tempo de internação, já que os pacientes necessitaram de menos trocas plasmáticas. Apesar de apresentar como efeito adverso eventos hemorrágicos, os índices de mortalidades foram consideravelmente inferiores com a utilização da medicação.

**CONCLUSÃO:** De acordo com os estudos base, o caplacizumabe teve um efeito benéfico ao tratamento da púrpura trombocitopênica, e que além disso diminuiu a frequência dos episódios. Entretanto, por ser uma droga nova no mercado não foi possível quantificar totalmente os seus efeitos adversos, sendo necessário mais estudos e tempo para quantificar o real benefício da droga no curso clínico da TTP.

**PALAVRAS-CHAVE:** Thrombocytopenic purpura; Caplacizumab; Tratamento.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	 <p>4º PAINEL INTEGRADO MEDICINA FIP 2019.2</p>
---	--	--

## O IMPACTO DA REPOSIÇÃO DA CIANOCOBALAMINA EM PACIENTES COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS EM DECORRÊNCIA DA ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

Adson Henrique Morais de Sá  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[adsonhms@gmail.com](mailto:adsonhms@gmail.com)

Alany de Sousa Custódio  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[alany\\_custodio@hotmail.com](mailto:alany_custodio@hotmail.com)

Hugo David Maia Nascimento Lins  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[hugocatole@gmail.com](mailto:hugocatole@gmail.com)

Maria Isabel Rocha Couto Roriz  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[Isabelcouth@outlook.com](mailto:Isabelcouth@outlook.com)

Nancy Dantas Araújo  
Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraíba – Brasil  
[nancy\\_dantas\\_araujo@hotmail.com](mailto:nancy_dantas_araujo@hotmail.com)

Theonys Diógenes Freitas  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[theonysfreitas@fiponline.edu.br](mailto:theonysfreitas@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**Objetivo:** Avaliar o impacto da reposição da cianocobalamina em pacientes com problemas neurológicos em decorrência da anemia megaloblástica.

**Métodos:** Consistiu em uma análise de referências obtidas no PubMed e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram realizadas buscas sistemáticas nas bases de dados quanto aos últimos 5 anos, até 11 de Setembro de 2019. As palavras-chave utilizadas foram em relação às doenças do Sistema Nervoso, agravadas pela terapia medicamentosa da anemia com Vitamina B12. A princípio foram encontrados 42 artigos e, no final, apenas 6 foram selecionados para compor essa revisão.

**Resultados:** Existe uma variação dentre os artigos selecionados em relação a cada patologia abordada no estudo. Foi visto que em 68% dos artigos existem fatores favoráveis em relação à reposição com cianocobalamina em pacientes com problemas neurológicos. Assim, 32% abordaram a não eficiência dessa terapêutica.

**Conclusão:** Dentre os estudos analisados a maioria mostrou-se favorável em relação à reposição com cianocobalamina em pacientes com problemas neurológicos. É notório que os benefícios e riscos do uso da cianocobalamina são influenciados pela dose e duração do tratamento. Além disso, também são influenciados pela idade, metabolismo e quadro clínico do paciente.

**Palavras-chave:** Anemia megaloblástica. Cianocobalamina. Problemas neurológicos.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## USO DO METROTEXATO NO TRATAMENTO DA ARTRITE CRÔNICA PÓS-CHIKUGUNYA

Andressa de Souza Gomes  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[andressasouzagomes43@gmail.com](mailto:andressasouzagomes43@gmail.com)

Jamilly Luna do Nascimento  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[jamlunanascimento@hotmail.com](mailto:jamlunanascimento@hotmail.com)

João Henrique Alves Taveira  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[jh\\_at@hotmail.com](mailto:jh_at@hotmail.com)

João Vítor Dantas de Melo  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[j.vitordantas@hotmail.com](mailto:j.vitordantas@hotmail.com)

Laura Oliveira Rolim de Carvalho  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[lauraroliim123@gmail.com](mailto:lauraroliim123@gmail.com)

Theonys Diógenes Freitas  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[theonysfreitas@fiponline.edu.br](mailto:theonysfreitas@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Avaliar a eficácia e segurança do uso do Metrotexato no tratamento da artrite crônica pós-chikungunya

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema no banco de dados Scielo.

**RESULTADOS:** Constatou-se que o Metrotexato é uma opção terapêutica eficaz e segura no manejo da artrite crônica pós-chikungunya. O fármaco mostrou-se capaz de modular a ação do RNA viral presente na articulação acometida sem, todavia, afetar as respostas inflamatórias e imunes dos fibroblastos sinoviais.

**CONCLUSÃO:** Concluiu-se que o Metrotexato apresenta uma eficácia e segurança importante no tratamento da artrite crônica pós-chikungunya, podendo ser considerado como uma alternativa terapêutica para o manejo dessa patologia.

**PALAVRAS-CHAVE:** Vírus Chikungunya; Tratamento; Metrotexato.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## METROTEXATO: EFEITOS REUMATOLÓGICOS E DERMATOLÓGICOS NO TRATAMENTO DA PSORÍASE

Jairla Kelly Laurentino de Lima  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[jairlakelly@hotmail.com](mailto:jairlakelly@hotmail.com)

Jefferson Morais Beniz  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[Jeffersonbeniz26@hotmail.com](mailto:Jeffersonbeniz26@hotmail.com)

Jordânia Giselle de Araujo  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[jordaniagiselle@msn.com](mailto:jordaniagiselle@msn.com)

Maria Beatriz Gomes Castro  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[biacastrog@icloud.com](mailto:biacastrog@icloud.com)

Sarah Rebeca Lira Gomes  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[sarahrgl@hotmail.com](mailto:sarahrgl@hotmail.com)

Perlonny Zilsterwany Abrantes Trigueiro  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba - Brasil  
[Perlonny\\_zilsterwany@hotmail.com](mailto:Perlonny_zilsterwany@hotmail.com)

Theonys Diógenes Freitas  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[theonysfreitas@fiponline.edu.br](mailto:theonysfreitas@fiponline.edu.br)

### RESUMO

**OBJETIVO:** Avaliar os efeitos adversos da droga metrotexato em pacientes com psoríase, e sua correlação com reações reumatológicas e dermatológicas.

**MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais plataformas digitais, como PubMed, Scielo e BVS.

**RESULTADOS:** O metrotexato (MTX) é utilizado como tratamento modificador de doença. Os efeitos comparativos das estratégias de monitoramento do MTX por reumatologistas e dermatologistas em relação a resultados laboratoriais anormais foram aqueles que no início do tratamento usaram dose máxima de MTX, resultando em uma diferença marcante na retirada do MTX para enzimas hepáticas. Os cursos repetidos de MTX eram mais frequentemente prescritos por reumatologistas.

**CONCLUSÃO:** Conclui-se que o monitoramento laboratorial no curso de tratamento com MTX é necessário para confirmar se a intensidade reduzida pode otimizar o uso da droga com segurança suficiente e a longo prazo.

**PALAVRAS CHAVES:** Psoriasis; Treatment; Methotrexate.

 <p>Journal of Medicine and Health Promotion</p>	<p>Centro Universitário de Patos Curso de Medicina v. 4, n. esp. 2, nov. 2019 ISSN 2448-1394</p>	
---	--	---

## EFICÁCIA DA AMITRIPTILINA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Natanyelle da Silva Braga Leite  
Centro Universitário de Patos- UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[natanyellejc@gmail.com](mailto:natanyellejc@gmail.com)

Israel Leite Alves Júnior  
Centro Universitário de Patos- UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[israeljr892@gmail.com](mailto:israeljr892@gmail.com)

Isabel Cristina Medeiros Dantas  
Centro Universitário de Patos- UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[dantasbel.id@gmail.com](mailto:dantasbel.id@gmail.com)

Gilmara Morais de Araújo  
Centro Universitário de Patos- UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[gilmaramorais@hotmail.com](mailto:gilmaramorais@hotmail.com)

José Nilson Santiago Segundo  
Centro Universitário de Patos- UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil  
[nilson.segundo@hotmail.com](mailto:nilson.segundo@hotmail.com)

Theonys Diógenes Freitas  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP - Patos - Paraíba Brasil  
[theonysfreitas@fiponline.edu.br](mailto:theonysfreitas@fiponline.edu.br)

### RESUMO:

**OBJETIVO:** Demonstrar a relevância medicamentosa da amitriptilina no tratamento da fibromialgia, perante outros fármacos difundidos na prática ambulatorial.

**MÉTODOS:** O estudo se trata de uma revisão sistemática embasada pelos bancos de dados BVS e PubMed.

**RESULTADOS:** Há uma gama infinda de fármacos utilizados para alívio da dor neuropática, porém nem todos surtem o efeito almejado, com redução insignificante da algia, e portanto, se tornando inviabilizados de serem utilizados como padrão em doenças como a fibromialgia. Contudo, estudos demonstram que a amitriptilina de fato, é um dos fármacos mais bem aceitos pelo organismo da maioria dos pacientes e, portanto, um dos mais bem recomendados pela comunidade científica e pelos princípios base do MBE (medicina baseada em evidências). Desse modo, esse fármaco já bem conhecido pela equipe psiquiátrica, pode ser usado amplamente em outras patologias clínicas, reduzindo consideravelmente a sintomatologia clássica da fibromialgia.

**CONCLUSÃO:** A eficácia desse medicamento associada a outras táticas terapêuticas não laboratoriais, podem ser associadas para que haja uma maior plenitude orgânica por parte do paciente portador da fibromialgia. Desse modo, haverá um decréscimo dos índices de desconforto diário, e uma melhora significativa da qualidade de vida do grupo em questão.

**PALAVRAS-CHAVE:** fibromialgia; amitriptilina; alívio da dor.